

Comenzado el	lunes, 10 de junio de 2019, 18:31
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 10 de junio de 2019, 18:46
Tiempo empleado	15 minutos 5 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

CASO 2. EL DAÑO EN EL CUERPO-MALESTARES Y VIOLENCIA.

CASO O PROBLEMA 2. MONTSERRAT EL DAÑO EN EL CUERPO

Montserrat tiene 58 años, vive en pareja desde hace 35 años, el tipo de familia es nuclear, está formado 1 hija de 23 años, otra hija de 21 años y un hijo de 14 años, además hace unos meses que ha traído a su madre del pueblo, pues se quedó viuda y desde entonces no ha superado el duelo. El modelo familiar asumido es el de dependencia, siempre ha estado volcada en la crianza y el cuidado de la familia, "*amor incondicional*" su educación estuvo dirigida a buscar marido, Montse conoció a su marido en la adolescencia en el instituto, desde entonces no se han separado.

Echa de menos haber podido estudiar, tener amigas con las que salir a tomar un café, poder trabajar (es modista, pero no ha ejercido desde que se casó). El elevado nivel de estrés en los cuidados en soledad, que ha soportado a lo largo de estos años ha afectado su salud, se encuentra con estrés, ansiedad y malestares de la vida cotidiana (ha sido diagnosticada de fibromialgia).

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La violencia de género que sufre Montserrat es una violencia estructural ¿Qué crees que observamos en su relato?

Seleccione una:

- ☐ a. Modelo familiar de dependencia, volcado en el cuidado de sus hijas "amor incondicional".
- ☐ b. Presenta estrés, ansiedad y malestares de la vida cotidiana.
- ☐ c. Es feliz con lo que hace se encuentra realizada y su autoestima es alta debido a la satisfacción del cuidado.
- ☒ d. Las respuestas a. y b. son correctas. ✓

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los síntomas de malestares de la vida cotidiana enfrentan a las mujeres a labilidad emocional y.... Señala la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración del bienestar.
- ☐ b. Alteración de la apariencia física.
- ☐ c. Alteración del estado Mental.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando valoramos el Patrón 8. Rol-relaciones nos cuenta, cuando tuve a mi primera hija, "le echaba mucho de menos" ..., "quería trabajar, pero no podía permitir que a mi hija la pasara algo si iba a la guardería" ..., "intentaba hablar con él y animarle, pero él se molestaba y pasaba días sin hablarme". A veces se ponía a gritarme, en algún ataque de ira rompía cosas y alguna vez me llegó a empujar. Sentía muchas veces desprecios, actitudes de rechazo "no te quiero ni ver eres una inútil", me insultaba delante de mis hijas, empecé a verlo como normal, a culpabilizarme..., "siempre le tenía que pedir dinero para comprar y después darle explicaciones de lo que había comprado".

Seleccione una:

- ☒ a. Existe dependencia afectiva, económica y aislamiento social. ✓
- ☐ b. Encuentra fácilmente salida a sus malestares y dolor crónico.
- ☐ c. Su afrontamiento, las relaciones sociales y la situación económica son factores facilitadores para la salida de la violencia.
- ☐ d. a. y b. son correctas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es importante valorar para prestar ayuda eficaz y centrada en el problema de Aislamiento social. Señala la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Las relaciones de amistad (tiempo de ocio fuera del entorno familiar, tiempo propio).
- ☐ b. El tiempo dedicado al cuidado, valorando el cansancio del Rol de cuidadora.
- ☐ c. Siente que hay desigualdad en el reparto de tareas domésticas respecto al resto de los miembros de la unidad familiar.
- ☒ d. Todas son correctas y van a influir en el malestar. ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las actividades de apoyo emocional a realizar por la enfermera no encontramos:

Seleccione una:

- ☐ a. Apoyar el uso de mecanismos de defensa adecuados.
- ☐ b. Ayudar a la mujer a que exprese los sentimientos de ansiedad, ira y tristeza.
- ☐ c. Realizar afirmaciones empáticas y de apoyo.
- ☒ d. Terminar la escucha cuando aparece el llanto y derivar a otros servicios de asesoramiento. ✓