

Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el martes, 18 de enero de 2022, 11:54

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de enero de 2022, 13:11

Tiempo empleado 1 hora 17 minutos

Puntos 93,00/100,00

Calificación 9,30 de 10,00 (93%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes características que definen a los discriminadores, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Los discriminadores pueden ser generales o específicos y encajan en el formato ABCDE.
- ☐ b. Los discriminadores específicos son aplicables a formas de presentación concretas o a pequeños grupos de manifestaciones.
- ☐ c. Los discriminadores generales se aplican a todos los pacientes independientemente de su forma de presentación.
- ☒ d. Los discriminadores se presentan en forma de afirmación, a la cual se contestará con tres opciones posibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los discriminadores se presentan en forma de afirmación, a la cual se contestará con tres opciones posibles.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Suero salino fisiológico
- ☐ b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- ☐ c. Suero hipotónico
- ☒ d. A y b son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel neurológico qué manifestaciones clínicas sistémicas se producen en una hipotermia moderada:

Seleccione una:

- ☐ a. ?? Nivel conciencia
- ☐ b. Alteraciones visuales, auditivas
- ☐ c. Coma
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué característica tiene el uso de drones?

Seleccione una:

- ☐ a. Su rápido acceso al lugar del siniestro
- ☐ b. Pueden ofrecer a los servicios de emergencia imágenes a tiempo real del accidente
- ☐ c. Aportar una visión general del incidente a “ojo de pájaro”
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para un paciente con neumotórax a tensión, ¿en qué región anatómica puedes pinchar para descomprimir?

Seleccione una:

- ☐ a. 4º espacio intercostal línea media claviclar
- ☐ b. 2º espacio intercostal línea media axilar
- ☒ c. 5º espacio intercostal línea media axilar
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5º espacio intercostal línea media axilar

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué casos se ha de valorar la realización de amputación del miembro?

Seleccione una:

- ☐ a. Musculo necrotizado
- ☐ b. Riesgo de sepsis
- ☐ c. Sangrado, coagulopatía y el fallo renal agudo
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué zona del cerebro se encuentra el mecanismo homeostático?

Seleccione una:

- ☒ a. Hipotálamo
- ☐ b. Hipófisis
- ☐ c. Polígono de Willis
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotálamo

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se denomina el software actual con que cuenta el Sistema Español de Triage?

Seleccione una:

- ☒ a. Sistema Manchester
- ☐ b. Web E-Pat
- ☐ c. Windows Vista
- ☐ d. Macintosh plus

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Web E-Pat

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según los mecanismos de la lesión por las fuerzas que actúan, si hablamos de flexión compresión axial ¿qué tipo de fracturas produciría?

Seleccione una:

- ☐ a. Fractura en cuña con aplastamiento del cuerpo vertebral menor del 50%, sin daño en ligamentos posteriores.
- ☐ b. Fractura en cuña del cuerpo vertebral mayor del 50% que provoca o no fractura del arco posterior y que normalmente se acompaña de daño en los ligamentos posteriores.
- ☐ c. Fractura en estadillo con invasión al canal medular de los fragmentos óseos, fractura de arco posterior (frecuentemente) y lesión de ligamentos posteriores
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal causa de muerte del paciente gran quemado es:

Seleccione una:

- ☐ a. La temperatura alcanzada en el momento de producirse la quemadura.
- ☐ b. El agente implicado en la producción de la quemadura (calor, productos químicos, corriente eléctrica o radiación).
- ☐ c. Tiempo de demora ocurrido en la recepción de atención sanitaria especializada.
- ☒ d. Infección que sufre el paciente como consecuencia de haber perdido la barrera

que supone la piel, así como la alteración de su sistema inmune.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección que sufre el paciente como consecuencia de haber perdido la barrera que supone la piel, así como la alteración de su sistema inmune.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué nivel de la escala Glasgow estará el paciente politrauma para aislar la vía aérea con IOT

Seleccione una:

- ☐ a. menor que 10
- ☒ b. menor que 9
- ☐ c. menor que 11
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: menor que 9

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

segunda estructura en zona abdominal que se lesiona con más frecuencia en un trauma cerrado (Indica respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Bazo
- ☒ b. Hígado
- ☐ c. Diafragma
- ☐ d. Intestino delgado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hígado

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de estos signos no aparece en la rotura traqueobronquial:

Seleccione una:

- ☒ a. Bradipnea
- ☐ b. Palidez y sudoración
- ☐ c. Descenso de SpO2
- ☐ d. Enfisema subcutáneo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradipnea

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un incidente terrorista El control de las hemorragias de las víctimas en la primera intervención se hace con: Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Vendajes israelíes
- ☐ b. Agentes hemostáticos
- ☐ c. Torniquetes
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la denominada “valoración primaria” del paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- ☐ a. En valorar si el enfermo está consciente, si respira y si tiene pulso.
- ☐ b. La valoración primaria solo incluye la inspección del escenario, a fin de determinar el número de víctimas y poder solicitar los recursos necesarios.
- ☒ c. En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.
- ☐ d. En el control por parte del personal no sanitario, del escenario del accidente, para que los sanitarios puedan comenzar su trabajo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la valoración y tratamiento de las urgencias vitales.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las principales causas de muerte en un traumatismo abdominal

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia

- ☐ b. Sepsis
- ☐ c. ninguna es correcta
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué se asocia el signo de Battle?

Seleccione una:

- ☐ a. Fractura de huesos propios de la nariz
- ☒ b. Fractura de la base del cráneo
- ☐ c. Fractura de fémur
- ☐ d. Fractura de escafoides

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fractura de la base del cráneo

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones, indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. El tiempo de espera en urgencias no es un indicador asistencial que permite conocer algunas características del servicio de urgencias.
- ☐ b. El índice de ingreso en función de la urgencia no tiene en cuenta a los pacientes fallecidos en urgencias o los que se trasladan a otros hospitales.
- ☐ c. El S.E.T emplea diagnósticos médicos.



d. El S.E.T establece sus diferentes niveles en base a los síntomas “subjetivos” que expresan los pacientes y los signos “objetivos” que observan los profesionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El S.E.T establece sus diferentes niveles en base a los síntomas “subjetivos” que expresan los pacientes y los signos “objetivos” que observan los profesionales.

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la lesión cerebral difusa, el tipo II corresponde a:

Seleccione una:



a. Con TAC normal



b. Cisternas presentes, línea media centrada o con una desviación de menos de 5 mm



c. “swelling” Cisternas comprimidas, línea media centrada o con una desviación de menos de 5 mm



d. Desviación de la línea media mayor de 5mm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cisternas presentes, línea media centrada o con una desviación de menos de 5 mm

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La frecuencia respiratoria va aumentando de forma progresiva hasta llegar a un periodo de apnea y volver a iniciar el ciclo. Suele ir asociada a lesión en mesencéfalo. ¿ De qué tipo de respiración estamos hablando?

Seleccione una:



a. Respiración Cheyne-Stokes



b. Respiración Biot



c. Hiperventilación neurógena central



d. Respiración normal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respiración Cheyne-Stokes

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al hablar de accidentes eléctricos distinguimos entre corriente de alto y de bajo voltaje. De este modo hablamos de alto voltaje o alta tensión cuando la corriente eléctrica tiene:

Seleccione una:



a. De 500 a 1000 voltios.



b. Menos de 1000 voltios.



c. Más de 1000 vatios.



d. Más de 1000 voltios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Más de 1000 voltios.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se produce una fractura que separa el hueso y otros tejidos de su punto de inserción se denomina:

Seleccione una:



a. fractura por avulsión

- ☐ b. Fractura con minuta
- ☐ c. Fractura espiroidea
- ☐ d. Fractura en rodete

Retroalimentación

La respuesta correcta es: fractura por avulsión

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El SET aporta varias modalidades adaptativas de triaje, en función del paciente y el tipo de servicio:

Seleccione una:

- ☐ a. Triage avanzado y derivación
- ☐ b. Fast tracking
- ☐ c. Triage multidisciplinar
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el síndrome agudo por radiación ¿qué síntomas aparece en la segunda fase o periodo de estado?

Seleccione una:

- ☐ a. El descenso de los linfocitos es proporcional a la dosis según establece el nomograma de Andrews
- ☒ b. Nauseas / vómitos

- ☐ c. Depresión de la medula ósea
- ☐ d. Edema

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Depresión de la medula ósea

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la resucitación en el paciente quemado es:

Seleccione una:

- ☐ a. Favorecer el confort del paciente.
- ☐ b. Potenciar el efecto de la analgesia que se le administra al paciente.
- ☒ c. Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.
- ☐ d. Evitar el sangrado de las quemaduras durante la primera cura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener la función de órganos vitales y evitar las complicaciones de una resucitación en exceso o en defecto.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una persona mayor a la hora de atender a un paciente geriátrico que ha sufrido un traumatismo, hay que tener presente como consideraciones especiales:

Seleccione una:

- ☐ a. El deterioro de los órganos sensoriales
- ☐ b. La variabilidad en el umbral al dolor
- ☐ c. El posible maltrato al mayor



d. Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los siguientes dispositivos hay uno que no se utiliza para inmovilizar a los pacientes politraumatizados. Señale cuál de ellos es:

Seleccione una:



a. Dispositivo de Kendrick



b. Camilla cuchara



c. Capnógrafo



d. Férulas neumáticas hinchables

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capnógrafo

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:



a. Relleno capilar



b. Frecuencia cardíaca



c. Tensión arterial



d. Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

los daños causados por la electricidad dependen de.

Seleccione una:

- ☐ a. Intensidad de la corriente
- ☐ b. Frecuencia
- ☐ c. Duración del contacto
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes funciones NO corresponde al sistema esquelético

Seleccione una:

- ☐ a. Sostén a los tejidos blandos
- ☐ b. Producción de células sanguíneas
- ☐ c. Almacenamiento de triglicéridos
- ☒ d. Síntesis de vitamina D

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síntesis de vitamina D

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica síntomas relacionado con un colapso por calor

Seleccione una:

- ☐ a. Puede producirse hiperventilación con parestesias y tetania.
- ☐ b. La temperatura es normal o ligeramente elevada sin llegar a 40°C.
- ☐ c. Existe una sudoración profusa
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué arritmia puede dar lugar la hipoxia y acidosis tras un trauma torácico. Indica la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Fibrilación ventricular
- ☐ b. Asistolia
- ☒ c. Actividad eléctrica sin pulso
- ☐ d. Extrasístoles ventriculares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actividad eléctrica sin pulso

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los cuidados de enfermería, indica las medidas físicas de enfriamiento que llevarías a cabo.

Seleccione una:

- ☐ a. Anotar hora de inicio de enfriamiento corporal.
- ☐ b. Desnudar al paciente y colocarlo en decúbito lateral en ambiente fresco, para aumentar la superficie corporal expuesta.
- ☐ c. Medidas evaporativas: humedecer la piel con agua tibia (25-30°C) pulverizada, mientras el aire circula alrededor (ej. con ventilador). No interesa la vasoconstricción cutánea por exceso de frío.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras epidérmicas se caracterizan por (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. La epidermis se encuentra íntegra.
- ☒ b. Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.
- ☐ c. No presenta flictenas.
- ☐ d. Son muy dolorosas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene una apariencia húmeda y blanquecina.

Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El collarín ideal para inmovilizaciones cervicales en politraumatizados tendría las características siguientes. Señale cual de ellas son incorrectas

Seleccione una:

- ☐ a. Collarín rígido
- ☐ b. Tener apoyo mentoniano
- ☐ c. Tener un orificio anterior
- ☒ d. Collarín blando

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Collarín blando

Pregunta 36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La profilaxis antitrombótica en el paciente que sufre una fractura de cadera se realiza mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Antiagregante plaquetario oral
- ☒ b. Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea
- ☐ c. No es necesario dicha profilaxis
- ☐ d. Soluciones fibrinolíticas en distintas proporciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heparina de bajo peso molecular en inyección subcutánea

Pregunta 37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Por definición, para que un enfermo sea considerado como un “politraumatismo”, debe cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?

Seleccione una:

- ☐ a. Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una situación crítica.
- ☐ b. Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.
- ☒ c. Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.
- ☐ d. Presenta afectación de una o más vísceras.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.

Pregunta 38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un hueso largo sometido a fuerzas de extensión, ¿qué tipo de fracturas suele provocar?

Seleccione una:

- ☐ a. Fracturas longitudinales
- ☐ b. Fracturas oblicuas
- ☐ c. Fracturas conminutas
- ☒ d. Fracturas transversales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fracturas transversales

Pregunta 39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase lesiva de la onda expansiva, los gases resultados de la explosión están a altas temperaturas y pueden provocar lesiones por calor?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase primaria
- ☐ b. Fase secundaria
- ☒ c. Fase 4ª
- ☐ d. Fase 5ª

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase 4ª

Pregunta 40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“El sumatorio de las fuerzas aplicadas a un objeto será igual a la masa del objeto por la aceleración que le apliquemos”. ¿A qué principio físico se refiere?

Seleccione una:

- ☐ a. 1ª ley de Newton
- ☒ b. Principio fundamental de la dinámica
- ☐ c. 3ª ley de Newton
- ☐ d. Ley de conservación de la energía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Principio fundamental de la dinámica

Pregunta 41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una valoración primaria a un paciente pediátrico mayor de un año, ¿qué regla utilizaremos para determinar el tamaño de Tubo Endotraqueal, atendiendo a su edad?:

Seleccione una:

- ☒ a. $4 + (\text{edad}/4)$
- ☐ b. $5 + (\text{edad}/5)$
- ☐ c. $4 + (\text{edad}/5)$
- ☐ d. $6 + (\text{edad}/4)$

Retroalimentación

La respuesta correcta es: $4 + (\text{edad}/4)$

Pregunta 42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un impacto de arma de fuego que órgano suele con mayor frecuencia resultar dañados

Seleccione una:

- ☒ a. intestino delgado
- ☐ b. Colon
- ☐ c. Hígado
- ☐ d. Vasos abdominales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: intestino delgado

Pregunta 43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración secundaria del tórax ¿cuál de estas actividades no realizaremos?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- ☒ b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque
- ☐ c. Valorar parrilla costal y esternón
- ☐ d. Auscultación de ambos campos pulmonares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque

Pregunta 44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al mecanismo en el que el edema no tiene posibilidad de escape y ejerce un aumento de presión progresivo sobre el miembro. ¿Qué causas lo producen?

Seleccione una:

- ☐ a. Compresión por yeso
- ☐ b. Torniquete
- ☐ c. Quemadura con escara
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica agentes/ enfermedades de la categoría A (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Ántrax (*Bacillus anthracis*).
- ☐ b. Botulismo (*Clostridium botulinum*).
- ☐ c. Peste (*Yersinia pestis*
- ☒ d. Psitacosis (*Chlamydia psittaci*

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Psitacosis (*Chlamydia psittaci*

Pregunta 46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El LCR es, en condiciones normales, un fluido transparente y cristalino que contiene.... Indica la respuesta correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Glucosa
- ☐ b. Proteínas
- ☐ c. Iones y leucocitos
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- ☐ a. Suele haber sangrado arterial
- ☐ b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- ☒ c. Es común en personas mayores
- ☐ d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

Pregunta 48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Donde se debe realizar la valoración secundaria del paciente inestable y sabiendo que puede retrasar el diagnóstico:

Seleccione una:

- ☐ a. En la ambulancia en los primeros 10 minutos
- ☒ b. Es más propio de hospital
- ☐ c. Durante el traslado
- ☐ d. En el lugar del accidente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es más propio de hospital

Pregunta 49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un atropello, ¿en qué fase se produce el impacto de la parte más saliente del automóvil contra los MMII del peatón?

Seleccione una:

- ☒ a. 1ª fase
- ☐ b. 2ª fase
- ☐ c. 3ª fase
- ☐ d. 4ª fase

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1ª fase

Pregunta 50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se debe sospechar la inhalación de humos en las siguientes situaciones (señala la incorrecta):

Seleccione una:

- ☒ a. Accidente ocurrido en espacio abierto.
- ☐ b. Existencia de quemaduras faciales o vibrisas nasales.
- ☐ c. Existencia de disfonía o sibilancias.
- ☐ d. Expectoración carbonácea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Accidente ocurrido en espacio abierto.

Pregunta 51

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El proceso de identificar al paciente mediante tarjetas de clasificación se conoce como:

Seleccione una:

- ☐ a. Asignación
- ☐ b. Categorización
- ☐ c. Tagging
- ☒ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tagging

Pregunta 52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de paciente politraumatizado, la valoración de la respiración en la valoración primaria, que actividades debemos realizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Oxigenoterapia si precisa
- ☐ b. Evaluar respiración
- ☐ c. Explorar tórax buscando asimetrías
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un agente biológico con capacidad para provocar enfermedad grave, con probable propagación a la comunidad, para el cual existe vacunación y tratamiento eficaz se clasifica en el grupo:

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☒ c. 3
- ☐ d. 4

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las situaciones que se citan a continuación cuál no define el estado de shock del paciente gran quemado:

Seleccione una:

- ☐ a. Bajo gasto cardiaco.
- ☐ b. Incremento de las resistencias vasculares sistémicas.
- ☒ c. Hipotensión.
- ☐ d. Incremento de las resistencias vasculares pulmonares

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotensión.

Pregunta 55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica como se llama la lesión que se define como enfriamiento sin daño ni destrucción tisular. Reversible con recalentamiento. Dolor inicial, palidez y entumecimiento.

Seleccione una:

- ☐ a. Frostbite
- ☒ b. Frostnip
- ☐ c. Sabañón
- ☐ d. Pie de trinchera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frostnip

Pregunta 56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para diagnosticar una función medular normal necesitamos que se cumplan una serie de condiciones ¿sabría identificar cuáles son?

Seleccione una:

- ☐ a. Función motora normal en esfínter anal, MMSS y MMII.
- ☐ b. Sensibilidad cutánea normal incluyendo periné.
- ☐ c. Presencia de todos los reflejos osteotendinosos profundos.
- ☒ d. Todos son correctos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos

Pregunta 57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que signos nos pueden hacer sospechar de una insuficiencia renal aguda?

Seleccione una:

- ☐ a. Oliguria
- ☐ b. Diuresis menor que 400 ml/24 horas
- ☐ c. Anuria
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 58

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vez consensuada la nomenclatura y las definiciones comunes, el Grupo de Triage acordó una serie de categorías de prioridad clínica. Indique de cuántas categorías se trata:

Seleccione una:

- ☒ a. 4
- ☐ b. 5
- ☐ c. 6
- ☐ d. 8

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5

Pregunta 59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los órganos que corren riesgo de lesionarse en un trauma abdominal, indica cuales son vísceras huecas

Seleccione una:

- ☐ a. Riñón
- ☒ b. Vesícula biliar
- ☐ c. Hígado
- ☐ d. Páncreas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vesícula biliar

Pregunta 60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:

Seleccione una:

- ☐ a. No está indicado la inmovilización
- ☐ b. Traslado rápido
- ☐ c. Inmovilización
- ☒ d. b y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

Pregunta 61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según Whitsides y Shah 1976, que criterios utilizan para considerar una columna inestable.

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de la integridad del cuerpo vertebral.
- ☐ b. Pérdida de integridad de los ligamentos o arco posterior.
- ☐ c. Pérdida de alineación de la columna por angulación o translocación.
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica agentes/ enfermedades de la categoría C? Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Virus nipah
- ☐ b. Hantavirus,
- ☐ c. SARS
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que afectación cardiovascular tiene un síndrome por aplastamiento (señale la respuesta incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolemia
- ☐ b. Hiperpotasemia
- ☐ c. Hiperfosfatemia
- ☒ d. Anemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anemia

Pregunta 64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un accidente de tráfico con víctimas en una carretera comarcal ¿porqué podría considerarse como incidente de múltiples víctimas?

Seleccione una:

- ☐ a. Mayores tiempos de respuesta
- ☐ b. Necesidad de activación de recursos extraordinarios o específicos
- ☐ c. Aumento de los tiempos totales de asistencia
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué ritmo de evacuación de LCR por drenaje intraventricular podremos drenar?

Seleccione una:

- ☐ a. Max 30 ml/h
- ☐ b. Max 25 ml/h
- ☐ c. Max 35 ml/h
- ☒ d. Max 20 ml/h

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Max 20 ml/h

Pregunta 66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A nivel metabólico que manifestaciones clínicas sistémicas nos podemos encontrar en una hipotermia grave:

Seleccione una:

- ☐ a. ? Metabolismo
- ☐ b. Hiper/hipoglucemia
- ☐ c. Acidosis metabólica
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los fármacos utilizados en la secuencia de intubación rápida en un paciente pediátrico, la Atropina se considera un fármaco:

Seleccione una:

- ☒ a. Anticolinérgico
- ☐ b. Relajante muscular
- ☐ c. Sedante
- ☐ d. Relajante muscular

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anticolinérgico

Pregunta 68

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué problema puede causarnos el modelo analógico y el registro en papel en un IMV?

Seleccione una:

- ☐ a. Se mojan, vuelan con el viento o se queman
- ☐ b. Es falible e insegura
- ☒ c. a y b son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 69

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de riesgo nos indica la siguiente etiqueta:

Seleccione una:

- ☐ a. Riesgo biológico
- ☒ b. Citostático
- ☐ c. Riesgo eléctrico
- ☐ d. Riesgo radiactivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo biológico

Pregunta 70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Observación, palpación, auscultación, percusión son medidas que nos sirven para valora.

Seleccione una:

- ☐ a. Tórax
- ☐ b. Abdomen
- ☐ c. Vía aérea
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mortalidad en el 3º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☒ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aproximadamente 20%

Pregunta 72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se produce muerte ósea por congelación, cuál sería el tratamiento a seguir:

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Amputación
- ☐ b. Cirugía reparadora
- ☒ c. calentar la zona afectada exclusivamente
- ☐ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: calentar la zona afectada exclusivamente

Pregunta 73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La muerte temprana de un paciente gran quemado, en un gran porcentaje son debidas a:

Seleccione una:

- ☐ a. No recibir una adecuada resucitación con fluidos.
- ☐ b. Demora en el traslado a una unidad especializada.
- ☒ c. Inhalación de gases, especialmente de monóxido de carbono y cianuros.
- ☐ d. Hipotermia, si la superficie afectada por la quemadura supera el 70%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inhalación de gases, especialmente de monóxido de carbono y cianuros.

Pregunta 74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la forma del hueso identifica cual puede ser irregular:

Seleccione una:

- ☐ a. Esternón
- ☐ b. Escápulas
- ☐ c. Costillas
- ☒ d. Vertebrae

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vertebrae

Pregunta 75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que pronostico le darías a una persona que ha sufrido un aplastamiento intenso mayor a 8-10 horas?

Seleccione una:

- ☐ a. Grave
- ☐ b. Muy grave
- ☐ c. Leve
- ☒ d. Gangrena isquémica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gangrena isquémica

Pregunta 76

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica casusas comunes en un síndrome de aplastamiento

Seleccione una:

- ☐ a. Aplastamiento de personas en eventos.
- ☐ b. Inmovilización prolongada en pacientes comatosos.
- ☐ c. Procedimientos quirúrgicos que conllevan posturas forzadas durante un tiempo prolongado
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las acciones operativas, también definidas como “organizativas”, suelen considerarse las decisiones, dirigidas a ordenar los medios y recursos disponibles para la atención del I.M.V., podemos encontrar, entre otras: Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Definir los puntos de espera y accesos a la zona del siniestro.
- ☐ b. Evaluar la seguridad de la escena y el desarrollo de las labores asistenciales.
- ☐ c. Coordinarse con los otros grupos de intervención
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas estructuras es fija y puede producir rotura aórtica?:

Seleccione una:

- ☒ a. Inicio de aorta descendente
- ☐ b. Arco aórtico
- ☐ c. Aorta ascendente
- ☐ d. Todas son estructuras móviles

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inicio de aorta descendente

Pregunta 79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la circulación, dentro de una gestante, entre los cambios anatomofisiológicos nos podemos encontrar:

Seleccione una:

- ☐ a. Una hipervolemia
- ☐ b. Aumento gradual hasta 40-60 lpm
- ☐ c. El gasto cardiaco aumenta hasta un 40%
- ☒ d. Las respuestas a y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y c son correctas

Pregunta 80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de actitud tomarías en la fase de alerta dentro del decálogo de asistencia extra-hospitalaria:

Seleccione una:

- ☐ a. Acceso viable al sistema de emergencias
- ☐ b. Disponibilidad de equipamientos y vehículos suficientes con la tecnología necesaria
- ☐ c. Desplazamiento del equipo y material de intervención y activación de los servicios de apoyo necesarios
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Relacionado con la exploración sensitiva, cuantos dermatomas se exploran

Seleccione una:

- ☐ a. 25
- ☐ b. 27
- ☐ c. 30
- ☒ d. 28

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 28

Pregunta 82

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del Índice de trauma pediátrico, que parámetros se deben valorar:

Seleccione una:

- ☐ a. Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea
- ☐ b. Llantos, SNC, TAS, heridas, fracturas y vía aérea
- ☐ c. Peso, TAS, coloración de la piel, heridas, fracturas y vía aérea
- ☒ d. Todas las respuestas son incorrectas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea

Pregunta 83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Complicaciones de una fasciotomía urgente

Seleccione una:

- ☐ a. Alteraciones neurovasculares
- ☐ b. Infección de la herida
- ☐ c. Sepsis
- ☒ d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La valoración del nivel de conciencia, además de incluir el tamaño y reactividad pupilar, debe contemplar los siguientes estados si utilizamos el método AVDN:

Seleccione una:

- ☐ a. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.
- ☐ b. Alerta, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos dolorosos, no existe respuesta.
- ☒ c. Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.
- ☐ d. Actividad nerviosa central, respuesta a estímulos voluntarios, respuesta a estímulos diferidos, no existe respuesta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos y no existe respuesta.

Pregunta 85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes principios de Sistema Español de Triage, indique cuál de ellos es correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Carece de objetivos operativos reales e indicadores de calidad.
- ☒ b. Integra un modelo de mejora continua de la calidad.
- ☐ c. Es un modelo exclusivamente teórico.
- ☐ d. Es aplicable en situaciones de urgencia únicamente dentro del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Integra un modelo de mejora continua de la calidad.

Pregunta 86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale los síndromes más habituales, cuando se produce un accidente químico y no conocemos el producto:

Seleccione una:

- ☐ a. Depresor SNC.
- ☐ b. Irritativo respiratorio
- ☐ c. Lesiones cutáneas
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las lesiones que produce el cinturón de seguridad el que produce equimosis en el ombligo se llama:

Seleccione una:

- ☒ a. Signo de Cullen
- ☐ b. Signo de Grey–Turner
- ☐ c. a y b son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Signo de Cullen

Pregunta 88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el 3º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☐ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☒ d. Shock séptico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock séptico

Pregunta 89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Manifestaciones clínicas del shock neurogénico

Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión
- ☒ b. Hipotensión
- ☐ c. Taquicardia
- ☐ d. Piel caliente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipotensión

Pregunta 90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Factores que pueden contribuir a la producción de lesiones por congelación

Seleccione una:

- ☐ a. Ropa inadecuada, húmeda o apretada
- ☐ b. Hidratación insuficiente
- ☐ c. Fármacos vasodilatadores
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la llegada al hospital se realizará una valoración de la columna cervical con TAC con reconstrucciones sagitales y coronales en los pacientes que presenten:
(Indique la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Focalidad neurológica compatible con lesión medular.
- ☐ b. TCE moderado o severo que requiere TAC craneal.
- ☐ c. Dolor abdominal intenso con RX poco aclarativa.
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- ☒ a. 6-8
- ☐ b. 8
- ☐ c. 10
- ☐ d. 12

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-8

Pregunta 93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las primeras y más importantes labores del primer equipo de emergencia que llegue a un siniestro del tipo NRBQ, se encuentran: (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- ☐ a. Informar al centro coordinador de la situación real del incidente, confirmando y actualizando los datos iniciales de los que se disponían sobre la sustancia
- ☐ b. Realizar un primer triaje de los afectados, lo que implica su clasificación como contaminados o no contaminados (expuesto / no expuesto), y su posterior triaje convencional sanitario en base a los modelos existentes para tal fin.
- ☐ c. Cuando se haya resuelto el incidente informar al centro coordinador ya que no podemos dar datos hasta que finalice todo
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué describe los fenómenos lesivos clasificados según gravedad, número, tipo, etc. o distribuciones según sexo, edad, época del año, etc.?

Seleccione una:

- ☒ a. Epidemiología
- ☐ b. Sociología
- ☐ c. Ingeniería
- ☐ d. Psicología

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epidemiología

Pregunta 95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante lesión cardíaca cerrada puede producir

Seleccione una:

- ☐ a. Contusión cardíaca
- ☐ b. Rotura valvular
- ☐ c. Rotura cardíaca
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 6 horas
- ☐ b. 6-12 horas
- ☒ c. 6-24 horas
- ☐ d. 24-48 horas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 97

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presencia de pulso femoral indica una presión arterial de por lo menos:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 mmHg

- ☐ b. 65 mmHg
- ☒ c. 70 mmHg
- ☐ d. 80 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta 98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la intervención en I.M.V y catástrofes, los profesionales que participan en las labores de auxilio y control se dividen en diferentes grupos. Los bomberos y equipos de rescate, especialistas en la localización y rescate de víctimas de un siniestro ¿a qué grupo pertenecen?

Seleccione una:

- ☐ a. Grupo logístico
- ☐ b. Grupo de apoyo técnico
- ☒ c. Grupos de intervención
- ☐ d. Grupo de orden.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupos de intervención

Pregunta 99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un cuerpo en movimiento uniforme y rectilíneo o en reposo tiende a permanecer en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él. ¿A qué ley pertenece esta frase?

Seleccione una:

- ☐ a. Primera Ley de Newton

- ☐ b. Ley de la inercia
- ☐ c. Principio fundamental de la dinámica
- ☒ d. a y b son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando valoramos mediante la palpación, vigilaremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Escuchar la correcta ventilación de ambos pulmones
- ☒ b. Simetría de ambos campos Correcta
- ☐ c. Aparición de hematomas
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Simetría de ambos campos Correcta