

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Cómo se define la Calidad Asistencial en 1998 según el Consejo de Europa

Seleccione una:

- a. Es el grado por el que los servicios sanitarios asistenciales incrementan la posibilidad de resultados de salud deseados para individuos y poblaciones, en concordancia con el conocimiento profesional actual
- b. Grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados considerando el estado de conocimientos actual.
- c. Modelo de asistencia esperado para maximizar el nivel de bienestar del paciente una vez tenido en cuenta el balance de beneficios y pérdidas esperadas en todas las fases del proceso asistencial.
- d. Es el nivel de realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas sanitarios y de receptividad a las expectativas legítimas de la población.

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Grado por el que el tratamiento dispensado aumenta las posibilidades del paciente de alcanzar los resultados deseados y reduce las posibilidades de resultados indeseados considerando el estado de conocimientos actual.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Cuál de las siguientes es una dificultad para que funcione el trabajo en equipo

Seleccione una:

- a. Algunos miembros presentan rigidez excesiva.
- b. Falta de interés.
- c. Todas son dificultades.
- d. Escasez de experiencia.

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son dificultades.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál de las siguientes no es una característica de la relación de ayuda empática

Seleccione una:

- a. Actitud directiva.
- b. Dirigido a la persona.
- c. Que debe hacer en relación a que puede realizar
- d. Ayuda al otro.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Actitud directiva.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál de las siguientes no es una característica necesaria para que un equipo funcione correctamente según De la Revilla

Seleccione una:

- a. Una comunicación adecuada.
- b. Relación interprofesional adecuada.
- c. Los objetivos comunes y el reconocimiento de las funciones propias y las de los demás miembros.
- d. Los roles profesionales no importa que estén correctamente definidos.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Los roles profesionales no importa que estén correctamente definidos.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál es el estudio que se realizó en el ámbito de los servicios de urgencias hospitalarios españoles

Seleccione una:

- a. EPIREA
- b. APEAS

- c. ENEAS
- d. EVADUR

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: EVADUR

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál no es un principio básico de la bioética

Seleccione una:

- a. Principio de beneficencia.
- b. Principio de autonomía.
- c. Principio de intimidad.
- d. Principio de No maleficencia.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Principio de intimidad.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuántos momentos son los definidos para realizar una correcta Higiene de Manos

Seleccione una:

- a. Con usar guantes no se precisa realizar Higiene de Manos
- b. 4: Antes del contacto con el paciente, Antes de realizar técnica aséptica, Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, y Después del contacto con el paciente.
- c. 4: Antes de realizar técnica aséptica, Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, Después del contacto con el paciente, y Después del contacto con el entorno del paciente.
- d. 5: Antes del contacto con el paciente, Antes de realizar técnica aséptica, Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, Después del contacto con el paciente, y Después del contacto con el entorno del paciente.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: 5: Antes del contacto con el paciente, Antes de realizar técnica aséptica, Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, Después del contacto con el paciente, y Después del contacto con el entorno del paciente.

**Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)**Enunciado de la pregunta**

Cuando no estará recomendado iniciar maniobras de reanimación

Seleccione una:

- a. Opción 2: Disponemos del documento válido de Voluntades anticipadas.
- b. Opción 1: Siempre iniciaremos maniobras de reanimación.
- c. La opciones 1 y 3 son correctas.
- d. Opción 3: Solamente cuando lo indique un médico.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Opción 2: Disponemos del documento válido de Voluntades anticipadas.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)**Enunciado de la pregunta**

De las siguientes premisas de Flebitis zero, Cuál es correcta

Seleccione una:

- a. Retirada de Catéteres Innecesarios
- b. Elección adecuada del tipo de catéter
- c. Higiene de Manos
- d. Todas son correctas.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)**Enunciado de la pregunta**

Disponer de un equipamiento normalizado en todos los recursos puede contribuir a la Seguridad del Paciente

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores es correcta

- b. No, el equipamiento no constituye ningún factor contribuyente.
- c. Si, debido a que disminuye la variabilidad y se actúa sobre uno de los posibles factores contribuyentes.
- d. No, la normalización no contribuye ni influye en la probabilidad de error.

#### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Si, debido a que disminuye la variabilidad y se actúa sobre uno de los posibles factores contribuyentes.

#### **Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### ***Enunciado de la pregunta***

El uso de ayudas cognitivas de aplicación en momentos críticos pueden ser utilizados en todos los centros sanitarios

Seleccione una:

- a. No, todos los profesionales sanitarios deberían tener interiorizados todos los esquemas de actuación.
- b. No, las ayudas cognitivas no contribuyen a la seguridad del paciente
- c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- d. No, las ayudas cognitivas sólo deben estar en aquellos centros dónde no existen profesionales sanitarios.

#### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores es correcta.

#### **Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### ***Enunciado de la pregunta***

En qué ámbito podemos observar mejor el reparto de tareas entre profesionales de diferente cualificación en el trabajo en equipo

Seleccione una:

- a. UCI.
- b. Urgencias Extrahospitalarias
- c. Quirófano.
- d. Urgencias Intrahospitalarias

#### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Urgencias Extrahospitalarias

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Entre las dimensiones de la Calidad Asistencial podemos encontrar....

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Seguridad
- c. Efectividad y eficiencia
- d. Adecuación y acceso

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Entre los factores contribuyentes a la aparición de eventos adversos la falta de cultura de la organización en materia de Seguridad del Paciente corresponderá a:

Seleccione una:

- a. Factores del equipamiento
- b. Liderazgo
- c. Factores humanos.
- d. Factores ambientales

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Liderazgo

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Qué principios básicos de la teoría organizacional deben darse para que se cumpla el concepto de equipo

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.

- b. Todos los miembros deben estar de acuerdo con el objetivo común.
- c. Las funciones no deben estar duplicadas, cada componente del equipo posee distintas habilidades.
- d. Un canal adecuado de comunicación es necesario para coordinar.

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

#### **Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Respecto al derecho a la intimidad:

Seleccione una:

- a. Opción 1: El paciente ingresado en un centro sanitario pierde este derecho.
- b. Opción 2: Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud.
- c. Opción 3: Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho a la intimidad de los pacientes.
- d. Las opciones 2 y 3 son correctas.

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Las opciones 2 y 3 son correctas.

#### **Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

Se define la Seguridad del Paciente como:

Seleccione una:

- a. La ausencia o reducción del riesgo, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un DAÑO innecesario en el curso de la atención sanitaria, constituyendo un componente importante de las definiciones propuestas.
- b. La ausencia de riesgo, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un DAÑO innecesario en el curso de la atención sanitaria, constituyendo un componente importante de las definiciones propuestas.
- c. La ausencia o reducción del riesgo, a un nivel máximo aceptable, del riesgo de NO sufrir un DAÑO innecesario en el curso de la atención sanitaria

- d. La reducción del riesgo, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un DAÑO innecesario en el curso de la atención sanitaria, constituyendo un componente importante de las definiciones propuestas.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La ausencia o reducción del riesgo, a un nivel mínimo aceptable, del riesgo de sufrir un DAÑO innecesario en el curso de la atención sanitaria, constituyendo un componente importante de las definiciones propuestas.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Según el principio de autonomía:

Seleccione una:

- a. El paciente tiene la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas.
- b. El paciente tiene la capacidad de tomar decisiones por uno mismo con la influencia de personas externas.
- c. Este principio se respetará siempre.
- d. Todas son correctas

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El paciente tiene la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Según la ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, los pacientes tienen derecho a:

Seleccione una:

- a. Tanto el paciente como la familia y los amigos más allegados tienen derecho a conocer todo lo concerniente a la enfermedad del mismo.
- b. Sólo el paciente, sea cual sea su estado de salud física y mental, tiene derecho a conocer su enfermedad.
- c. No tienen derecho a conocer el diagnóstico médico.
- d. Tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública.

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública.

### **Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Todo incidente o accidente que LLEGA al paciente y puede producir DAÑO es:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. Cuasi Incidente
- c. Evento Adverso
- d. Incidente

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Evento Adverso