

Preguntas Tema 6 – Primera Prueba

The screenshot shows a web browser window with a sidebar on the left containing a navigation menu with items like 'Declaración, Aspecto Psicológico de la Menopausia', 'Depresión y ansiedad durante la menopausia', 'Trastornos psicopatológicos', 'Trastornos psicopatológicos', 'Menopausia y sexualidad', 'Trastornos Olfactorio-Psico-perceptual', 'Menopausia y Sociedad', and 'Fin del Curso'. The main content area is titled 'Tem: Aspectos psicológicos' and displays 'Pregunta 100' with a progress bar. The question text is: 'A los 60 años de edad, los síntomas más frecuentes en la menopausia'. Below the question, it says 'Seleccione todas las respuestas correctas'. There are four multiple-choice options: 1. 'Se manifiesta con ansiedad, irritabilidad, frustración, etc.' (marked with a red X), 2. 'Aumento de la ansiedad que puede ir acompañada de ataques de pánico y depresión', 3. 'La prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión durante la menopausia es mayor en las mujeres que en los hombres', and 4. 'La yb y la x son correctas'. At the bottom, it indicates 'Esta respuesta no es correcta.' and a green 'Siguiente' button is visible.

Puede ser la D

The screenshot shows the same web browser window as above, but with 'Pregunta 210' displayed. The question text is: 'La depresión que se puede producir durante esta etapa'. Below the question, it says 'Seleccione todas las respuestas correctas'. There are four multiple-choice options: 1. 'Se manifiesta con pérdida de peso, fatiga, sentimientos de desesperanza', 2. 'La depresión en esta etapa también se caracteriza por la aparición de factores como los cambios biológicos y psicológicos', 3. 'La yb y la x son respuestas correctas.' (marked with a green checkmark), and 4. 'Se caracteriza por pérdida de peso, fatiga y sentimientos de desesperanza'. At the bottom, it indicates 'Esta respuesta es correcta.' and a green 'Siguiente' button is visible.

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Tem: Aspectos psicológicos

Pregunta 2/10 2 Correctas 1 Incorrectas

Control los aspectos importantes de la diabetes, señalen:

Seleccione todas las respuestas correctas

- Un aumento de la glucosa en sangre susceptible a los niveles.
- Causas de mayor prevalencia con el mal control de peso y el sedentarismo.
- Un control periódico de la diabetes y de factores de riesgo, permite reducir las complicaciones (cardíacas, vasculares y de otros órganos).
- Se debe seguir el tratamiento establecido y el control de los niveles de glucosa en sangre.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

Inicio de la búsqueda

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Tem: Aspectos psicológicos

Pregunta 4/10 4 Correctas 0 Incorrectas

La representación mental que se tiene de una etapa va a depender de:

Seleccione todas las respuestas correctas

- El contexto cultural.
- Los sentimientos de personalidad.
- El nivel de desarrollo de la vida.
- La experiencia social.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

Inicio de la búsqueda

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Reservorio y más Aspectos de la Menopausia

Aspectos psicológicos de la Menopausia

Reservorio y más Aspectos de la Menopausia

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Menopausia y sexualidad

Trastornos de la Menopausia Psicológicos

Menopausia y Sociedad

Rol del Curso

Inicio de la búsqueda

Tratamiento psicológico

Pregunta 6/10 4 Correctas 1 Incorrecta

¿Dónde se realizó la primera diferenciación entre mujeres con y sin menopausia?

Seleccione una o más respuestas

- En la corteza gineal
- Aparición de estrógenos
- Por cambios hormonales en la vida
- En la menopausia que depende de la edad de la mujer

Esta respuesta es correcta.

¡Siguiente!

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Reservorio y más Aspectos de la Menopausia

Aspectos psicológicos de la Menopausia

Reservorio y más Aspectos de la Menopausia

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Menopausia y sexualidad

Trastornos de la Menopausia Psicológicos

Menopausia y Sociedad

Rol del Curso

Inicio de la búsqueda

Tratamiento psicológico

Pregunta 6/10 5 Correctas 1 Incorrecta

En la sociedad occidental la menopausia se vive como:

Seleccione una o más respuestas

- Una etapa que puede ser vivida de manera positiva o negativa
- Una etapa que se vive de manera positiva o negativa
- Una etapa que se vive de manera negativa o positiva
- Una etapa que se vive de manera positiva o negativa

Esta respuesta es correcta.

¡Siguiente!

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Tem: Aspectos psicológicos

Pregunta 5/10 0 Correcto 1 Incorrecto

Los cambios hormonales pueden provocar síntomas psicológicos.

Seleccione la(s) opción(es) correcta(s)

- Los cambios hormonales pueden provocar síntomas psicológicos.
- Son el responsable de los cambios de ánimo que se producen durante esta etapa.
- Pueden provocar alteraciones de estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad.
- Se relacionan especialmente con el bienestar y la seguridad.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

Inicio para buscar

Medicina

Docencia en Aspectos Psicológicos de la Menopausia

Tem: Aspectos psicológicos

Pregunta 10/10 0 Correcto 1 Incorrecto

Podemos afirmar, en su totalidad, la relación de la diabetes y la enfermedad cardiovascular.

Seleccione la(s) opción(es) correcta(s)

- Los tipos 1 y 2 de diabetes tienen un riesgo de padecer enfermedad cardiovascular equivalente.
- La enfermedad cardiovascular es mayor en mujeres con menopausia que en hombres y esta diferencia se incrementa con la menopausia.
- La diabetes es un factor protector de la enfermedad cardiovascular.
- El patrón de DM1 se incrementa en mujeres con menopausia y se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Esta respuesta no es correcta.

Verificar respuesta correcta

Guardar

Inicio para buscar

Es la D

Preguntas Tema 7 – Primera Prueba

The screenshot shows a web browser window with a URL starting with 'http://www.360...'. The page title is 'Test: Menopausia y sexualidad'. On the left, there is a navigation menu with the following items: 'Aspectos Patológicos de la Menopausia', 'Menopausia y sexualidad', 'Documentación Aspecto Fisiológico de la Menopausia', 'Disfunción y otros trastornos', 'Menopausia y sexualidad', 'Infancia y adolescencia', 'Trastorno de ansiedad', and 'Test: Menopausia y sexualidad'. The main content area displays 'Pregunta 110' with a score of '1 Correcto'. The question text is: 'En cuanto a las obstrucciones vasculares, señala la CORRECTA'. Below the question, there are four radio button options: 'A. La prevalencia de la enfermedad arterial femoral es mayor en la mujer.', 'B. La prevalencia de la enfermedad arterial coronaria es del 42%.', 'C. En la mujer de 65 años, la prevalencia es del 11%.', and 'D. Todas son correctas'. A green checkmark is next to option D, and a green bar at the bottom indicates 'Esta respuesta es correcta'. A 'Siguiente' button is visible in the bottom right corner.

The screenshot shows the same web browser window as above. The main content area displays 'Pregunta 110' with a score of '2 Correcto'. The question text is: 'En los casos de hipotensión, señala cuáles son factores etiológicos'. Below the question, there are four radio button options: 'A. Colapso de vena porta.', 'B. Insuficiencia de sangre.', 'C. Menstruación y menopausia.', and 'D. Todas son correctas'. A green checkmark is next to option D, and a green bar at the bottom indicates 'Esta respuesta es correcta'. A 'Siguiente' button is visible in the bottom right corner.

Medicina

Test: Menopausia y sexualidad

Pregunta 2/10 2 Correctos

¿Cuáles son las acciones más importantes de la sexualidad en la mujer menopáusica?

Seleccione todas las respuestas correctas.

- Factores biológicos
- Factores psicológicos
- Factores socioculturales
- Todos son correctos

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Diferenciado PwM

Inicio de la búsqueda

Medicina

Test: Menopausia y sexualidad

Pregunta 4/10 4 Correctos

En relación con la menopausia sexual en la menopausia, señale la opción INCORRECTA:

Seleccione todas las respuestas correctas.

- La vasodilatación influye en la disminución de la densidad ósea.
- Existe una menor dificultad para alcanzar el orgasmo.
- El uso de estrógenos disminuye la actividad sexual.
- El uso de estrógenos conlleva un mayor tiempo de control de calidad.

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Diferenciado PwM

Inicio de la búsqueda

Medicina

Test: Menopausia y sexualidad

Pregunta 6/10 5 Correcto

Para realizar una buena evaluación de la sexualidad en menopausia se debe:

seleccionar al menos 3 de las siguientes:

- Una fibroscopia
- Anamnesis
- Análisis de sangre
- Todos los métodos mencionados

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Defunción PeM

Inicio para buscar

Medicina

Test: Menopausia y sexualidad

Pregunta 6/10 5 Correcto

Defale la respuesta FALSA. Menopausia y sexualidad se caracterizan por:

seleccionar al menos 3 de las siguientes:

- Se debe hacer un estudio de ultrasonido y palpación vaginal para descartar patologías cervicovaginales y lesiones de la cavidad uterina.
- Una del hábito tabagico, ya que influye en la probabilidad de desarrollar la menopausia a temprana edad y se asocia con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular.
- La existencia de una línea de vida que se prolonga hasta la vejez.
- Reducción de la sensibilidad sexual.

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Defunción PeM

Inicio para buscar

Medicina

Test: Menopausia y resultado

Pregunta 110 7 Correctos

¿Se cambia en la Respuesta Social con los siguientes, señale la respuesta CORRECTA:

relaciones sociales y las interacciones

- Disminuye y se modifica con el paso de tiempo.
- La disminución de amigos y amigas hacen que disminuya la interacción y en consecuencia más tiempo de interacción. ✓
- No cambia de la vejez al final de la vida.
- Hay una disminución de interacción con los amigos y familiares al avanzar.

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Definición PeM

Inicio para buscar

Medicina

Test: Menopausia y resultado

Pregunta 110 8 Correctos

En cuanto a la Respuesta Social Humana, señale la CORRECTA:

relaciones sociales y las interacciones

- Sobre los 60 años de edad los seres humanos ya no pueden hacer actividades de ocio y de tiempo libre.
- Mayor tiempo con las familias, amigos, vecinos, amigos y mascotas. ✓
- No se altera el tiempo con los amigos y familiares.
- Todas las respuestas son incorrectas. ✓

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Definición PeM

Inicio para buscar

Medicina

Test: Menopausia y fertilidad

Pregunta 9/10 100%

Tratamiento de primera línea para la menopausia vaginal:


Seleccione todas las opciones correctas

- Terapia local de estrógenos
- Lubricantes artificiales
- Terapia sistémica
- Ninguna de las anteriores

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Defunción PeM

Inicio de la búsqueda



Medicina

Test: Menopausia y fertilidad

Pregunta 10/10 100%

¿Cuál es el fármaco más apropiado para tratar los síntomas de la menopausia:


Seleccione todas las opciones correctas

- Terapia local de estrógenos
- Terapia sistémica de estrógenos
- Terapia local de progesterona
- Terapia local de testosterona

Esta respuesta es correcta.

Tratamiento Defunción PeM

Inicio de la búsqueda



Preguntas Tema 8 – Primera Prueba

The screenshot shows a medical question interface. On the left, there is a sidebar with a list of topics: "Tratamiento Divertículo Perforado", "Documentación Tratamiento Divertículo Perforado", "Diagnóstico y manejo tratamiento divertículo", "Tolerancia en la diverticulopatia", "Manejo de la diverticulopatia", "Tipo de sección", "Menopausia y Sociedad", and "Rin del Duero". The main content area displays a question: "Paciente que acude a consulta con diagnóstico de Litiasis de Cálculo, el tratamiento de elección de su caso patológico incluido sería:". Below the question, it says "Selecciona solamente LA ÚNICA respuesta" and lists five options: A. Medicación aliviar de la sintomatología sobre las hipercalcemias, mediante el uso de bisfosfonatos. B. Tratamiento con la antibioterapia con ampicilina y ácido clavulánico, mediante vía intravenosa. C. Dieta de exclusión de fibra para y ración, agua y del consumo de alimentos con alto contenido en calcio, vitamina D, calcio de fuente por vía del intestino delgado. D. El soporte y el soporte. E. El soporte y el soporte. A red 'X' icon is next to option C, and a green checkmark is next to option E.

Puede ser A

The screenshot shows a medical question interface. On the left, there is a sidebar with a list of topics: "Tratamiento Divertículo Perforado", "Documentación Tratamiento Divertículo Perforado", "Diagnóstico y manejo tratamiento divertículo", "Tolerancia en la diverticulopatia", "Manejo de la diverticulopatia", "Tipo de sección", "Menopausia y Sociedad", and "Rin del Duero". The main content area displays a question: "La neuromodulación del Hóvil protector:". Below the question, it says "Selecciona solamente LA ÚNICA respuesta" and lists five options: A. Dieta alta en fibra con efecto protector por la ración. B. Dieta para el manejo de la intolerancia a la lactosa. C. Dieta alta en fibra con efecto protector por la ración. D. Dieta alta en fibra con efecto protector por la ración. E. Dieta alta en fibra con efecto protector por la ración. A green checkmark is next to option E.

Medicina

Tratamiento Difusión Pólipos

Documentación Tratamiento Difusión Pólipos

Diagnóstico y planes de tratamiento en la enfermedad

Terapia en la difusión pólipos

Historia de la difusión pólipos

Tercer examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Inicio para buscar

Tratamiento Difusión Pólipos

¿En el síndrome de hiperandrogenismo clínico se debe incluir:

Seleccione al menos LA(S) OJO(S) respuesta(s)

- Andrógeno, testosterona, DHEAS, progesterona, estradiol libre y óxido de acetilcolina.
- Insulina, prolactina, cortisol y prolactina.
- Andrógeno, testosterona, DHEAS, progesterona y estradiol libre.
- Insulina y prolactina.
- Testosterona, prolactina, cortisol y estradiol libre.

Esta respuesta es correcta.

¡SIGUE!

Medicina

Tratamiento Difusión Pólipos

Documentación Tratamiento Difusión Pólipos

Diagnóstico y planes de tratamiento en la enfermedad

Terapia en la difusión pólipos

Historia de la difusión pólipos

Tercer examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Inicio para buscar


Tratamiento Difusión Pólipos

¿La combinación de alcohol y cafeína para la prevención de la enfermedad coronaria hipotensiva es:


Seleccione al menos LA(S) OJO(S) respuesta(s)

- paradoja alcohol y cafeína.
- potencia alcohol y cafeína.
- potencia alcohol y cafeína.
- paradoja alcohol y cafeína.
- no hay evidencia de alcohol y cafeína.

¡SIGUE!



Es la E.



Es la C.

Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvica-perineal

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvica-perineal

Diagnóstico y planes de tratamiento antes de la cirugía

Terapia en la disfunción pélvica-perineal

Manejo de la disfunción pélvica-perineal

Tercer examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Figura 910

Responde a la Dispareunia

Seleccione solamente UNO de las respuestas

- Se debe evitar el coito genital por completo y recurrir al sexo oral o a los dedos como alternativa.
- Se puede diferir el coito por un tiempo, ya sea profundo.
- Medicamentos para suprimir los espasmos.
- Usar un coito con dispositivos que disminuyan el estímulo sexual como el coito vaginal de ingeniería de tejidos.
- Todas las opciones son correctas.

VER RESPUESTA CORRECTA

Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvica-perineal

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvica-perineal

Diagnóstico y planes de tratamiento antes de la cirugía

Terapia en la disfunción pélvica-perineal

Manejo de la disfunción pélvica-perineal

Tercer examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Figura 910

Seleccione la respuesta CORRECTA respecto a el tejido conectivo endopélvico

Seleccione solamente UNO de las respuestas

- Disminuye la rigidez en diferentes niveles: nivel de soporte, de anillo y de conexión.
- Un bajo nivel de estrógenos influye negativamente en la función endopélvica generando trastornos anómalos y disminuye la fuerza de anillo.
- El tejido conectivo de nivel de soporte regula la fuerza de conexión de anillo.
- Si no hay un tejido conectivo de nivel de soporte el coito profundo será intolerable y a largo plazo una vida menopáusic.
- Con la menopausia hay una pérdida de elasticidad que hace que el tejido conectivo de nivel de soporte y que el tejido de conexión.

VER RESPUESTA CORRECTA

Es la D.

Preguntas Tema 8 – Segunda Prueba

The screenshot shows a web browser window with a medical exam question. The question is in Spanish and asks for the management of a patient with a urinary tract infection. The question text is: "En el abordaje de un paciente con infección urinaria:" (In the approach of a patient with urinary infection:). Below the question, there are five multiple-choice options. The first option is selected and marked as correct with a green checkmark. The options are:

1. Analítica, valoración de la historia, diagnóstico y tratamiento empírico de la infección urinaria.
2. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico y antibiótico de amplio espectro empírico y de elección según el cultivo.
3. Analítica, valoración de la historia, diagnóstico y tratamiento empírico de la infección urinaria.
4. Historia, analítica y cultivo de orina y tratamiento empírico.
5. Tratamiento empírico de la infección urinaria.

At the bottom right of the question area, there is a green button labeled "Siguiente" (Next) and a green checkmark indicating that the selected answer is correct.

The screenshot shows a web browser window with a medical exam question. The question is in Spanish and asks for the management of a patient with a urinary tract infection. The question text is: "La mejor opción de tratamiento es:" (The best treatment option is:). Below the question, there are five multiple-choice options. The fifth option is selected and marked as correct with a green checkmark. The options are:

1. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico.
2. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico y antibiótico de elección según el cultivo.
3. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico y antibiótico de elección según el cultivo.
4. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico y antibiótico de elección según el cultivo.
5. Realizar un análisis de orina y cultivo para confirmar el diagnóstico y antibiótico de elección según el cultivo.

At the bottom right of the question area, there is a green button labeled "Siguiente" (Next) and a green checkmark indicating that the selected answer is correct.

Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Diagnóstico y otros tratamientos Disfunción Pélvica por neural

Fisiología de la disfunción pélvica por neural

Fisiología de la disfunción pélvica por neural

Tercer ejercicio

Menopausia y Sociedad

Rin del Oloro

Inicio para buscar

Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta

La contribución absoluta para la producción de la gimnasia abdominal respirativa es:

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta

- 1 - ingesta de alimentos sólidos
- 2 - patrones anatómicos que definen el abdomen
- 3 - patrones anatómicos y costales
- 4 - ingesta de alimentos que a veces incluye líquidos y pastas
- 5 - la habilidad de los músculos para la actividad de los músculos abdominales

Esta respuesta es correcta.

¡¡¡ RESPUESTA CORRECTA !!!

Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Diagnóstico y otros tratamientos Disfunción Pélvica por neural

Fisiología de la disfunción pélvica por neural

Fisiología de la disfunción pélvica por neural

Tercer ejercicio

Menopausia y Sociedad

Rin del Oloro

Inicio para buscar

Tratamiento Disfunción Pélvica por neural

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta


Podría que ayuda a consistir con los miembros de la Unidad de Gobierno, el tratamiento de la disfunción de salud pública indicado sería:

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta


- 1 - Hacer un plan de ejercicios que, también abarca los ejercicios de fuerza y equilibrio
- 2 - Aplicación de la técnica de respiración de la gimnasia abdominal respirativa
- 3 - Ejercicios de fuerza y equilibrio que, también abarca los ejercicios de fuerza y equilibrio
- 4 - Aplicación de la técnica de respiración de la gimnasia abdominal respirativa
- 5 - Todos son falsos

Esta respuesta es correcta.

¡¡¡ RESPUESTA CORRECTA !!!



Es la C.



Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvico-perineal

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvico-perineal

Diagnóstico y planes de tratamiento de la disfunción pélvico-perineal

Fisiología de la disfunción pélvico-perineal

Historia de la disfunción pélvico-perineal

Técnicas de examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Responde a la Disparidad:

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta

1. El nivel de dolor pélvico genera sentimientos de frustración, desesperanza, ansiedad, aislamiento social y otros.
2. Se puede diferenciar el dolor en la superficie y/o profunda.
3. Puede originar un síndrome de ansiedad.
4. El nivel de dolor pélvico puede ser debido a un síndrome de dolor crónico. Una historia de dolor genera más ansiedad.
5. Todas las opciones son correctas.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

Medicina

Tratamiento Disfunción Pélvico-perineal

Documentación Tratamiento Disfunción Pélvico-perineal

Diagnóstico y planes de tratamiento de la disfunción pélvico-perineal

Fisiología de la disfunción pélvico-perineal

Historia de la disfunción pélvico-perineal

Técnicas de examen

Menopausia y Sociedad

Rin del Curso

Pregunta 610

Seleccione la respuesta CORRECTA respecto a el tejido conectivo endopélvico:

Seleccione solamente LA ÚNICA respuesta

1. El tejido conectivo endopélvico es un tejido conectivo de tipo fibroelástico.
2. El tejido conectivo endopélvico influye negativamente en la función endopélvica generando molestias al caminar y disminuye la frecuencia urinaria.
3. Este tejido conectivo genera molestias al caminar y molestias urinarias.
4. Este tejido conectivo genera molestias al caminar y molestias urinarias.
5. Con la menopausia, hay un aumento de elasticidad del tejido conectivo endopélvico debido a que se forman colágeno.

Guardar

Es la D.

Medicina | Universidad de Navarra | 2017-2018

Tratamiento de la función parietal

Documentación Tratamiento Defensor de la función parietal

Desarrollo y roles, tratamiento de la función parietal

Terapia en la difusión parietal

Historia de la difusión parietal

Tercer examen

Menopausa y Sociedad

Rin del Duero

Estudio para buscar

Tercer examen

Con respecto al Sudo Péllico, ¿cuál es la opción correcta?

Seleccione una o más respuestas

- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en las axilas y en el pecho.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en el abdomen y en la zona de la ingle.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la ingle y en la zona de la axila.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la axila y en la zona de la ingle.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la axila y en la zona de la ingle.

Esta respuesta es correcta.

VER RESPUESTA CORRECTA | SALIR DE

Medicina | Universidad de Navarra | 2017-2018

Tratamiento de la función parietal

Documentación Tratamiento Defensor de la función parietal

Desarrollo y roles, tratamiento de la función parietal

Terapia en la difusión parietal

Historia de la difusión parietal

Tercer examen

Menopausa y Sociedad

Rin del Duero

Estudio para buscar

Tercer examen

Con respecto al Sudo Péllico, ¿cuál es la opción correcta?

Seleccione una o más respuestas

- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en las axilas y en el pecho.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en el abdomen y en la zona de la ingle.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la ingle y en la zona de la axila.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la axila y en la zona de la ingle.
- El sudor péllico es un tipo de sudor que se produce en la zona de la axila y en la zona de la ingle.

Esta respuesta es correcta.

VER RESPUESTA CORRECTA | SALIR DE

Preguntas Tema 9 – Primera Prueba

The screenshot shows a quiz interface for 'Tema 9: la menopausia'. The question is 'Pregunta 114' and is marked as incorrect. The question text is: 'La dimensión sociocultural de la menopausia hace hincapié en (señale la CORRECTA):'. Below the question, there are four multiple-choice options:

- A. La comunicación paralingüística y el lenguaje.
- B. La alteración del comportamiento. **X**
- C. La que se refiere a los hábitos de alimentación y de consumo.
- D. La más abundante en conductas positivas e ingenuas.

At the bottom of the question area, it says 'Esta respuesta no es correcta.' and there is a green 'Siguiente' button.

Es la C

The screenshot shows a quiz interface for 'Tema 9: la menopausia'. The question is 'Pregunta 216' and is marked as correct. The question text is: 'La etiología clásica de la menopausia es:'. Below the question, there are four multiple-choice options:

- A. Una carencia de los ovocitos ovulados del meso óvulo. **✓**
- B. Inerente a la imagen estética de la menopausia.
- C. Propio de la senescencia natural de la mujer en la vejez.
- D. Síndromes.

At the bottom of the question area, it says 'Esta respuesta es correcta.' and there is a green 'Siguiente' button.

Medicina

Responde correctamente 2 de 3 preguntas. 1 incorrecta

Figura 216

¿Cuál es el efecto principal de la progesterona en el ciclo menstrual?

Seleccione una o más de las siguientes:

- 1. Disminuye la actividad de la endometrio y promueve la pérdida de la capa funcional.
- 2. La mayor parte del crecimiento endometrial depende de los estrógenos, con la progesterona ejerciendo un efecto estabilizador.
- 3. Promueve el desarrollo de la fase proliferativa del endometrio.
- 4. Estimula la ovulación.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

Medicina

Responde correctamente 2 de 3 preguntas. 1 incorrecta

Figura 216

¿Cuál es el efecto principal de la progesterona en el ciclo menstrual?

Seleccione una o más de las siguientes:

- 1. La progesterona estimula el crecimiento de la fase proliferativa del endometrio.
- 2. La mayor parte del crecimiento endometrial depende de los estrógenos, con la progesterona ejerciendo un efecto estabilizador.
- 3. Promueve el desarrollo de la fase proliferativa del endometrio.
- 4. Estimula la ovulación.

Esta respuesta es correcta.

Guardar

