

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [Cáncer de Cuello Uterino: Prevención y Cribado 2023](#) / [CURSO](#)  
/ [Evaluación módulos 5 a 8 \(Grupo Mayo\)](#)

**Comenzado el** jueves, 25 de mayo de 2023, 10:56

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 25 de mayo de 2023, 11:27

**Tiempo empleado** 30 minutos 53 segundos

**Puntos** 17,00/20,00

**Calificación** 8,50 de 10,00 (85%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA** en relación a las estrategias de invitación al cribado mediante autotoma?

Seleccione una:

- a. En la estrategia de inscripción (opt in), se envía un dispositivo de autotoma directamente al domicilio de la mujer.
- b. En la estrategia de inscripción, la mujer debe pedir que se entregue un dispositivo de autotoma en su domicilio. ✓
- c. Tanto en la de invitación por inscripción como por correo, el personal debe entregar el dispositivo directamente en el domicilio de la mujer.
- d. La invitación por correo (opt out) se produce cuando se invita a la mujer a solicitar un dispositivo de autotoma

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes frases es **FALSA** respecto a que información incluir en el folleto y la carta de invitación al cribado?

Seleccione una:

- a. Debe informar sobre los beneficios y riesgos del cribado.
- b. Debe informar sobre la posibilidad de pruebas de seguimiento.
- c. Debe informar sobre la estrategia de cribado: grupos de edad, pruebas, periodicidad, etc.
- d. Debe informar sobre los beneficios del cribado sin mención de posibles efectos adversos. ✓

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué opción es **VERDADERA** acerca de la necesidad de identificar a las mujeres de la población diana de cribado?

Seleccione una:

- a. No es necesaria si está previsto realizar una campaña usando medios de comunicación.
- b. No es importante si todos los profesionales sanitarios conocen el programa de cribado.
- c. Es fundamental para conseguir una alta cobertura. ✓
- d. A y B son correctas

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué medidas de validez diagnóstica de la citología se ven afectadas por una menor incidencia de lesiones de cuello uterino en mujeres vacunadas?**

Seleccione una:

- a. El rendimiento de la citología no se ve alterado.
- b. El VPP disminuye, así como la sensibilidad y la especificidad. ✓
- c. El valor predictivo positivo (VPP) aumenta, pero la sensibilidad y la especificidad se reducen.
- d. El VPP disminuye, pero la sensibilidad y la especificidad no se ven alteradas debido al hecho de que son dos medidas de validez independientes de la prevalencia de la enfermedad.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué grupos de profesionales participan principalmente en la monitorización y la evaluación del cribado?**

Seleccione una:

- a. Biólogos, microbiólogos y patólogos.
- b. Ginecólogos y médicos.
- c. Especialistas en salud pública, gestores de programas y gestores de sistemas de información. ✓
- d. Trabajadores sanitarios comunitarios.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Se obtiene una exactitud clínica similar de la prueba de VPH en muestras tomadas mediante autotoma y en muestras tomadas por personal sanitario cuando:**

Seleccione una:

- a. La tecnología de la prueba de VPH utiliza amplificación de señales.
- b. La tecnología de la prueba de VPH utiliza PCR. ✓
- c. La tecnología de la prueba de VPH utiliza ARNm.
- d. Todas las afirmaciones anteriores son correctas

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**La mayor incidencia de cáncer de cuello uterino en países de ingresos medios y bajos en relación al VIH es debido a:**

Seleccione una:

- a. Mayor prevalencia de VIH y VPH en PIMB
- b. Inicio/acceso tardío a terapia antiretroviral
- c. Acceso al cribado y tratamiento del cáncer de cuello uterino
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas ✓

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Un sistema de invitación efectivo (invitación /reinvitación) requiere...:**

Seleccione una:

- a. La identificación de las mujeres de la población diana de cribado.
- b. Un sistema de registro de la información informatizado para gestionar el registro de población y enviar invitaciones.
- c. Una infraestructura (recursos humanos y otros) dedicada a gestionar el sistema de invitación.
- d. Todas las anteriores. ✓

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Cuál de las afirmaciones sobre el impacto de la vacunación contra el VPH en las verrugas anogenitales (en países con una alta cobertura de vacunación) es VERDADERA?**

Seleccione una:

- a. El impacto de la vacunación contra el VPH en las verrugas anogenitales es uno de los primeros efectos observado debido a la alta incidencia de las verrugas genitales en la gente joven y su relativamente rápida progresión de la infección incidente a la enfermedad clínica.
- b. Solo se ha observado una reducción de la prevalencia de las verrugas anogenitales en las cohortes vacunadas contra el VPH.
- c. Los casos de verrugas anogenitales han disminuido no solo entre las cohortes de niñas vacunadas, sino también entre los niños y hombres no vacunados, y entre las mujeres mayores.
- d. Las respuestas A y C son correctas ✓

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Cuál es el programa de cribado de cáncer de cuello uterino más coste-efectivo que se ha evaluado hasta la fecha en mujeres vacunadas contra el VPH?**

Seleccione una:

- a. Los programas de cribado del cáncer de cuello uterino no necesitan cambios debido a la implementación de la vacuna del VPH.
- b. Cribado primario con la prueba del VPH, y la citología reservada para el triaje de mujeres positivas al VPH. El cribado empieza a una edad más avanzada (25 o 30 años para las vacunas bivalentes o tetravalentes, y 35 años de edad para la vacuna nonavalente) y se implementan intervalos extendidos entre pruebas del VPH de 10 años o más (de dos a cinco cribados a lo largo de toda la vida). ✓
- c. Cribado primario con la prueba del VPH y la citología reservada para el triaje de mujeres positivas al VPH. La edad de inicio y la frecuencia del cribado no afectan a la coste-efectividad del programa.
- d. Cribado primario con co-test de citología y prueba del VPH, empezando a una edad más avanzada (25 o 30 años para las vacunas bivalente o tetravalente, y 35 años de edad para la vacuna nonavalente) e implementación de intervalos extendidos entre pruebas del VPH de 10 años o más (de dos a cinco cribados a lo largo de toda la vida).

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa  
0,00 sobre 1,00

**¿Qué estrategia de cribado tiene elevada validez diagnóstica para CIN2+ en MIVIH?**

Seleccione una:

- a. IVAA
- b. Citología de cuello uterino ✗
- c. Métodos de detección de VPH basados en el ADN
- d. Ninguna de las anteriores

Pregunta **12**

Incorrecta

Se puntúa  
0,00 sobre 1,00

**¿Qué afirmación es FALSA acerca del efecto de la vacunación contra el VPH en la infección por el VPH y las lesiones precancerosas del cuello uterino en países con alta cobertura de vacunación?**

Seleccione una:

- a. La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de las infecciones por el VPH 16/18 en las cohortes vacunadas.
- b. La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de lesiones precancerosas de cuello uterino de alto grado en las cohortes vacunadas.
- c. La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de todos los tipos de infección por el VPH (infecciones causadas por cualquier tipo de VPH, independientemente de si está incluido en la vacuna contra el VPH o no) en las cohortes vacunadas.
- d. La vacunación contra el VPH reduce la prevalencia de las infecciones por el VPH 16/18 ✘ en las cohortes no vacunadas (mujeres mayores y parejas sexuales).

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación a un sistema de información sanitaria (SIS) basado en el centro / no centralizado?**

Seleccione una:

- a. Ayuda en la supervisión y evaluación de servicios específicos prestados en ese centro.
- b. La información clínica de la mujer se introduce principalmente en registros específicos.
- c. Permite calcular un número limitado de indicadores.
- d. Cuenta con un sistema de seguimiento de la mujer en diferentes centros. ✔

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué opción es FALSA sobre el seguimiento después de una prueba de cribado positiva?**

Seleccione una:

- a. Un sistema de invitación para realizar las pruebas de seguimiento aumenta el cumplimiento del seguimiento.
- b. Requiere protocolos de actuación específicos para cada resultado del cribado.
- c. Es fundamental para la eficacia del programa.
- d. El seguimiento no es motivo de preocupación para un programa de cribado. ✔

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Qué afirmación es VERDADERA sobre el manejo del triaje y las lesiones en las mujeres vacunadas contra el VPH?**

Seleccione una:

- a. La prevalencia de la enfermedad identificada en la colposcopia en las mujeres vacunadas aumentará, lo que significa que el número de mujeres que necesitarán ser derivadas para poder detectar un caso de CIN2+ se reducirá significativamente.
- b. Es poco probable que las anomalías citológicas de bajo grado entre las mujeres que empiezan el cribado y que han sido vacunadas contra el VPH antes de los 18 años requieran una colposcopia inmediata.
- c. Habrá que flexibilizar las recomendaciones de gestión de las lesiones para equilibrar de forma óptima los beneficios y riesgos. El enfoque de " Mismo nivel de riesgo, mismo manejo clínico" puede servir de base para las nuevas directrices.
- d. Las respuestas B y C son correctas ✔

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**¿Cuáles de los siguientes componentes y requisitos deben tenerse en cuenta a la hora de implementar un sistema de monitorización después de la vacunación contra el VPH?**

Seleccione una:

- a. Registros de vacunación contra el VPH y de resultados del VPH.
- b. Registros de citología y patología.
- c. Vinculación efectiva de registros.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta **17**

Incorrecta

Se puntúa  
0,00 sobre 1,00

**¿Qué afirmación es VERDADERA sobre los datos de la eficacia de la vacunación contra el VPH en el cáncer de cuello uterino?**

Seleccione una:

- a. Debido a la prolongada latencia entre la infección por el VPH y el cáncer, todavía no hay pruebas sobre la eficacia de la vacunación contra el VPH en el cáncer de cuello uterino.
- b. Recientemente se ha confirmado la eficacia de la vacunación contra el VPH para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino en las cohortes vacunadas.
- c. Existen pruebas convincentes de la eficacia de la vacunación contra el VPH en la prevención del cáncer de cuello uterino, no solo entre las cohortes vacunadas, sino también entre las niñas y mujeres no vacunadas (protección cruzada).
- d. Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**La protección cruzada de la vacunación contra el VPH en los tipos no incluidos en la vacuna...**

Seleccione una:

- a. solo se ha demostrado para la vacuna bivalente del VPH.
- b. se ha demostrado para todos los tipos de VPH de alto riesgo.
- c. se ha demostrado para el VPH 31, 33 y 45.
- d. no se ha demostrado todavía.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Se observa un efecto mayor y más rápido en el impacto directo y la inmunidad de grupo de la vacunación cuando....**

Seleccione una:

- a. Nunca. Ni el número de cohortes ni la cobertura afectan al impacto de la vacuna
- b. Se vacunan múltiples cohortes de edad y la cobertura de vacunación es alta.
- c. Se vacuna una única cohorte de edad pero la cobertura de vacunación es alta.
- d. Se vacuna una única cohorte de edad y la cobertura de vacunación es baja.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Cuando se modifica una estrategia de cribado, es muy importante...:**

Seleccione una:

- a. Organizar la formación de los profesionales implicados.
- b. Informar a la población general sobre los cambios en el cribado.
- c. A y B.
- d. Ninguna de los anteriores.



[◀ Material on-line // M8 Implementación de Programas de Cribado](#)

Ir a...

