

Cuidados enfermeros integrales en el niño y adolescente sanos

Comenzado el lunes, 9 de diciembre de 2019, 18:57

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 9 de enero de 2020, 01:26

Tiempo empleado 30 días 6 horas

Puntos 83,00/100,00

Calificación 8,30 de 10,00 (83%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El dormir menos horas de las necesarias para su edad puede provocar en el niño:

Seleccione una:

- a. Irritabilidad.
- b. Hiperactividad.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué debemos tener en cuenta para la correcta elección de un catéter endovenoso?

Seleccione una:

- a. Voluntad del paciente o el niño.
- b. Nuestra habilidad en su colocación.
- c. Siempre elegiremos el catéter más pequeño, ya que así nunca romperemos la vena al canalizar.
- d. La duración del tratamiento. ✓

La respuesta correcta es: La duración del tratamiento.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos ante una extravasación?

Seleccione una:

- a. Mantener la perfusión y avisar al médico.
- b. Suspender inmediatamente la perfusión. ❌
- c. Aplicar compuestos heparinoides en la zona afectada.
- d. B y c son correctas.

La respuesta correcta es: B y c son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La valoración de los ojos incluye:

Seleccione una:

- a. Agudeza visual.
- b. Movimiento extraocular.
- c. Posición y alineado.
- d. Todas son correctas. ✔️

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La talla esperada en las niñas se mide con la siguiente fórmula:

Seleccione una:

- a. Talla esperada niñas
- b. $(\text{Talla paterna} - 13) + (\text{talla materna})/2$ ✔️
- c. Talla esperada niñas
- d. $(\text{Talla paterna} + 13) + (\text{talla materna})/2$
- e. Talla esperada niñas
- f. $(\text{Talla materna} + 13) + (\text{talla paterna})/2$
- g. Talla esperada niñas
- h. $(\text{Talla materna} - 13) + (\text{talla paterna})/2$

Las respuestas correctas son: Talla esperada niñas, $(\text{Talla paterna} - 13) + (\text{talla materna})/2$, $(\text{Talla paterna} + 13) + (\text{talla materna})/2$, $(\text{Talla materna} + 13) + (\text{talla paterna})/2$, $(\text{Talla materna} - 13) + (\text{talla paterna})/2$

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Cuando un niño de cuatro años atribuye vida a su osito de peluche está manifestando una característica típica de la fase preoperacional, ¿cuál?

Seleccione una:

- a. Pensar que ellos tienen poderes “mágicos”. ❌
- b. Egocentrismo.
- c. Artificialismo.
- d. Animismo.

La respuesta correcta es: Animismo.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La dificultad para iniciar o mantener el sueño se denomina:

Seleccione una:

- a. Narcolepsia.
- b. Insomnio. ✔️
- c. Sonambulismo.
- d. Pesadilla.

La respuesta correcta es: Insomnio.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El sentido que un preescolar de tres años tiene sobre lo adecuado o no de una conducta está en función de:

Seleccione una:

- a. La respuesta (recompensa o castigo) que ocasione. ✔️
- b. La búsqueda de agradar a los adultos que le rodean.
- c. Son capaces de discernir claramente entre lo correcto y lo incorrecto de sus conductas.
- d. Son muy desprendidos y sus acciones van dirigidas a satisfacer a los otros.

La respuesta correcta es: La respuesta (recompensa o castigo) que ocasione.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Respecto a la vacuna DTPa:

Seleccione una:

- a. Es una vacuna viva atenuada.
- b. Se puede aplicar a cualquier edad.
- c. Se administra por vía intramuscular. ✓
- d. Ninguna es cierta.

La respuesta correcta es: Se administra por vía intramuscular.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En los periodos en los que se divide la infancia se denomina edad escolar o infancia intermedia al periodo comprendido entre los:

Seleccione una:

- a. Los 4 y los 10 años.
- b. Los 3 y los 6 años.
- c. Los 6 y los 12 años. ✓
- d. Los 6 y los 16 años.

La respuesta correcta es: Los 6 y los 12 años.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

La valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon está compuesta por:

Seleccione una:

- a. Diez patrones funcionales.
- b. Catorce patrones funcionales ✗
- c. Doce patrones funcionales.
- d. Once patrones funcionales.

La respuesta correcta es: Once patrones funcionales.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Las hormonas responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios son:

Seleccione una:

- a. Las hormonas sexuales. ✓
- b. IGF-1.
- c. Hormona del crecimiento.
- d. Hormonas tiroideas.

La respuesta correcta es: Las hormonas sexuales.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Los cuatro primeros premolares de dientes de leche aparecen con:

Seleccione una:

- a. 6 años.
- b. 6 meses.
- c. 3 años.
- d. 1 año. ✓

La respuesta correcta es: 1 año.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Un hecho importante en la Edad Media, fue la aparición de:

Seleccione una:

- a. Escuelas monásticas. ✓
- b. La "Cloaca Máxima".
- c. El concepto de higiene.
- d. Ninguna es cierta.

La respuesta correcta es: Escuelas monásticas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Uno de los principales problemas derivados de las relaciones sexuales en la adolescencia son:

Seleccione una:

- a. Embarazo deseado.
- b. Anormalidades sexuales.
- c. Enfermedades de transmisión sexual. ✓
- d. Fantasías sexuales.

La respuesta correcta es: Enfermedades de transmisión sexual.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La prueba de TABES, se realiza para:

Seleccione una:

- a. Comprobar el perímetro cefálico.
- b. Comprobar el perímetro torácico.
- c. Comprobar el cierre de las fontanelas. ✓
- d. Comprobar el crecimiento intrauterino.

La respuesta correcta es: Comprobar el cierre de las fontanelas.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Según el desarrollo emocional de Eriksson entre los 9 y 12 años el niño:

Seleccione una:

- a. Tiene un pensamiento egocéntrico.
- b. Juega solo.
- c. Crea nuevos amigos y estos se convierten en su referente para sentir aprobación. ✗
- d. Aumenta la conciencia de sí mismo, inicia la individualización.

La respuesta correcta es: Aumenta la conciencia de sí mismo, inicia la individualización.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

El sistema nervioso inmaduro tiene las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Plasticidad electiva.
- b. Conducción rápida de señales.
- c. Cantidad elevada de neuronas activables.
- d. Todas son falsas. ❌

La respuesta correcta es: Plasticidad electiva.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Un niño alérgico a la proteína de la leche de vaca (PLV), ¿qué leche puede tomar?

Seleccione una:

- a. Soja.
- b. Hidrolizado de caseína.
- c. Todas son falsas.
- d. A y b son ciertas ✅

La respuesta correcta es: A y b son ciertas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál de los siguientes no es un efecto secundario del paracetamol?

Seleccione una:

- a. Hemorragia digestiva. ✅
- b. Lesiones cutáneas.
- c. Elevación de enzimas hepáticas.
- d. Leucopenia.

La respuesta correcta es: Hemorragia digestiva.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

“El conocimiento de sí mismo” se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Imagen de un todo.
- b. Motivación.
- c. Autoconcepto. ✓
- d. Destrezas.

La respuesta correcta es: Autoconcepto.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En edades tempranas no es adecuado entrenar específicamente:

Seleccione una:

- a. La fuerza.
- b. La flexibilidad.
- c. Los movimientos básicos.
- d. A y b son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y b son correctas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En la edad escolar, hay un aumento importante de los siguientes parámetros, excepto de:

Seleccione una:

- a. Talla.
- b. Peso.
- c. Perímetro cefálico. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Perímetro cefálico.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Al niño se le debe dar la oportunidad de elegir, acertar y de equivocarse, proporcionándole la condición de:

Seleccione una:

- a. Competencia. ✓
- b. Pertenencia.
- c. Singularidad.
- d. Creencias.

La respuesta correcta es: Competencia.

Pregunta 25

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Las necesidades emocionales de un preescolar deben ser dadas básicamente por:

Seleccione una:

- a. Sociedad.
- b. Guardería.
- c. Familia.
- d. Todos los anteriores son ciertos. ✗

La respuesta correcta es: Familia.

[Volver a: Examen final ➡](#)