Previos asignatura 7		
Pregunta 1		
¿Cuál de los siguientes estados suele ser sintomatología normal del primer trimestre de gestación?		
Seleccione una:		
<ul> <li>a. Aumento del volumen cardiaco ✓</li> </ul>		
b. Dolor de cabeza		
c. Los dos anteriores		
d. Acidez gástrica		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Aumento del volumen cardiaco		
Pregunta 2		
¿Qué hormona se busca en orina o en sangre para diagnosticar un embarazo?		
Seleccione una:		
a. Estrógenos		
<b>®</b> b. hCG <b>√</b>		
c. Estriol no conjugado		
C d. Prolactina		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: hCG		
Pregunta 3		
Mediante el análisis de orina se puede detectar el embarazo:		
Seleccione una:		
a. Entre 10 y 12 días después de oyular		

© b. Entre 6 y 8 días después de ovular

C. Hasta el final del primer trimestre

d. Todas son correctas **√** 

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas
Pregunta 4
¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?
Seleccione una:
a. El volumen de la micción es abundante
<ul> <li>b. Las micciones son más frecuentes √</li> </ul>
c. El olor de la micción es diferente
d. El color de la micción es diferente por motivo hormonal
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Las micciones son más frecuentes
Pregunta 5
Los desmayos y la baja presión arterial en la gestante, son principalmente ocasionados:
Seleccione una:
a. Por falta de líquido en el cuerpo
<ul> <li>▶ Porque el útero comprime las arterias principales</li> </ul>
c. Por efecto hormonal
d. Todas son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Porque el útero comprime las arterias principales
Pregunta 6
¿Cuál de estos síntomas se manifiesta desde el principio del embarazo?
Seleccione una:
<ul><li>a. Fatiga y cansancio ✓</li></ul>
b. Molestias lumbares
c. Todas son correctas
d. Insomnio

La respuesta correcta es: Fatiga y cansancio
Pregunta 7
Cuando el blastocito llega al útero, durante la primera semana el valor de la hCG sérica es aproximadamente:
Seleccione una:
a. 100 mUI/mI (UI/I)
b. Entre 100 y 150 mUI/mI (UI/I)
c. Entre 150 y 200 mUI/mI (UI/I)
© d. 50 mUI/mI (UI/I) <b>√</b>
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 50 mUI/ml (UI/I)
Pregunta 8
El embarazo se define como:
Seleccione una:
a. Un estado para la reproducción que pone al "límite" el cuerpo anatómicamente de la mujer
<ul> <li>b. Un proceso a priori normal, para la reproducción, pero que requiere de controles periódicos de cribados de riesgo √</li> </ul>
c. Proceso de reproducción, donde hay sobre todo una vida en riesgo que es la del bebé, debemos controlar
d. Todas son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Un proceso a priori normal, para la reproducción, pero que requiere de controles periódicos de cribados de riesgo
Pregunta 9
En una gestación, ¿cuál de los siguientes sígnos se manifiesta?
Seleccione una:
a. Cuello del cérvix ligeramente dilatado

Retroalimentación

<ul> <li>b. Cuello y vagina ligeramente azulado √</li> </ul>
C. Vagina ligeramente enrojecida
d. Cuello ligeramente enrojecido
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Cuello y vagina ligeramente azulado
Pregunta 10
El método más fiable de diagnóstico de un embarazo es:
Seleccione una:
a. La presencia en orina de estrógenos.
b. Amenorrea
<ul><li>c. Ultrasonido √</li></ul>
C d. La B y C
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Ultrasonido
Autoevaluación
Pregunta 1
Las denominadas "arenas vasculares":
Seleccione una:
a. Son manchas hormonales
<ul> <li>▶ b. Son capilares diminutos aumentados por mas riesgo sanguíneo </li> </ul>
C. Están provocadas por falta de circulación
C d. Se deben a una anemia
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Son capilares diminutos aumentados por mas riesgo sanguíneo
Pregunta 2
Los cambios psíquicos en la gestante:
Seleccione una:

a. Son muy raros
b. Son frecuentes
<ul><li>c. Se deben tener en cuenta √</li></ul>
C d. No tienen importancia
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Se deben tener en cuenta
Pregunta 3
La causa de los edemas de miembros inferiores, sobre todo maléolos, es:
Seleccione una:
<ul><li>a. Retorno venoso dificultoso √</li></ul>
6. Presión arterial alta
C. El volumen abdominal
C d. El calor ambiental
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Retorno venoso dificultoso
Pregunta 4
Las estrías son:
Seleccione una:
<ul> <li>a. Pequeños desgarros del tejido subdérmico √</li> </ul>
b. Manchas por melanina
C. Manchas de la hGC
C d. Todas son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Pequeños desgarros del tejido subdérmico
Pregunta 5
Los desmayos y la presión arterial baja son principalmente ocasionados en la gestante:

a. Por falta de líquido en el cuerpo	
<ul> <li>b. Porque el útero comprime las arterias principales √</li> </ul>	
C. Por efecto hormonal	
C d. Todas son correctas	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Porque el útero comprime las arterias principales	
Pregunta 6	
¿Cuál de estos síntomas no se manifiestan desde el principio del embarazo?	?
Seleccione una:	
a. Fatiga y cansancio	
b. Molestias lumbares	
C. Insomnio	
● d. B y C son correctas ✓	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: B y C son correctas	
Pregunta 7	
El ultrasonido sirve, antes de las doce semanas, para	
Seleccione una:	
<ul> <li>a. Descartar un embarazo ectópico √</li> </ul>	
b. Ver el sexo del bebé	
C. Diagnosticar el tiempo gestacional	
d. Tomar medidas antropológicas fetales	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Descartar un embarazo ectópico	
Pregunta 8	
¿Por cúal de estos factores se produce el extreñimiento en la gestante?	
Seleccione una:	

a. Por el abuso de fibra.
b. Por la movilidad de las asas intestinales en función de los niveles de la progesterona.
c. Como consecuencia del sedentarismo de la gestante.
<ul><li>d. Ninguna es correcta. ✓</li></ul>
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.
Pregunta 9
En el embarazo las uñas suelen:
Seleccione una:
<ul><li>a. Crecer más y volverse quebradizas √</li></ul>
b. Amoratarse
C. Crecer poco
d. No experimentan nada especial relacionado con la gestación
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Crecer más y volverse quebradizas
Pregunta 10
El prurito superficial dérmico, en senos y abdomen principálmente, que ocurre en el embarazo es ocasionado basicaménte por:
Seleccione una:
a. Las hormonas que intervienen en la gestación
<b>ⓑ</b> b. La distensión dérmica <b>√</b>
c. La insuficiente circulación sanguínea
d. El calor o el frío
Retroalimentación
La respuesta correcta es: La distensión dérmica
Pregunta 11

Con respecto a la alimentación, la mujer gestante debe comer:

a. Cinco veces al día, pero en cantidades reducidas
<ul> <li>b. Tres veces al día, en cantidades pequeñas √</li> </ul>
C. Sólo para su hijo
O d. Cuatro veces al día
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Tres veces al día, en cantidades pequeñas
Pregunta 12
El estreñimiento se produce:
Seleccione una:
a. Por el abuso de fibra
<ul> <li>▶. Por la inmovilidad de las asas intestinales en función de los niveles de estrógenos √</li> </ul>
C. Todas son correctas
d. Como consecuencia del sedentarismo de la gestante
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Por la inmovilidad de las asas intestinales en función de los niveles de estrógenos
Pregunta 13
La palpación del fondo del útero aumentado se reconoce:
Seleccione una:
a. Entre las 13 y 15 semanas
<ul><li>b. Entre las 15 y 17 semanas √</li></ul>
c. Entre las 17 y 20 semanas
d. Entre las 20 y 22 semanas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Entre las 15 y 17 semanas
Pregunta 14

Seleccione una:

Los papilomas dérmicos suelen aparecer:		
Seleccione una:		
a. Al principio del embarazo		
<b>ⓑ</b> b. En cuello, senos y axilas <b>√</b>		
c. En las primeras semanas de la gestación		
d. Después del parto		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: En cuello, senos y axilas		
Pregunta 15		
Las denominadas "arañas vasculares":		
Seleccione una:		
a. Son manchas hormonales		
<ul> <li>b. Son capilares diminutos aumentados por mas riesgo sanguíneo √</li> </ul>		
c. Están provocadas por falta de circulación		
d. Se deben a una anemia		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Son capilares diminutos aumentados por mas riesgo sanguíneo		
Pregunta 16		
En la gestación el cérvix se encuentra:		
Seleccione una:		
a. Edematizado		
b. Endurecido por el efecto hormonal		
C. Enrojecido		
<b>⊙</b> d. Ablandado <b>√</b>		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Ablandado		
Pregunta 17		

Las náuseas matutinas son originadas por:
Seleccione una:
<ul> <li>a. Cambios en los niveles de hCG √</li> </ul>
b. Los estrógenos
C. La prolactina
d. La progesterona
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Cambios en los niveles de Hcg
Pregunta 18
Las llamadas arañas vasculares, después del parto:
Seleccione una:
a. Quedan perennes, al igual que las estrías
b. Se suavizan bastante
© c. Desaparecen entre el sexto y el noveno mes   ✓
d. No desaparecen hasta los tres años
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Desaparecen entre el sexto y el noveno mes
Pregunta 19
El ultrasonido sirve, en la semana 32, para
Seleccione una:
a. Descartar un embarazo ectópico
b. Determinar la TN.
c. Determinar la edad gestacional.
<ul><li>d. Ninguna es correcta. ✓</li></ul>
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta 20	
El cloasma:	
Seleccione una:	
a. Es una hiperpigmentación dérmica por rayos solares	
b. Es debido a la acción de estrógenos y rayos solares	
c. Es consecuencia del tipo de piel	
d. Todas      ✓	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Todas	
Previos asignatura 8	
Pregunta 1	
La quimioprofilaxis con ácido fólico es conveniente:	
Seleccione una:	
a. Sólo dos meses antes de la gestación	
b. Sólo dos meses antes de la gestación y durante el primer trimestre. Dependerá de los casos, pero los últimos estudios aconsejan el tto antes (si hay intención de embarazo expresado) y durante el primer trimestre	
c. Durante el último trimestre de la gestación	
d. Todas son correctas	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Sólo dos meses antes de la gestación y durante el primer trimestre. Dependerá de los casos, pero los últimos estudios aconsejan el tto antes (si hay intención de embarazo expresado) y durante el primer trimestre	
Pregunta 2	
Las pequeñas molestias abdominales en las primeras semanas son síntoma de:	
Seleccione una:	
a. Amenaza de aborto	
<ul> <li>b. Pequeñas contracciones por el implante del embrión en el útero √</li> </ul>	
c. Distensión abdominal por la fibras uterinas de Pinaud	

d. "Recuerdos de la reglas"
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Pequeñas contracciones por el implante del embrión en el útero
Pregunta 3
La S.O.G. de cuatro puntos suele solicitarse:
Seleccione una:
a. Si existen antecedentes de diabetes gestacional
<ul> <li>b. Si el Test de O´Sullivan es mayor de 140 √</li> </ul>
C. Por protocolo a todas las gestantes
d. A las 24 semanas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Si el Test de O'Sullivan es mayor de 140
Pregunta 4
Señale dentro de las siguientes opciones aquellas situaciones en las cuales se aconseja un aporte extra de 5 mg/día de ácido fólico:
Seleccione una:
a. Antecedentes familiares de defectos del tubo neural.
b. Diabetes insulíndependiente.
C. Obesidad.
<ul><li>         • d. Todas son correctas.          •</li></ul>
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas.
Pregunta 5
Los folatos actúan en la gestación:
Seleccione una:
a. Previniendo la espina bífida en el bebé
b. Previniendo espina bífida, anencefalia y problemas en el tubo neural

c. Previniendo espina bífida, anencefalia y problemas en el tubo neural, así como	
problemas de prematuridad, desprendimiento placentario, abortos y CIR 🗸	
d. Ninguna es cierta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Previniendo espina bífida, anencefalia y problemas en el tubo neural, así como problemas de prematuridad, desprendimiento placentario, abortos y CIR	
Pregunta 6	
En el D.S.E. (documento de salud de la embarazada) se indaga en la profilaxis vacunal anterior con respecto:	
Seleccione una:	
<ul> <li>a. Rubéola y Tétanos √</li> </ul>	
b. Paperas, fiebre tifoidea y sarampión	
c. Paperas, fiebre tifoidea, sarampión y virus de la gripe	
d. Ninguna es correcta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Rubéola y Tétanos	
Pregunta 7	
Se recomienda una ingesta de ácido fólico para un embarazo sin riego para problemas del tubo neural de:	
Seleccione una:	
<ul> <li>a. 0.4 miligramos/día √</li> </ul>	
b. 4 gramos/día	
c. 5 miligramos/día.	
d. 4 miligramos/día.	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: 0.4 miligramos/día	
Pregunta 8	
En el primer trimestre de gestación el Test de O´Sullivan se solicita si:	
Seleccione una:	

<b>⊙</b> a	a. Existieron embarazos anteriores con diabetes gestacional 🗸	
O k	o. Hay antecedentes familiares de diabetes no insulinodependientes	
۰ ,	c. Todas son correctas	
۰ ,	d. Cribado a todas las gestantes, protocolizado internacionalmente	
Retro	palimentación	
La res	spuesta correcta es: Existieron embarazos anteriores con diabetes gestacional	
Pregu	unta 9	
El Tes	st de O´Sullivan consiste en:	
Selec	cione una:	
O a	a. Prueba analítica con carga de glucosa de 100 mg	
C k	o. Prueba analítica con carga de glucosa de 70 mg	
<b>⊙</b> c	c. Prueba analítica con carga de glucosa de 50 mg 🗸	
۰ ,	d. Prueba analítica con carga de glucosa de 20 mg	
Retroalimentación		
La res	spuesta correcta es: Prueba analítica con carga de glucosa de 50 mg	
Pregu	unta 10	
En el	control de embarazo normal, ¿cuáles de estos profesionales no intervienen?	
Selec	cione una:	
O a	a. Médico de familia y enfermera.	
O t	o. Obstetra, matrona, médico de familia, odontólogo y ecografista.	
۰ ,	c. Ecografista, matrona, médico de familia y obstetra	
<b>⊙</b> c	d. Oftalmólogo y reumatólogo. 🗸	
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Oftalmólogo y reumatólogo.		
Autoevaluación		
Drogi	into 1	

Entre las visitas que debe realizar la paciente, ¿es importante la pre-concepcional?

Seleccione una:	
a. Sí, para planificar la gestación y prevenir con quimioprofilaxis 🗸	
b. No, hasta que no esté embarazada	
C. No es revelante	
d. No tiene sentido la consulta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Sí, para planificar la gestación y prevenir con quimioprofilaxis	
Pregunta 2	
La fórmula obstétrica se esquemativa de la siguiente manera:	
Seleccione una:	
<ul><li>a. E0, A0, P0, C0, NV0, VA0 ✓</li></ul>	
b. E0, P0, C0, NV0,VA0	
C. VA0, NV0, E0, P0, C0	
d. Ninguna es correcta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: E0, A0, P0, C0, NV0, VA0	
Pregunta 3	
Generalmente una mujer con un embarazo que evoluciona sin complicaciones debe acudir a la consulta con la siguiente periodicidad;	
Seleccione una:	
a. Cada 3 semanas hasta la semana 36.	
<ul> <li>b. Cada 4-6 semanas hasta la semana 36. √</li> </ul>	
c. Cada 6-8 semanas hasta la semana 36.	
d. Cada 8-10 semanas hasta la semana 36.	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Cada 4-6 semanas hasta la semana 36.	
Pregunta 4	

En el control de embarazo normal, ¿cuales de estos profesionales intervienen?		
Seleccione una:		
a. Odontólogo, obstetra, matrona, oftalmólogo y médico de familia		
<ul> <li>b. Obstetra, matrona, médico de familia, odontólogo y ecografista √</li> </ul>		
c. Ecografista, matrona, médico de familia y obstetra		
d. Obstetra y matrona		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Obstetra, matrona, médico de familia, odontólogo y ecografista		
Pregunta 5		
En el primer trimestre de gestación, el Test de O'Sullivan se solicita si:		
Seleccione una:		
a. Hay embarazos anteriores con diabetes gestacional		
b. Hay antecedentes familiares insulinodependientes		
C. AyB ✓		
d. Cribado a todas las gestantes, protocolizado internacionalmente		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: A y B		
Pregunta 6		
En el caso de diabetes gestacional está indicada:		
Seleccione una:		
a. Una dieta de 1.500 Kcl/día		
b. Una dieta de 1.000 Kcl/día		
c. Una dieta de 2.500 Kcl/día √		
d. Solo evitar los carbohidratos		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Una dieta de 2.500 Kcl/día		

Pregunta 7

aporte extra de 5 mg/día de ácido fólico:	
Seleccione una:	
a. Antecedentes familiares de defectos del tubo neural.	
b. Diabetes insulíndependiente.	
C. Obesidad.	
<ul><li>d. Todas son correctas. ✓</li></ul>	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Todas son correctas.	
Pregunta 8	
En el control del embarazo realizar controles odontológicos:	
Seleccione una:	
a. Es indiferente	
<ul><li>b. Es recomendable ✓</li></ul>	
c. No tiene que ver con la gestación ni afecta a la misma	
d. Ninguna es correcta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Es recomendable	
Pregunta 9	
Las pequeñas pérdidas hemáticas de color rojo oscuro amarronado en las primeras semanas	
Seleccione una:	
a. Son pérdidas hemáticas antiguas, de diferentes idiopatías 🗸	
b. Suponen una amenaza de aborto	
c. Implican un desprendimiento placentario	
d. Denotan una deprivación endometrial de causa hormonal	
Retroalimentación	

La respuesta correcta es: Son pérdidas hemáticas antiguas, de diferentes idiopatías

Señale dentro de las siguientes opciones aquellas situaciones en las cuales se aconseja un

## Pregunta 10

Retroalimentación

La recomendación de la inmunoglobulina anti-D en gestantes Rh negativas, se realiza;	
Sele	eccione una:
0	a. En el segundo trimestre
•	b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes 🗸
0	c. Después del parto
0	d. Dependiendo el test de Coombs.
Ret	roalimentación
La r	espuesta correcta es:
En e	el segundo trimestre y si ha sangrado antes
Pre	gunta 11
La p	profilaxis vacunal en la gestación incluye:
Sele	eccione una:
0	a. Vacuna de la gripe y tétanos
•	b. Vacuna de tetanos y anti-D, si procede <b>√</b>
0	c. Vacuna anti-D y gripe
0	d. Ninguna es correcta
Ret	roalimentación
La r	espuesta correcta es: Vacuna de tetanos y anti-D, si procede
Pre	gunta 12
Las	translucencia nucal se mide aproximadamente:
Sele	eccione una:
0	a. Entre las semanas 15 y 16
•	b. Antes de las 14 semanas. $\checkmark$
0	c. En la ecografía de 20 semanas
0	d. Entre las semanas 14 y 16

Pregunta 13		
La profilaxis vacunal antitetánica se realiza:		
Seleccione una:		
<ul><li>a. Entre la semana 28 y 32 √</li></ul>		
b. Lo antes posible		
c. En el segundo trimestre		
d. No es importante la semana		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Entre la semana 28 y 32		
Pregunta 14		
La recomendación de la inmunoglobulina anti-D se realiza:		
Seleccione una:		
a. En el segundo trimestre		
<ul> <li>b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes √</li> </ul>		
c. Después del parto		
d. Dependiendo el test de Coombs		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: En el segundo trimestre y si ha sangrado antes		
Pregunta 15		
La S.O.G. de cuatro determinaciones suele solicitarse:		
Seleccione una:		
a. Si existen antecedentes de diabetes gestacional		
b. Si el Test de O´Sullivan es mayor de 120		
c. Por protocolo a todas las gestantes antes de las 24 semanas.		
d. Si el Test de O´Sullivan es mayor de 140 ✓		
Retroalimentación		

La respuesta correcta es: Antes de las 14 semanas.

Sobre la anestesia epidural es conveniente: Seleccione una: a. Informar a la gestante antes del parto b. Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar  $\sqrt{\phantom{a}}$ c. No hay que informar, pues ya lo harán en el hospital d. No es revelante Retroalimentación La respuesta correcta es: Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar Pregunta 17 Sobre la anestesia epidural no es conveniente: Seleccione una: a. Informar a la gestante solo de manera verbal antes del parto.  $\checkmark$ b. Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar c. Es importante informar cuando la gestante lo demande no esperando a que lo realicen en el hospiatal. d. Informarla teniendo en cuenta sus miedos y preocupaciones. Retroalimentación La respuesta correcta es: Informar a la gestante solo de manera verbal antes del parto. Pregunta 18 La S.O.G. de cuatro determinaciones suele solicitarse: Seleccione una: a. Si existen antecedentes de diabetes gestacional b. Si el Test de O´Sullivan es mayor de o igual de 140 mg/dl. ✓ c. Por protocolo a todas las gestantes d. A las 24 semanas

La respuesta correcta es: Si el Test de O'Sullivan es mayor de 140

Pregunta 16

Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Si el Test de O´Sullivan es mayor de o igual de 140 mg/dl.	
Pregunta 19	
La profilaxis vacunal en la gestación incluye:	
Seleccione una:	
<ul> <li>a. Vacuna de la gripe, y anti-D si procede √</li> </ul>	
b. Vacuna de tetanos y anti-D, si procede	
C. Vacuna anti-D y gripe	
d. Ninguna es correcta	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: Vacuna de la gripe, y anti-D si procede.	
Pregunta 20	
Las translucencia nucal se mide aproximadamente:	
Seleccione una:	
a. Entre las semanas 15 y 16	
<ul><li>b. En la semana 11 √</li></ul>	
c. En la ecografía de 20 semanas	
d. Entre las semanas 14 y 16	
Retroalimentación	
La respuesta correcta es: En la semana 11	
Previos asignatura 9	
Pregunta 1	
Fomentar la lactancia materna incluye:	
Seleccione una:	
a. Facilitar protocolos accesibles solo para el personal pediátrico	
<ul> <li>b. Evitar suplementos de biberones y suero glucosado √</li> </ul>	
C. Todas son correctas	

O d	. Ofrecer el pecho cada 3-4 horas
Retro	alimentación
La res	puesta correcta es: Evitar suplementos de biberones y suero glucosado
Pregu	nta 2
Algun	os ejercicios prenatales incluyen:
Selecc	cione una:
O a.	. Ejercicios respiratorios abdominales o torácicos
О <sub>b</sub>	. Ejercicios del suelo pélvicos para prevenir problemas urinarios
° c.	. Ejercicios abdominales para favorecer el tono muscular
<b>⊙</b> d	. Todas son correctas ✓
Retro	alimentación
La res	puesta correcta es: Todas son correctas
Pregu	nta 3
La edu	ucación maternal incluye un grupo de técnicas que:
Selecc	cione una:
O a.	. Trabajan la faceta física del embarazo, parto y puerperio
O b	. Trabajan la faceta psicológica del embarazo, parto y puerperio
О с.	. Consiguen que el embarazo se viva de forma positiva
<b>⊙</b> d	. Todas son correctas ✓
Retro	alimentación
La res	puesta correcta es: Todas son correctas
Pregu	nta 4
Duran	nte la lactancia materna:
Seleccione una:	
O a.	. La congestión del pecho se alivia con masaje y correcta colocación del bebé
O b	. Si el pezón está dolorido se debe seguir dando el pecho
О <sub>с.</sub>	. La mastitis infecciosa requiere antibióticos

<ul><li>d. Todas son correctas ✓</li></ul>
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas son correctas
Pregunta 5
En relación al peso, durante el embarazo:
Seleccione una:
<ul> <li>a. Se hace una valoración de riesgo a través del Índice de Quetelet √</li> </ul>
b. La mayoría de las mujeres ganan alrededor de 15-20 kg durante el embarazo
c. La mayoría de las mujeres ganan alrededor de 20-25 kg durante el embarazo
d. Todas son ciertas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Se hace una valoración de riesgo a través del Índice de Quetelet
Pregunta 6
El plan de nacimiento:
Seleccione una:
a. No forma parte de la educación maternal
<ul> <li>b. Proporciona a la pareja información sobre analgesia √</li> </ul>
C. Dificulta la comunicación con los profesionales
d. Todas son correctas
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Proporciona a la pareja información sobre analgesia
Pregunta 7
La educación maternal:
Seleccione una:
a. Fomenta conductas que aumenten la salud y el bienestar de las mujeres, fomentando la lactancia materna
b. Fomenta la lactancia artificial

0	c. Puede promover ideas erróneas sobre embarazo, parto y puerperio
0	d. Todas son correctas
Ret	roalimentación
	espuesta correcta es: Fomenta conductas que aumenten la salud y el bienestar de las jeres, fomentando la lactancia materna
Pre	gunta 8
La l	actancia materna:
Sele	eccione una:
0	a. Reduce el riesgo de cáncer de ovario pero aumenta el de cáncer de mama
0	b. Es más difícil de digerir
•	c. Protege contra la osteoporosis en la edad avanzada 🗸
0	d. Todas son correctas
Ret	roalimentación
La r	espuesta correcta es: Protege contra la osteoporosis en la edad avanzada
Pre	gunta 9
Una	a dieta saludable:
Sele	eccione una:
•	a. Incluye el consumo de frutas y verduras ◀
0	b. Incluye comidas azucaradas en lugar de almidonadas
0	c. No incluye suplementos, cualquiera que sea la dieta
0	d. Todas son correctas
Ret	roalimentación
La r	espuesta correcta es: Incluye el consumo de frutas y verduras
Pregunta 10	
Consejos para los desórdenes menores:	
Seleccione una:	
0	a. Las náuseas y vómitos se reducen comiendo más cantidad y con menos frecuencia

<b>⊙</b> b	. La educación postural mejora el dolor de espalda 🗸	
0 0	. Los picantes y fritos mejoran la pirosis	
0 0	I. Todas son correctas	
Retro	alimentación	
La res	spuesta correcta es: La educación postural mejora el dolor de espalda	
Auto	evaluación	
Pregu	ınta 1	
Las di	iez claves para la lactancia materna:	
Selec	cione una:	
O a	. Han sido elaboradas por la UNICEF y la OMS	
O 6	o. Promueven la educación sanitaria de todo el personal	
۰ ,	. Fomentan la información a la mujer sobre beneficios y técnica	
<b>⊙</b> d	I. Todas son correctas ✓	
Retro	alimentación	
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 2		
Los o	bjetivos que debe cumplir la educación maternal incluyen:	
Selec	cione una:	
<b>⊙</b> a	. Identificar las necesidades individuales de la mujer embarazada 🗸	
O b	o. Fomentar la lactancia maternal y artificial	
୍ଦ	. Reducir las relaciones comunitarias	
	I. Todas son correctas	
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Identificar las necesidades individuales de la mujer embarazada		
Pregunta 3		
El plan de nacimiento:		
Selec	Seleccione una:	

0	a. Es una guía sobre opciones de parto y procedimientos disponibles.	
0	b. Suele llevarse a cabo a lo largo de las visitas de la gestación.	
O par	c. Explica las preferencias de la gestante y/o pareja de cara a la atención durante el to.	
•	d. Todas son correctas <b>√</b>	
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 4		
Las opciones alimenticias del bebé:		
Seleccione una:		
•	a. Deben tratarse en el periodo prenatal <b>√</b>	
0	b. Deben incluir lactancia natural y suplementos o lactancia artificial	
0	c. Todas son correctas	
0	d. Deben valorarse tras el parto	
Ret	roalimentación	
La r	espuesta correcta es: Deben tratarse en el periodo prenatal	
Pre	gunta 5	
La a	tención a la gestante:	
Sele	eccione una:	
0	a. Se lleva a cabo de manera individualizada.	
0	b. No incluye cuidados del puerperio	
0	c. Fomenta la participación de la pareja en la toma de decisiones	
•	d. Todas son correctas   ✓	
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 6		
La leche materna:		

Seleccione una:		
a. Contiene alto contenido de vitamina K		
<ul> <li>b. Disminuye el riesgo de infecciones respiratorias √</li> </ul>		
C. Su digestión es más difícil pero reduce el estreñimiento y la diarrea		
d. Todas son correctas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Disminuye el riesgo de infecciones respiratorias		
Pregunta 7		
La lactancia materna se fomenta:		
Seleccione una:		
<ul> <li>a. Mediante protocolos accesibles a todo el personal sanitario √</li> </ul>		
b. Mediante el uso de chupetes tras el nacimiento		
c. Trasladando al bebé a nidos para que la mujer descanse		
d. Todas son correctas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Mediante protocolos accesibles a todo el personal sanitario		
Pregunta 8		
Beneficios maternos de la lactancia natural:		
Seleccione una:		
a. Reduce el riesgo de cáncer cervical antes de la menopausia		
<ul> <li>b. Favorece el retorno del útero a su tamaño natural √</li> </ul>		
c. Todas son correctas		
d. Protege contra la artritis en la edad avanzada		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Favorece el retorno del útero a su tamaño natural		
Pregunta 9		
Algunos consejos para atenuar los desórdenes del embarazo incluyen:		

Seleccione una:		
a. Evitar comer al levantarse para reducir náuseas y vómitos		
b. El té de camomila y jengibre para mejorar el estreñimiento		
<ul> <li>c. El aceite de limón, por su efecto antiséptico sobre las hemorroides √</li> </ul>		
d. El aceite de jojoba o aguacate para prevenir la aparición de estrías		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: El aceite de limón, por su efecto antiséptico sobre las hemorroides		
Pregunta 10		
Los ejercicios de relajación y respiración:		
Seleccione una:		
<ul> <li>a. Favorecen el aporte de oxígeno al feto durante el parto √</li> </ul>		
<b>b.</b> Contraen la musculatura y reducen el dolor de las contracciones		
C. Se usan sólo durante la fase de dilatación		
d. Todas son correctas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Favorecen el aporte de oxígeno al feto durante el parto		
Pregunta 11		
La musculatura pelviana:		
Seleccione una:		
a. Incluye los músculos que rodean a la vejiga y uretra frontalmente		
b. Es capaz de soportar los cambios durante el parto sin verse afectada		
<ul> <li>c. Se debe ejercitar en el periodo antenatal o prenatal y puerperio √</li> </ul>		
d. Todas son ciertas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Se debe ejercitar en el periodo antenatal o prenatal y puerperio		
Pregunta 12		

Un buen aprendizaje sobre la lactancia materna incluye:

Selectione una:			
a. Información sobre la decoración del cuarto del bebé			
b. Información sobre la esterilización de biberones			
<ul> <li>c. Información sobre el proceso de producción de leche √</li> </ul>			
d. Todas son correctas			
Retroalimentación			
La respuesta correcta es: Información sobre el proceso de producción de leche			
Pregunta 13			
En un plan de parto se discutirá:			
Seleccione una:			
a. No son relevantes las necesidades de la gestante			
<ul> <li>b. Cuáles son los pródromos de parto √</li> </ul>			
c. Todas son correctas			
d. Qué dieta debe seguirse durante la gestación			
Retroalimentación			
La respuesta correcta es: Cuáles son los pródromos de parto			
Pregunta 14			
En un plan de parto se discutirá:			
Seleccione una:			
a. Las necesidades de la gestante.			
b. Cuáles son los pródromos de parto.			
c. Qué dieta debe seguirse durante la gestación			
<ul><li>d. A y B son correctas. ✓</li></ul>			
Retroalimentación			
La respuesta correcta es: A y B son correctas.			
Pregunta 15			

Para promocionar un embarazo saludable:

a. Se fomentará el autocontrol para conseguir un parto menos doloroso		
b. Se ofrecerán distintas opciones analgésicas		
c. Se enseñarán ejercicios circulatorios que favorezcan el retorno venoso		
<ul><li>d. Todas son correctas √</li></ul>		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 16		
Los objetivos de un plan de parto son:		
Seleccione una:		
a. Ayudar a la gestante a decidir dónde quiere dar a luz		
b. Mejorar la comunicación con el personal sanitario		
C. Saber qué esperar de un parto normal y de sus complicaciones		
<ul><li>d. Todas son correctas √</li></ul>		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 17		
Una buena iniciativa hospitalaria sobre la lactancia materna:		
Seleccione una:		
a. Proporcionará información antenatal a la gestante sobre beneficios y técnicas		
<b>b.</b> Promocionará la fijación del bebé al pecho lo antes posible tras el parto		
c. Mantendrá al bebé con la madre para ofrecer el pecho a demanda		
<ul><li>d. Todas son correctas √</li></ul>		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		
Pregunta 18		
El ejercicio durante el embarazo:		

Seleccione una:

Seleccione una:		
a. Debe ser intenso para evitar aumentos de peso		
<b>ⓑ</b> b. Ayuda a adaptarse a los cambios corporales <b>√</b>		
C. Debe excluir ejercicios que incluyan la pelvis		
d. Todas son correctas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Ayuda a adaptarse a los cambios corporales		
Pregunta 19		
Durante el periodo de gestación se aconseja:		
Seleccione una:		
a. Reducir las relaciones sexuales para evitar riesgos		
<ul> <li>b. Usar medias elásticas para reducir las molestias de las varices √</li> </ul>		
C. No usar el cinturón de seguridad durante la conducción		
d. Todas son correctas		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Usar medias elásticas para reducir las molestias de las varices		
Pregunta 20		
La atención a la gestante:		
Seleccione una:		
a. Se lleva a cabo siempre de forma individual o grupal.		
<b>b.</b> Incluye cuidados del puerperio.		
C. Fomenta la participación de la pareja en la toma de decisiones		
<ul><li>d. Todas son correctas √</li></ul>		
Retroalimentación		
La respuesta correcta es: Todas son correctas		