

# Actualización de conocimientos en Enfermería de la Mujer

## EXAMEN 1 Visita prenatal y embarazo de riesgo, parto y puererio, alteración ciclo menstrual y métodos anticonceptivos.

### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a los Dispositivos intrauterinos (DIU): (señale lo correcto)

Seleccione una:



A.

Es un objeto de plástico de unos 3-4 cm que se introduce en la cavidad uterina, se considera un método reversible y de alta eficacia



B.

Favorecen el ascenso de los espermatozoides



C.

Favorece la implantación de blastocito



D.

Se puede utilizar en malformaciones uterinas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un objeto de plástico de unos 3-4 cm que se introduce en la cavidad uterina, se considera un método reversible y de alta eficacia

### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Las técnicas quirúrgicas más frecuentes para la ligadura de trompas son:

Seleccione una:

A.

Laparotomía

B.

Laparoscopia

C.

Culdoscopia

D.

Todas son correctas

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 3**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Los Dispositivos intrauterinos con liberación de hormonas consisten en: (Señala la incorrecta)

Seleccione una:

A.

Inhibición de la proliferación del endometrio

B.

Disminución de la viscosidad y densidad del moco cervical



C.

Inhibición de la motilidad y la función de los espermatozoides, impide la fecundación



D.

Inhibición de la ovulación


#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Disminución de la viscosidad y densidad del moco cervical

#### **Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

La amenorrea es:

Seleccione una:



A.

La ausencia de menstruación



B.

La primera menstruación



C.

El dolor durante la menstruación



D.

Una patología genital

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La ausencia de menstruación

#### **Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Respecto a la dismenorrea primaria:

Seleccione una:



A.

No existe ninguna causa orgánica que la justifique



B.

Se considera como síntoma de alguna patología genital



C.

Suele aparecer antes de la menarquía



D.

Es un síntoma de endometriosis y ovarios poliquísticos

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: No existe ninguna causa orgánica que la justifique

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La clasificación de la placenta previa es:

Seleccione una:



A.

Placenta previa oclusiva y difusa



B.

Placenta previa oclusiva, parcialmente oclusiva



C.

Placenta previa incompleta y completa



D.

Placenta previa oclusiva, parcialmente oclusiva y no oclusiva


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Placenta previa oclusiva, parcialmente oclusiva y no oclusiva

### **Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Dentro de los métodos anticonceptivos naturales están: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

Método de calendario o abstinencia periódica Ogino-Knaus



B.

Espermicidas



C.

Método de la temperatura basal



D.

Coitus interruptus o marcha atrás

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Espermicidas

### **Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

En una paciente con diabetes se puede encontrar en el embrión y feto:

Seleccione una:



A.

Presencia de fetos macrosómicos



B.

En general no afecta al crecimiento



C.

No hay alteración en la aparición de malformaciones



D.

La hipoglucemia neonatal es poco frecuente

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Presencia de fetos macrosómicos

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Una altura uterina de 24 cm corresponde a:

Seleccione una:



A.

16 semanas de gestación



B.

20 semanas de gestación



C.

28 semanas de gestación



D.

32 semanas de gestación

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: 28 semanas de gestación

#### **Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Los periodos del parto son:

Seleccione una:



A.

Dos



B.

Tres



C.

Cuatro



D.

Cinco

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Tres

#### **Pregunta 11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La frecuencia cardiaca fetal puede percibirse por medio de ultrasonidos a partir de:

Seleccione una:



A.

8 - 14 semanas de gestación



B.

16 semanas de gestación



C.

20 semanas de gestación



D.

24 semanas de gestación

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: 8 - 14 semanas de gestación

**Pregunta 12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Decimos que hay hipermenorrea cuando hay:

Seleccione una:



A.

Menstruación con intervalos inferiores a 21 días



B.

Menstruación con intervalos superiores a 35 días



C.

No hay reglas intensas y duraderas

D.

Menstruación excesiva en cantidad o en duración (más de 8 días)

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Menstruación excesiva en cantidad o en duración (más de 8 días)

### **Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las contraindicaciones absolutas de la ligadura de trompas son: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:

A.

Peritonitis aguda

B.

Trastornos graves de la coagulación

C.

Postparto

D.

Trastornos graves cardio-respiratorios

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Postparto

### **Pregunta 14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Se dice que hay una menorragia:

Seleccione una:

A.

Cuando las reglas son intensas y duraderas

B.

Hay una menstruación con intervalos muy frecuentes, menores de 21 días, pero normales en cantidad y duración

C.

Regla corta y de escasa cantidad

D.

Reglas normales en intensidad y duración, pero que se presentan con ciclos menstruales superiores a 35 días

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Cuando las reglas son intensas y duraderas

**Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Señale lo incorrecto respecto al periodo de dilatación del parto:

Seleccione una:

A.

Se inicia cuando las contracciones uterinas son regulares y finaliza con la expulsión del feto

B.

Es el periodo más largo de parto y tiene dos fases

C.

En la fase latente se produce el reblandecimiento y el borramiento del cuello uterino llegando hasta los 2 cm de dilatación

D.

En la fase activa se incrementa la velocidad de dilatación hasta llegar a la dilatación completa de 10 cm

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Se inicia cuando las contracciones uterinas son regulares y finaliza con la expulsión del feto

### **Pregunta 16**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Sobre el embarazo ectópico podemos afirmar que: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:

A.

Es un embarazo que se implanta y desarrolla fuera de la cavidad uterina

B.

En los últimos años, su frecuencia ha disminuido considerablemente

C.

Se clasifica en: Tubárico, cervical, ístmico, intersticial, ovárico y abdominal

D.

El diagnóstico se hace por la clínica de abdomen agudo hemorrágico y todas sus manifestaciones

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: En los últimos años, su frecuencia ha disminuido considerablemente

### **Pregunta 17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El test de O'Sullivan se realiza:

Seleccione una:

A.

Entre la 12 y la 16 semanas de gestación

B.

Entre las 16 y las 20 semanas de gestación

C.

Entre las 34 y las 36 semanas de gestación

D.

Entre las 24 y las 28 semanas de gestación

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Entre las 24 y las 28 semanas de gestación

### **Pregunta 18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La regla de Nägele sirve para:

Seleccione una:

A.

Calcular la fecha probable de parto

B.

Calcular la fecha de la última regla



C.

Conocer las semanas de embarazo



D.

Conocer la fecha de la primera visita prenatal

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Calcular la fecha probable de parto

#### **Pregunta 19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La hipomenorrea es:

Seleccione una:



A.

Menstruación excesiva en cantidad y/o duración, con una frecuencia normal



B.

Regla corta inferior a dos días y de escasa cantidad



C.

Las reglas son intensas y duraderas



D.

Menstruación con intervalos menores de 21 días, normales en cantidad y duración

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Regla corta inferior a dos días y de escasa cantidad

#### **Pregunta 20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

El ritmo de los latidos fetales se considera normal:

Seleccione una:



A.

Entre 120 y los 160 latidos por minuto



B.

Entre 160 y los 180 latidos por minuto



C.

Entre 100 y 110 latidos por minuto



D.

Más de 180 latidos por minuto

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Entre 120 y los 160 latidos por minuto

**Pregunta 21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Dentro de los métodos anticonceptivos de barrera están: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

Petting



B.

Preservativos



C.

Diafragma



D.

Espermicidas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Petting

#### **Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Una distocia de origen fetal es:

Seleccione una:



A.

Enfermedades propias de la gestación



B.

Alteraciones anatómicas congénitas de la pelvis



C.

Alteraciones anatómicas del feto por malformaciones congénitas



D.

Alteraciones adquiridas de la pelvis

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Alteraciones anatómicas del feto por malformaciones congénitas

#### **Pregunta 23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Respecto al aborto: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:

A.

Es la interrupción del embarazo antes de las 23 semanas de amenorrea

B.

La amenaza de aborto consiste en pérdidas de sangre a través del orificio cervical

C.

El huevo huero es el que desarrolla parte de los anejos y el embrión

D.

Aborto diferido es cuando el embrión deja de crecer y queda retenido

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El huevo huero es el que desarrolla parte de los anejos y el embrión

**Pregunta 24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Las causas de dismenorrea secundaria son:

Seleccione una:

A.

Endometriosis, ovarios poliquísticos,

B.

Tumores y mujeres portadoras de DIU



C.

Estenosis del cérvix y procesos infecciosos



D.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El puerperio es:

Seleccione una:



A.

Periodo en que aparece la primera menstruación sin recuperar el estado pregravídico



B.

Periodo en que el organismo de la mujer recupera su estado pregravídico y aparece la primera menstruación



C.

Periodo en que aparece la última menstruación



D.

Período posterior al parto, con una duración aproximada de un mes

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Periodo en que el organismo de la mujer recupera su estado pregravídico y aparece la primera menstruación

#### **Pregunta 26**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

En el triple gradiente descendente de la contracción uterina:

Seleccione una:

A.

La contracción se origina en los ángulos tubáricos del útero con triple fuerza

B.

La contracción uterina dura menos en el fondo uterino

C.

La contracción uterina se inicia, dura más y es más intensa en el fondo uterino

D.

La contracción uterina es el triple de intensa en el fondo uterino

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La contracción uterina se inicia, dura más y es más intensa en el fondo uterino

**Pregunta 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Los signos que indican un parto de urgencia son:

Seleccione una:

A.

Deseo de apretar o empujar

B.

Periné abombado



C.

Orificio vaginal distendido y asomando la presentación fetal



D.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Respecto al índice de Pearl: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

Mide la efectividad o seguridad de los métodos anticonceptivos



B.

Es el resultado de dividir el número de embarazos accidentales o no deseados entre el número total de ciclos de exposición y multiplicar el resultado por 1200



C.

Un anticonceptivo será más seguro cuanto menor sea el índice de Pearl



D.

Un anticonceptivo será más seguro cuanto mayor sea el índice de Pearl

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Un anticonceptivo será más seguro cuanto mayor sea el índice de Pearl

#### **Pregunta 29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Entre los métodos anticonceptivos hormonales encontramos:

Seleccione una:



A.

Anticonceptivos orales diarios y transdérmicos semanales



B.

Anticonceptivos vaginales mensuales e implante subdérmico



C.

Contracepción de emergencia y dispositivos intrauterinos con liberación de hormonas



D.

Todas son correctas

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Las causas fisiológicas del dolor durante el parto pueden ser:

Seleccione una:



A.

La dilatación y el borramiento del cuello uterino



B.

Las contracciones uterinas



C.

Presión de la presentación sobre la vagina y el periné



D.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Los movimientos que realiza el feto para atravesar la pelvis materna se dividen en:

Seleccione una:



A.

Mecanismos del parto de cabeza



B.

Mecanismos del parto de hombros



C.

Mecanismo del parto del resto del cuerpo



D.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Durante el puerperio inmediato se debe vigilar:

Seleccione una:



A.

Constantes vitales y pérdida hemática



B.

Constantes vitales, pérdida hemática, tono uterino, altura uterina y estado del periné



C.

Constantes vitales cada hora



D.

Pérdida hemática

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Constantes vitales, pérdida hemática, tono uterino, altura uterina y estado del periné

**Pregunta 33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La situación fetal es:

Seleccione una:



A.

La relación del dorso fetal con la pared uterina



B.

La parte del feto que está más cerca del estrecho superior de la pelvis

C.

La relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre

D.

La relación que guardan entre si las diferentes partes fetales: Cabeza, tronco y extremidades


### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: La relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre

### **Pregunta 34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Las complicaciones puerperales más frecuentes son:

Seleccione una:

A.

La hemorragia y la infección puerperal

B.

La enfermedad tromboembólica y la mastitis

C.

Infección del tracto urinario y psicosis puerperal

D.

Todas son correctas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las fases que tiene la contracción uterina son:

Seleccione una:

A.

Ascenso con un acmé, descenso de intensidad y relajación

B.

Ascenso y relajación

C.

Ascenso y descenso

D.

Descenso y relajación

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Ascenso con un acmé, descenso de intensidad y relajación

## **Examen 2 Esterilidad, ETS, Menopausia, climaterio e incontinencia urinaria, cáncer de cérvix, útero y mama.**

### **Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El Linfogramuloma venéreo está producido por:

Seleccione una:

A.

Papilomavirus humano



B.

Virus del herpes simple



C.

Chlamydia trachomatis



D.

Treponema pallidum

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Chlamydia trachomatis

### **Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Una pareja fértil debe quedar gestante en el plazo de:

Seleccione una:



A.

6 meses de relaciones sexuales con tal fin



B.

9 meses de relaciones sexuales con tal fin



C.

1 año de relaciones sexuales con tal fin



D.

2 años de relaciones sexuales con tal fin

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: 1 año de relaciones sexuales con tal fin

### **Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Al realizar una citología si se encuentran ASCUS, se refiere a:

Seleccione una:



A.

Adenocarcinoma endocervical



B.

Adenocarcinoma endometrial



C.

Células escamosas atípicas de origen indeterminado



D.

Adenocarcinoma extrauterino

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Células escamosas atípicas de origen indeterminado

**Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La Gonococia está producida por:

Seleccione una:



A.

Treponema Pallidum



B.

Neisseria gonorrhoeae



C.

Virus del herpes simple



D.

Clamidia trachomatis

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Neisseria gonorrhoeae

#### **Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La gonococia:

Seleccione una:



A.

La ausencia de tratamiento en la mujer puede ocasionar la Enfermedad inflamatoria pélvica



B.

No se presenta en zonas rectales y faringoamigdalares



C.

No se transmite exclusivamente por vía sexual



D.

En el hombre no suele ocasionar uretritis aguda de comienzo brusco

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La ausencia de tratamiento en la mujer puede ocasionar la Enfermedad inflamatoria pélvica

#### **Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La importancia de las Enfermedades de transmisión sexual (ETS) está determinada por:

Seleccione una:

A.

Su elevada morbilidad

B.

Su carácter frecuentemente asintomático

C.

La interacción entre la infección por el VIH y las otras ETS

D.

Todas son correctas

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La permeabilidad tubárica se comprueba mediante:

Seleccione una:

A.

Histerosalpingografía

B.

Histerosonografía



C.

Laparoscopia



D.

Todas son correctas


### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Las causas habituales de la leucorrea son: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

Fisiológicas



B.

Patologías no infecciosas



C.

Infección urinaria



D.

Patologías de origen infeccioso

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Infección urinaria

### **Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Señale lo falso respecto a la Candidiasis genital:

Seleccione una:

A.

La vía de transmisión sexual en la mujer es muy importante, por eso se considera una ETS

B.

En el hombre, si se asocia a tener relaciones sexuales con mujeres que tienen vaginitis candidiasicas, se considera una ETS

C.

La candidiasis oral no es una ETS

D.

Se produce cuando la cándida se desarrolla y ocasiona enfermedad

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La vía de transmisión sexual en la mujer es muy importante, por eso se considera una ETS

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

En el estudio de la función ovárica:

Seleccione una:

A.

Las mujeres con ciclos de entre 26 y 34 días pueden considerarse como ovuladoras

B.

Las mujeres con ciclos de entre 26 y 34 días no pueden considerarse como ovuladoras

C.

Las alteraciones funcionales del ovario no tienen que ver con alteraciones del eje hipotálamo-hipófisis-ovario

D.

Todas son falsas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Las mujeres con ciclos de entre 26 y 34 días pueden considerarse como ovuladoras

### **Pregunta 11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

La vulvovaginitis se caracteriza por

Seleccione una:

A.

Inflamación de la vulva y/o la vagina

B.

Descarga vaginal o vulvar

C.

Picor e irritación

D.

Todas son correctas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La menopausia es:

Seleccione una:

A.

Etapa en la vida de la mujer que se establece después de la última menstruación

B.

Es el final de la capacidad reproductora

C.

Inicio del periodo postconcepcional

D.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Cuáles de los siguientes factores pueden producir esterilidad:

Seleccione una:

A.

Factor ovárico y/o masculino

B.

Factores mecánicos



C.

Factores tubáricos, uterinos, ováricos e inmunológicos



D.

Todos los factores citados pueden producir esterilidad

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todos los factores citados pueden producir esterilidad

### **Pregunta 14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Sobre la foliculogénesis: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

El órgano endocrino femenino dedicado a la reproducción es el ovario



B.

El ovario está compuesto por dos tipos de células: Epiteliales celómicas y mesenquimales



C.

El proceso de desarrollo folicular se divide en dos fases: Una independiente de las gonadotropinas y otra dependiente de estas



D.

El proceso de crecimiento desde un folículo en reposo hasta un folículo preovulatorio, tiene lugar en 85 días , aproximadamente

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El ovario está compuesto por dos tipos de células: Epiteliales celómicas y mesenquimales

### **Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Señale lo incorrecto respecto a las enfermedades de transmisión sexual:

Seleccione una:



A.

Los mecanismos de transmisión son las relaciones sexuales



B.

Las relaciones sexuales homosexuales son el mecanismo de transmisión por excelencia



C.

Las relaciones sexuales homosexuales y heterosexuales son el mecanismo de transmisión



D.

La vía sanguínea también es un mecanismo de transmisión, sobre todo para ETS de origen vírico

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Las relaciones sexuales homosexuales son el mecanismo de transmisión por excelencia

**Pregunta 16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Las fases del declive hormonal durante el climaterio son:

Seleccione una:



A.

Dos



B.

Tres



C.

Cuatro



D.

Cinco

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Tres

### **Pregunta 17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

El número de embriones transferidos en la Fecundación in vitro:

Seleccione una:



A.

Dos en mujeres jóvenes



B.

Cuatro en mujeres jóvenes



C.

Dos en mujeres mayores de 40 años



D.

Cinco en las demás

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Dos en mujeres jóvenes

### **Pregunta 18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El climaterio es:

Seleccione una:



A.

Amplia fase donde se produce la transición al estado reproductor



B.

La duración aproximada está entre los dos y los cuatro años



C.

La duración aproximada está entre los dos y los nueve años



D.

Es sinónimo de menopausia

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La duración aproximada está entre los dos y los nueve años

### **Pregunta 19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La técnica de Burch es un tratamiento de la incontinencia urinaria:

Seleccione una:



A.

Farmacológicos



B.

De rehabilitación del suelo pélvico



C.

Quirúrgico



D.

Hormonal

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Quirúrgico

### **Pregunta 20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Respecto a las lesiones precursoras del cáncer de endometrio: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:



A.

Se denominan hiperplasias de endometrio



B.

La hiperplasia es la proliferación irregular del endometrio, inducida por el estímulo de la progesterona



C.

Las hiperplasias simple y la edematosa tienen un riesgo muy bajo de preceder a una neoplasia



D.

La hiperplasia atípica es la verdadera lesión precursora del cáncer de endometrio

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La hiperplasia es la proliferación irregular del endometrio, inducida por el estímulo de la progesterona

### **Pregunta 21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Prueba diagnóstica habitual para el cáncer de endometrio:

Seleccione una:

A.

Colposcopia

B.

Citología exfoliativa

C.

Histeroscopia

D.

Test virales

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Histeroscopia

**Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La sífilis es un:

Seleccione una:

A.

Síndrome caracterizado por manifestaciones cutáneas

B.

Síndrome caracterizado por descarga vaginal



C.

Síndrome caracterizado por cervicitis y o uretritis



D.

Síndrome caracterizado por úlceras genitales


### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Síndrome caracterizado por úlceras genitales

### **Pregunta 23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Para determinar las posibles causas femeninas de esterilidad se estudiará:

Seleccione una:



A.

La función ovárica



B.

La integridad anatómica y funcional del útero y de las trompas



C.

Las alteraciones funcionales del eje hipotálamo-hipófisis-ovario



D.

Se estudiará todo lo citado anteriormente

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Se estudiará todo lo citado anteriormente

### **Pregunta 24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Una de las prácticas sexuales con riesgo elevado de transmisión del VIH es:

Seleccione una:



A.

Coito anal receptivo sin preservativo



B.

Felación sin preservativo



C.

Coito anal o vaginal con uso correcto de preservativo



D.

Compartir juguetes sexuales con barrera protectora

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Coito anal receptivo sin preservativo

**Pregunta 25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La premenopausia puede dar lugar a síntomas:

Seleccione una:



A.

Psíquicos



B.

Neurovegetativos



C.

Somáticos



D.

Todas son correctas


### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

La citología exfoliativa es útil en:

Seleccione una:



A.

Diagnóstico precoz del cáncer de cérvix



B.

Descartar una patología infecciosa



C.

Valoración de la función hormonal



D.

Todas son correctas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

En la perimenopausia uno de los síntomas más frecuentes son: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:

A.

Sequedad vaginal, adelgazamiento de la pared vaginal

B.

Dolor coital y coitorragias

C.

Osteoporosis

D.

Sintomatología urinaria y prolapso de vejiga y recto

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Osteoporosis

**Pregunta 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Los distintos tipos de incontinencia son:

Seleccione una:

A.

Incontinencia difusa, incontinencia refleja, incontinencia por rebosamiento y enuresis

B.

Incontinencia refleja, incontinencia por rebosamiento y poliuria

C.

Incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, incontinencia refleja, incontinencia por rebosamiento, incontinencia inconsciente y enuresis

D.

Incontinencia de esfuerzo e incontinencia de urgencia

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, incontinencia refleja, incontinencia por rebosamiento, incontinencia inconsciente y enuresis

### **Pregunta 29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El término incontinencia urinaria hace referencia a:

Seleccione una:

A.

Un signo: forma de referir la persona la pérdida de orina

B.

Un síntoma: la demostración objetiva de la pérdida de orina

C.

Una condición: demostración urodinámica de la causa

D.

Un síntoma: demostración urodinámica de la causa

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Una condición: demostración urodinámica de la causa

### **Pregunta 30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

El citrato de clomifeno: (Señale lo incorrecto)

Seleccione una:

A.

Es un agente no esteroideo, con similitud estructural con los estrógenos

B.

Es un inductor de la ovulación

C.

Con este tratamiento se consigue que ovule el 100% de las mujeres

D.

Con este tratamiento se consigue que quede gestante el 40% de las mujeres

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Con este tratamiento se consigue que ovule el 100% de las mujeres

**Pregunta 31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Señale lo incorrecto respecto al cáncer de mama:

Seleccione una:

A.

La autoexploración de las mamas por parte de la mujer es fundamental para un diagnóstico lo más precoz posible

B.

La mamografía es el único método de cribaje que actualmente ha demostrado su eficacia

C.

Existen tres modalidades principales en el tratamiento

D.

El objetivo principal del tratamiento es garantizar la máxima supervivencia con la mínima mutilación y una limitada agresividad terapéutica

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Existen tres modalidades principales en el tratamiento

#### **Pregunta 32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

Las fases del climaterio son:

Seleccione una:

A.

Premenopausia y perimenopausia

B.

Premenopausia y postmenopausia

C.

Premenopausia, perimenopausia y postmenopausia

D.

Perimenopausia y postmenopausia

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Premenopausia, perimenopausia y postmenopausia

#### **Pregunta 33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Los Síndromes caracterizados por úlceras genitales son:

Seleccione una:



A.

Sífilis, Herpes genital y Gonococia



B.

Sífilis y clamidias



C.

Sífilis, herpes genital y chancro blando



D.

Herpes genital, gonococia y chancro blando

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Sífilis, herpes genital y chancro blando

**Pregunta 34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La prueba habitual para el diagnóstico del cáncer de cérvix es:

Seleccione una:



A.

Citología exfoliativa



B.

Ecografía vaginal



C.

Histeroscopia



D.

Biopsia endometrial


### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Citología exfoliativa

#### **Pregunta 35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

El balance muscular en la incontinencia urinaria se realiza por medio de:

Seleccione una:



A.

Cirugía



B.

Un test hormonal



C.

Un tacto vaginal



D.

Control fisiológico

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Un tacto vaginal

## **Autoevaluación**

#### **Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Los principales riesgos para el recién nacido prematuro son:

a.

Distrés respiratorio

b.

La hemorragia cerebral

c.

La enterocolitis necrotizante

d.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El embarazo ectópico es:

a.

El embrión detiene su crecimiento, pero no inicia el mecanismo de expulsión y se queda retenido.

b.

Es el huevo que sólo desarrolla la parte de los anejos, pero no el embrión.

c.

El embarazo que se implanta y desarrolla fuera de la cavidad endometrial.

d.

Cuando el feto presenta alguna malformación.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: El embarazo que se implanta y desarrolla fuera de la cavidad endometrial.

### **Pregunta 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las fases del climaterio son:

a.

Premenopausia y postmenopausia

b.

Premenopausia, perimenopausia y postmenopausia

c.

Perimenopausia y menopausia

d.

Menopausia y Climaterio


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Premenopausia, perimenopausia y postmenopausia

### **Pregunta 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las repercusiones de la diabetes sobre la gestación:



a.

Polihidramnios. Incremento de las infecciones.



b.

Incremento de las amenazas de parto prematuro



c.

Incremento de los estados hipertensivos del embarazo



d.

Todas son correctas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

En la exploración obstétrica se mirará:



a.

La altura del fondo uterino



b.

La estática fetal



c.

Auscultación de la frecuencia cardiaca fetal



d.

Todas son correctas

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Con la edad, la mujer tiene un declive hormonal. ¿Cuántas fases tiene ese declive?

a.

Tres fases

b.

Dos fases

c.

No hay ninguna fase

d.

Cuatro fases

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Tres fases

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Entre los factores de riesgo del cáncer de endometrio, no está:

a.

Haber padecido infección por VPH (virus del papiloma humano)

b.

Menopausia tardía

c.

Tratamiento hormonal sustitutivo.

d.

Hipertensión arterial y diabetes

***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Haber padecido infección por VPH (virus del papiloma humano)

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

***Enunciado de la pregunta***

Los cuidados durante el puerperio inmediato serán:

a.

Control de Constantes vitales y pérdida hemática

b.

Control del tono uterino y altura uterina

c.

Estado del periné y de la vejiga

d.

Todas son correctas


***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La clasificación de la placenta previa no incluye:

Los mecanismos del parto son:{

=Parto de cabeza, de hombros y del resto del cuerpo

~Parto de cabeza y del resto del cuerpo

~Parto de hombros y del resto del cuerpo

~Parto del resto de cuerpo}

El proceso del parto tiene unos periodos:{

~Dilatación y alumbramiento

=Dilatación, expulsión y alumbramiento

~Parto de cabeza y de hombros

~Expulsión y alumbramiento}



a.

Placenta de inserción normal



b.

Placenta previa oclusiva total



c.

Placenta previa oclusiva parcial o incompleta



d.

Placenta previa marginal

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Placenta de inserción normal

#### **Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál es el índice relativo de Pearl de los anticonceptivos hormonales?



a.

El 5-30% año/mujer



b.

del 0,5-2% año/mujer

c.

2-4% año/mujer

d.

10-20% año/mujer

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: del 0,5-2% año/mujer

### **Pregunta 11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### ***Enunciado de la pregunta***

El término de incontinencia urinaria hace referencia a:

a.

Un síntoma, un signo o una condición.

b.

Un signo

c.

Un síntoma y un signo

d.

Una condición

### ***Retroalimentación***

La respuesta correcta es: Un síntoma, un signo o una condición.

### **Pregunta 12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Qué es la situación fetal?

a.

Es la relación del dorso fetal con la pared uterina (dorso izquierdo, derecho, anterior).

b.

La relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre

c.

La parte del feto que está más cerca del estrecho superior de la pelvis.

d.

la relación que guardan entre sí las diferentes partes fetales: cabeza, tronco y extremidades.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre

**Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son los métodos contraceptivos irreversibles?

a.

Vasectomía

b.

Ligadura de trompas



c.

Ninguna es correcta



d.

a y b son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: a y b son correctas

#### **Pregunta 14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

En la exploración física se mirará:



a.

Peso y talla



b.

Tensión arterial



c.

Extremidades inferiores y piel



d.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

#### **Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes frases es falsa?

a.

Los síntomas físicos durante la premenopausia son: sofocos, sudores, palpitaciones, alteraciones de la menstruación, parestesias, vértigos, cefaleas, obesidad y disminución del deseo sexual.

b.

Durante la premenopausia los síntomas psíquicos son: Labilidad emocional y dispareunia.

c.

Durante la perimenopausia los síntomas físicos son: Atrofia del aparato genital y urinario Pueden aparecer los síntomas de la premenopausia.

d.

Durante la postmenopausia no hay ciclos menstruales.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante la premenopausia los síntomas psíquicos son: Labilidad emocional y dispareunia.

### Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para determinar las posibles causas femeninas de esterilidad hay que realizar:

a.

Estudio de la función ovárica

b.

Estudio de la integridad anatómica y funcional del útero y de las trompas.

c.

a y b son correctas

d.

a y b son incorrectas


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: a y b son correctas

#### **Pregunta 17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH?



a.

Sanguínea



b.

Sexual



c.

Vertical en el momento del parto



d.

Todas las anteriores son correctas


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

#### **Pregunta 18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Las causas de la esterilidad pueden ser:



a.

Alteración de la producción de gametos: factor ovárico y/o factor masculino.



b.

Dificultades en el encuentro de los gametos: factores mecánicos.



c.

Defectos en la implantación del blastocisto: tubáricos, uterinos, ováricos e inmunológicos.



d.

Todas son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?



a.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son procesos infecciosos en los que la vía de transmisión sexual tiene relevancia epidemiológica.



b.

En la mayor parte de los países desarrollados, las enfermedades de transmisión sexual no son enfermedades de declaración obligatoria.



c.

El reservorio y la fuente de infección de las ETS es el ser humano.



d.

Cualquier individuo con vida sexual activa es susceptible de padecer una ETS. Estas infecciones no confieren inmunidad protectora.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: En la mayor parte de los países desarrollados, las enfermedades de transmisión sexual no son enfermedades de declaración obligatoria.

### Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

El tratamiento del cáncer de cuello uterino se basa en:

a.

Cirugía

b.

Radioterapia

c.

a y b son correctas

d.

a y b son incorrectas

#### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: a y b son correctas

### Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son las pruebas diagnósticas del cáncer de cérvix?

a.

Citología exfoliativa o prueba de Papanicolau

b.

Colposcopia



c.

Biopsia de cérvix y test virales



d.

Todas son correctas


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos naturales?



a.

Método del calendario o abstinencia periódica Ogino-Knaus



b.

Método de la temperatura basal



c.

Método de Billings



d.

Todas son correctas


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### **Pregunta 23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las enfermedades asociadas a descarga vaginal?:

a.

Tricomoniasis (causada por *Trichomonas vaginalis*).

b.

Vaginosis bacteriana (*G. vaginalis*, *M. hominis*).

c.

Candidiasis genital (generalmente por *Cándida albicans*).

d.

Todas las anteriores son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

### Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es la Incontinencia de urgencia?:

a.

Es la pérdida de orina debida a una hiperreflexia del detrusor y/o relajación uretral involuntaria, sin sensación asociada habitualmente con el deseo de orinar

b.

Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un deseo intenso de orinar

c.

Es la pérdida involuntaria de orina asociada a la sobredistensión de la vejiga (retención urinaria).

d.

Es la pérdida de orina sin sensación de urgencia y sin ser consciente de que existe escape de orina.


### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Es la pérdida involuntaria de orina asociada a un deseo intenso de orinar

#### **Pregunta 25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál no es un método anticonceptivo de barrera?



a.

Preservativo o condón



b.

Coitus interruptus o marcha atrás



c.

Preservativo femenino



d.

Espermicidas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Coitus interruptus o marcha atrás

#### **Pregunta 26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

En el tratamiento de la preeclampsia grave no incluye:



a.

Ingreso y reposo absoluto.



b.

Aspiración de secreciones



c.

Comprobación del estado fetal.



d.

Control de diuresis e ingesta. Control de constantes cada 4 ó 6 hora.

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Aspiración de secreciones

#### **Pregunta 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

La amnioscopia se realiza :



a.

Para visualizar la bolsa de las aguas y su coloración para detectar un posible sufrimiento feta,



b.

En el segundo trimestre



c.

Al final de la gestación



d.

a y c son correctas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: a y c son correctas

#### **Pregunta 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Cuál no es una distocia de origen fetal:

a.

Alteraciones anatómicas del feto por malformaciones congénitas

b.

Presentaciones anómalas del feto (p. ej.: presentación podálica).

c.

Alteraciones adquiridas de la pelvis (traumatismos).

d.

Sufrimiento fetal.

**Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Alteraciones adquiridas de la pelvis (traumatismos).

**Pregunta 29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

La clasificación del riesgo de la gestación es:

a.

Bajo, medio, alto

b.

Alto, muy alto, altísimo

c.

Bajo, medio, alto y muy alto



d.

Intermedio, alto

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: Bajo, medio, alto y muy alto

### **Pregunta 30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

El aborto se define como:



a.

La interrupción del embarazo antes de las 23 semanas de amenorrea



b.

La interrupción del embarazo después de las 23 semanas de amenorrea



c.

La interrupción del embarazo entre las 23 y 26 semanas



d.

La interrupción del embarazo entre las 23 y 28 semanas

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: La interrupción del embarazo antes de las 23 semanas de amenorrea