

Pregunta 1

Llega un paciente al box vital con clara dificultad respiratoria. Precisa IOT, cuando van a preoxigenar al paciente el ambú? está mal montado. El paciente acaba siendo intubado sin incidencias ¿qué considera que ha pasado?

- ☐ a. Evento adverso
- ☒ b. Incidente sin daño ✓
- ☐ c. Casi incidente
- ☐ d. Suceso centinela

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incidente sin daño

Pregunta 2

Llega al box vital para realizar las comprobaciones del turno. Tras revisar el ambú? está mal montado. ¿Qué considera que es esta acción?

- ☐ a. Identificación de áreas de riesgo
- ☒ b. Circunstancia notificable ✓
- ☐ c. Casi incidente
- ☐ d. Evento adverso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Circunstancia notificable

Pregunta 3

En su unidad se han caído varios pacientes en los boxes más alejados del control y se ha decido poner cámaras de seguridad ¿qué tipo de acción es?

- ☐ a. Acciones tomadas para reducir el riesgo
- ☒ b. Acciones de mejora ✓
- ☐ c. Resiliencia
- ☐ d. Mejora del sistema

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acciones de mejora

Pregunta 4

Trabaja en quirófano, un paciente ha venido a operarse de varices del MID. Cuando realiza el check-list, se da cuenta que la pierna que ya se ha desinfectado es la pierna izquierda. Aún no se ha empezado la cirugía. ¿qué ha ocurrido?

- ☐ a. Incidente sin daño
- ☒ b. Casi incidente ✓
- ☐ c. Evento adverso
- ☐ d. Suceso centinela

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Casi incidente

Pregunta 5

El paciente al que está atendiendo es alérgico al nolutil pero lo tiene pautado y al administrarlo el paciente sufre un shock anafiláctico. Tras administración de adrenalina el paciente se recupera ¿de qué suceso estaríamos hablando?

- ☐ a. Incidente
- ☐ b. Casi incidente
- ☒ c. Evento adverso ✓
- ☐ d. Circunstancia notificable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evento adverso

Pregunta 6

Correcta

La urgencia está repleta y los pacientes están sentados en sillones incluso sin numerar. Le administra un paracetamol a un paciente equivocado pero no sufre ninguna consecuencia. ¿qué debería hacer?

- ☐ a. Nada, total no le ha pasado nada al paciente
- ☐ b. Callarme, es posible que me despidan si digo algo
- ☒ c. Notificar el evento adverso aunque el paciente no haya sufrido consecuencias ✓
- ☐ d. B y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Notificar el evento adverso aunque el paciente no haya sufrido consecuencias

Pregunta 7

Llega a su lugar de trabajo y observa que el carro de paradas está abierto. ¿qué podemos decir que ha sucedido?

- ☐ a. Incidente sin daño
- ☐ b. Evento adverso
- ☐ c. Suceso centinela
- ☒ d. Circunstancia notificable ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Circunstancia notificable

Pregunta 8

Usted administra una enoxaparina a las 8 de la mañana a un paciente que esa misma mañana va a quirófano. ¿ante qué tipo de error nos encontramos?

- ☐ a. Por comisión
- ☒ b. Distracción desliz ✓
- ☐ c. Por omisión
- ☐ d. Activo

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Distracción desliz

Pregunta 9

Al canalizar una vía central, se provoca un neumotórax en un paciente. ¿ante qué tipo de daño nos encontramos?

- ☐ a. Imprudencia
- ☐ b. Negligencia
- ☒ c. Iatrogenia ✓
- ☐ d. Mala praxis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Iatrogenia

Pregunta 10

Usted llega a su unidad de cuidados intensivos, y decide apagar las alarmas de los monitores de sus pacientes. ¿ante qué nos encontramos?

- ☐ a. Negligencia
- ☒ b. Imprudencia ✓
- ☐ c. Mala praxis
- ☐ d. Iatrogenia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Imprudencia