

Comenzado el	viernes, 24 de agosto de 2018, 16:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 24 de agosto de 2018, 16:45
Tiempo empleado	18 minutos 34 segundos
Puntos	17,00/20,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)
Comentario -	Una vez realizado el prestes puede iniciar el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué concentración administraremos el oxígeno si sospechamos de una intoxicación por monóxido de carbon

Seleccione una:

- a. Al 21 por ciento, oxígeno ambiental
- b. Al 50 por ciento
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Al 100 por cien

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al 100 por cien

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo definimos el casi - ahogamiento

Seleccione una:

- a. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h
- b. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 6h
- c. Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 12h
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Engloba a las víctimas que sobreviven al menos 24h

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son las intoxicaciones medicamentosas más frecuentes en la edad pediátrica

Seleccione una:

- a. Intoxicación por productos del hogar
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Intoxicación por antitérmicos
- d. Intoxicación por monóxido de carbono

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intoxicación por antitérmicos

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos síntomas cuáles no aparecen en una intoxicación etílica
Seleccione una:

- a. Depresión del SNC
- b. Gastritis aguda
- c. Hiperglucemia
- d. Hipotermia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes cuáles no forman parte de las principales causas de muerte en la edad pediátrica
Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Heridas
- c. Ahogamiento
- d. Accidentes de tráfico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Heridas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes, cuáles son escalas de valoración de la extensión de la superficie corporal quemada
Seleccione una:

- a. Glasgow
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Lund y Browder
- d. PIPP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lund y Browder

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De qué grado sería una quemadura con flictena y base blanquecina

Seleccione una:

- a. Tercer grado
- b. Segundo grado profunda
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Primer grado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Segundo grado profunda

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de 1 a 3 años:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Tienen poca autonomía, no les gusta explorar
- c. Tienden a llevarse todo a la boca
- d. Los niños tienen conciencia de los peligros

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tienden a llevarse todo a la boca

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué etapa de la edad infantil es más frecuente el síndrome de muerte súbita

Seleccione una:

- a. De 1 a 3 años
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. De 6 a 12 meses
- d. De 0 a 6 meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 0 a 6 meses

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para qué colocaremos una sonda nasogástrica si un niño ha sufrido un casi - ahogamiento

Seleccione una:

- a. Para administrar alimento
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Para descompresión y evacuación gástrica
- d. Para aislar la vía aérea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para descompresión y evacuación gástrica

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Sacarosa
- c. No precisa ninguna analgesia
- d. Paracetamol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué antídoto usamos si un niño acude a la urgencia por una intoxicación con paracetamol

Seleccione una:

- a. Naloxona
- b. N - acetilcisteína
- c. Flumacénilo
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: N - acetilcisteína

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características de las siguientes son propias de los adolescentes

Seleccione una:

- a. Adquieren mayor protagonismo los familiares
- b. Tienen una gran estabilidad emocional
- c. Adquieren mayor protagonismo los amigos
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adquieren mayor protagonismo los amigos

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Mucosa oral y nasal
- b. Frecuencia cardíaca
- c. Estridor
- d. Carbonización de vellos nasales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos hacer antes de realizar un lavado gástrico si el niño tiene bajo nivel de conciencia

Seleccione una:

- a. Aislar la vía aérea
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Colocar al paciente en decúbito lateral derecho
- d. Administrar oxígeno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislar la vía aérea

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo

Seleccione una:

- a. Suero fisiológico
- b. Carbón activado
- c. Agua destilada
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué solución anestésica aplicaríamos en la piel del niño antes de realizar una anestesia local para hacer la sutura de una ceja
Seleccione una:

- a. GEL - LAT
- b. Lidocaína
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. EMLA

Retroalimentación

La respuesta correcta es: GEL - LAT

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía
Seleccione una:

- a. Limpia - contaminada
- b. Limpia
- c. Contaminada
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada

Pregunta **19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si llega al triaje un niño de 5 años con una cefalea intensa, qué escala de dolor utilizaremos para valorarlo
Seleccione una:

- a. La escala de Wong Baker
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. La escala CRIES
- d. La escala numérica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La escala de Wong Baker

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si un niño de tres años llega a la urgencia con contusiones y hematomas en diferentes estadios, con alopecia en diferentes zonas de su cabeza y que se muestra antisocial, debemos sospechar de

Seleccione una:

- a. Maltrato por negligencia
- b. Maltrato físico
- c. Abuso sexual
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maltrato físico