

Comenzado el Estado	lunes, 24 de septiembre de 2018, 22:52
Finalizado en Tiempo empleado	Finalizado lunes, 24 de septiembre de 2018, 22:54 1 minutos 24 segundos
Calificación	10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Llega un paciente al box vital con clara dificultad respiratoria. Precisa IOT, cuando van a preoxigenar al paciente el ambú? está mal montado. El paciente acaba siendo intubado sin incidencias ¿qué considera que ha pasado?

Seleccione una:

- ☐ a. Evento adverso
- ☒ b. Incidente sin daño ✓
- ☐ c. Casi incidente
- ☐ d. Suceso centinela

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Llega al box vital para realizar las comprobaciones del turno. Tras revisar el ambú? está mal montado. ¿Qué considera que es esta acción?

Seleccione una:

- ☐ a. Identificación de áreas de riesgo
- ☒ b. Circunstancia notificable ✓
- ☐ c. Casi incidente
- ☐ d. Evento adverso

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En su unidad se han caído varios pacientes en los boxes más alejados del control y se ha decidido poner cámaras de seguridad ¿qué tipo de acción es?

Seleccione una:

- ☐ a. Acciones tomadas para reducir el riesgo
- ☒ b. Acciones de mejora ✓
- ☐ c. Resiliencia
- ☐ d. Mejora del sistema

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Trabaja en quirófano, un paciente ha venido a operarse de varices del MID. Cuando realiza el check-list, se da cuenta que la pierna que ya se ha desinfectado es la pierna izquierda. Aún no se ha empezado la cirugía. ¿qué ha ocurrido?

Seleccione una:

- ☐ a. Incidente sin daño
- ☒ b. Casi incidente ✓
- ☐ c. Evento adverso
- ☐ d. Suceso centinela

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El paciente al que está atendiendo es alérgico al nolitil pero lo tiene pautado y al administrarlo el paciente sufre un shock anafiláctico. Tras administración de adrenalina el paciente se recupera ¿de qué suceso estaríamos hablando?

Seleccione una:

- ☐ a. Incidente
- ☐ b. Casi incidente
- ☒ c. Evento adverso ✓
- ☐ d. Circunstancia notificable

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La urgencia está repleta y los pacientes están sentados en sillones incluso sin numerar. Le administra un paracetamol a un paciente equivocado pero no sufre ninguna consecuencia. ¿qué debería hacer?

Seleccione una:

- ☐ a. Nada, total no le ha pasado nada al paciente
- ☐ b. Callarme, es posible que me despidan si digo algo
- ☒ c. Notificar el evento adverso aunque el paciente no haya sufrido consecuencias ✓
- ☐ d. B y c son correctas

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Llega a su lugar de trabajo y observa que el carro de paradas está abierto. ¿qué podemos decir que ha sucedido?

Seleccione una:

- ☐ a. Incidente sin daño
- ☐ b. Evento adverso
- ☐ c. Suceso centinela
- ☒ d. Circunstancia notificable ✓

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta


Usted administra una enoxaparina a las 8 de la mañana a un paciente que esa misma mañana va a quirófano. ¿ante qué tipo de error nos encontramos?

Seleccione una:



a. Por comisión



b. Distracción deslíz 



c. Por omisión



d. Activo

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al canalizar una vía central, se provoca un neumotórax en un paciente. ¿ante qué tipo de daño nos encontramos?

Seleccione una:




a. Imprudencia



b. Negligencia



c. Iatrogenia 



d. Mala praxis

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Usted llega a su unidad de cuidados intensivos, y decide apagar las alarmas de los monitores de sus pacientes. ¿ante qué nos encontramos?

Seleccione una:



a. Negligencia

- ☒ b. Imprudencia ✓
- ☐ c. Mala praxis
- ☐ d. Iatrogenia