

¿En qué periodo de la historia natural de la enfermedad se realiza la prevención primaria?:

Seleccione una:

- a. Patogénico.
- b. Clínico.
- c. Prepatogénico.
- d. Resultado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prepatogénico.

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la conferencia de Ottawa (1986) se identifican tres estrategias básicas para la promoción de la salud que se apoyan en cinco áreas prioritarias. Señale la que NO es correcta:

Seleccione una:

- a. Establecer una política pública saludable.
- b. Crear entornos que apoyen la salud.
- c. Desarrollar habilidades personales.
- d. Reorientar unos objetivos por procesos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reorientar unos objetivos por procesos.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La probabilidad de que una persona con un resultado negativo en una prueba diagnóstica esté realmente sana se denomina:

Seleccione una:

- a. Valor predictivo positivo.
- b. Valor predictivo negativo.
- c. Sensibilidad
- d. Prevalencia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor predictivo negativo.

PREGUNTA 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

“La probabilidad de que una persona enferma sea detectada como tal por el test” es la definición de uno de los parámetros por los que se juzgan las pruebas de cribado dentro de la prevención secundaria. ¿a qué parámetro se refiere esta definición?:

Seleccione una:

- a. Validez.
- b. Fiabilidad.
- c. Sensibilidad.
- d. Especificidad.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sensibilidad.

PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La especificidad de una prueba diagnóstica corresponde a:

Seleccione una:

- a. La probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo de la prueba.
- b. La probabilidad de que un individuo con un resultado de la prueba positivo tenga la enfermedad.
- c. La probabilidad de que un individuo con un resultado de la prueba negativo no tenga la enfermedad.
- d. La probabilidad de que un individuo no enfermo tenga un resultado negativo de la prueba.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La probabilidad de que un individuo no enfermo tenga un resultado negativo de la prueba.

PREGUNTA 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aparte del género existen otros tres ejes de desigualdad social y que interaccionan con el mismo aumentando o disminuyen la influencia de éste en las desigualdades en salud. Entre ellos NO se encuentra:

Seleccione una:

- a. Edad.
- b. Clase social.
- c. Maternidad.
- d. Nivel educativo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maternidad.

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con el artículo 16.1 de la ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la promoción de la salud incluye:

Seleccione una:

- a. Programas de prevención de la zoonosis y fomento de enfermedades emergentes.
- b. Intercambio de información necesaria para la vigilancia en salud pública.
- c. Las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones, sociales, laborales, ambientales y económicas con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.
- d. Todas las respuestas anteriores son falsas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones, sociales, laborales, ambientales y económicas con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.

PREGUNTA 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con el Método Hanlon señala la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Tiene en cuenta los parámetros magnitud, gravedad, eficacia y factibilidad.
- b. Tiene en cuenta los parámetros magnitud, eficiencia, factibilidad y repercusión social.
- c. Tiene en cuenta los parámetros magnitud, eficacia, factibilidad y repercusión social.
- d. Ninguna de las anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene en cuenta los parámetros magnitud, gravedad, eficacia y factibilidad.

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando realizamos Quimioprofilaxis, ¿en qué periodo de la enfermedad estamos actuando?

Seleccione una:

- a. Enfermedad Clínica.
- b. Resultados.
- c. Patogénico.
- d. Prepatogénico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prepatogénico.

PREGUNTA 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El parámetro de mayor relevancia a la hora de tomar la decisión de poner en marcha una determinada prueba de cribado es:

Seleccione una:

- a. Valor predictivo positivo.
- b. Valor predictivo negativo.
- c. Sensibilidad.
- d. Especificidad.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valor predictivo positivo.

PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La definición de Salud Pública según Winslow es:

Seleccione una:

- a. La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad.
- b. Es la disciplina encargada de la salud a nivel población.
- c. Es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las poblaciones.
- d. Todas son falsas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad.

PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes acciones forma parte de la estrategia de prevención secundaria del cáncer?

Seleccione una:

- a. Ayudar a los pacientes a evitar los carcinógenos conocidos.

- b. Alentar a las personas a hacer cambios dietéticos: disminuir la ingestión calórica.
- c. Alentar a las personas a hacer cambios en el estilo de vida: aumentar la actividad física.
- d. Realizar programas para la detección temprana del cáncer, como la autoexploración mamaria y testicular y el Papanicolau.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar programas para la detección temprana del cáncer, como la autoexploración mamaria y testicular y el Papanicolau.

PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes definiciones es la respuesta correcta?:

Seleccione una:

- a. Salud: estado físico, mental y espiritual global del cuerpo.
- b. Promoción de la salud: estado de buena salud que en general se logra a través de un estado de vida saludable.
- c. Bienestar: contribución al crecimiento y desarrollo de la salud.
- d. La B y C son verdaderas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La B y C son verdaderas.

PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La proporción de pacientes que obtienen un resultado negativo en una prueba para detectar una enfermedad que no padecen se denomina:

Seleccione una:

- a. Distribución.
- b. Aleatorización.
- c. Especificidad.
- d. Factor de riesgo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Especificidad.

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes niveles de prevención de la salud tiene como objetivo retrasar el curso de la enfermedad y las discapacidades derivadas de ella?

Seleccione una:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prevención terciaria.

PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un proyecto de educación sanitaria que tiene por objeto facilitar la adquisición de aptitudes que permitan detectar los problemas de

violencia familiar en los servicios de urgencias, ¿en qué nivel de prevención se enmarcan?

Seleccione una:

- a. Primaria.
- b. Secundaria.
- c. Terciaria.
- d. Cuaternaria.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Secundaria.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué llamamos Prevención cuaternaria?

Seleccione una:

- a. Al conjunto de intervenciones que tienen lugar al principio de la enfermedad, siendo su objetivo principal el impedir o retrasar el desarrollo de la misma.
- b. Al conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica.
- c. Al conjunto de actividades que tienen lugar en plena enfermedad, siendo su objetivo principal eliminar o reducir las consecuencias del desarrollo de la misma.
- d. Ninguna es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica.

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El valor predictivo negativo de una prueba de cribaje mediante la citología de Papanicolau es del 95%. ¿Qué le podemos explicar a la mujer en la que el resultado fue negativo?

Seleccione una:

- a. Que cada 100 mujeres con resultado negativo, 95 tienen la enfermedad.
- b. Que la probabilidad de no tener la enfermedad es del 95%.
- c. Que la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado hubiera sido positivo sería del 5%.
- d. Que el 95% de las mujeres con resultado negativo son falsos negativos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que la probabilidad de no tener la enfermedad es del 95%.

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los cuatro factores determinantes de la salud bucodental señale cual es el factor más influyente:

Seleccione una:

- a. El medio ambiente.
- b. El sistema de asistencia sanitaria.
- c. La biología.
- d. El estilo de vida.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estilo de vida.

PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de promoción de la salud, ¿A quién nos dirigimos?

Seleccione una:

- a. A la población en riesgo.
- b. A la población marginal.
- c. A toda la población.
- d. A la población sana.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A toda la población.

PREGUNTA 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen programas de Salud Pública que pueden prevenir el cáncer o incrementar las posibilidades de curación. Indique la respuesta INCORRECTA:

Seleccione una:

- a. A partir de los 50 años las mujeres deberían ser incluidas en programas de detección de cáncer de cuello uterino.
- b. A partir de los 50 años las mujeres deberían ser incluidas en programas de detección de cáncer de mama.
- c. A partir de los 50 años, hombres y mujeres deberían ser incluidos en programas de detección de cáncer colorrectal.
- d. Participar en programas de vacunación contra la infección por virus de la hepatitis B.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir de los 50 años las mujeres deberían ser incluidas en programas de detección de cáncer de cuello uterino.

PREGUNTA 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la Salud Pública es cierta:

Seleccione una:

- a. Vigila el estado de salud de la población.
- b. Intenta proteger la salud de la población con ayuda de distintos servicios además de los sanitarios.
- c. Evalúa los programas de salud desarrollados para comprobar su efectividad.
- d. Todas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

PREGUNTA 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para Lalonde, el nivel de salud de una comunidad viene determinado por la interacción de las variables, señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria.
- b. Medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria.
- c. Biología humana, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria.
- d. Biología humana, medio ambiente y sistema de asistencia sanitaria.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Biología humana, medio ambiente, estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria.

PREGUNTA 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una prueba de cribado debe:

Seleccione una:

- a. Ser lo más específica posible, aunque sea a costa de perder sensibilidad.
- b. Garantizar la máxima sensibilidad.
- c. Tener un valor predictivo positivo máximo.
- d. Todas las respuestas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTA 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Octava Conferencia Mundial de Promoción de la Salud:

Seleccione una:

- a. Tuvo lugar en Ottawa en 1997.
- b. Se llevó a cabo en Helsinki en 2013.
- c. Fue organizada por la Organización Panamericana de la Salud en México en 2005.
- d. Ninguna es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se llevó a cabo en Helsinki en 2013.

PREGUNTA 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la OMS, la salud se define como:

Seleccione una:

- a. La ausencia de alteración o desviación del estado físico.
- b. Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
- c. La ausencia de enfermedades biológicas.
- d. La adaptación de las personas al medio biológico y sociocultural.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

PREGUNTA 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La historia natural de la enfermedad es un proceso que se desarrolla en tres períodos:

Seleccione una:

- a. Prepatogénico, patogénico y rehabilitación.
- b. Prepatogénico, clínica y resultados.
- c. Presintomático, patogénico y resultados.
- d. Prepatogénico, patogénico y resultados.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prepatogénico, patogénico y resultados.

PREGUNTA 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a la definición de promoción de la salud:

Seleccione una:

- a. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad.
- b. Es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad.
- c. Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
- d. Es la consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una vida social y económicamente productiva.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.

PREGUNTA 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La OMS, en 1986, elaboró un documento para la promoción de la Salud. ¿Cómo se denomina?:

Seleccione una:

- a. Carta de Alma-Ata.
- b. Carta de Ottawa.
- c. Carta de Yakarta.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carta de Ottawa.

PREGUNTA 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si administramos una vacuna de la gripe a un paciente que acude a una consulta programada, estamos haciendo una actividad de:

Seleccione una:

- a. Prevención primaria.
- b. Prevención secundaria.
- c. Prevención terciaria.
- d. Prevención cuaternaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prevención primaria.