

EL PERSONAL SANITARIO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO (VIOL)

Área personal > CURSOS SANITARIOS CFC > VIOL > UNIDAD 7 > Autoevaluación de la unidad

Comenzado el domingo, 17 de julio de 2022, 20:11

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 17 de julio de 2022, 20:15

Tiempo empleado 3 minutos 59 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

193.- El protocolo común de actuación sanitaria ante la Violencia de Género, establece como recomendaciones tanto para la sensibilización y formación de los profesionales del ámbito sanitario:

Seleccione una:

- ☐ a. Realización de sesiones con profesionales de otras instituciones.
- ☐ b. Dar a conocer la importancia de las actuaciones relativas a detección, valoración y actuación en los y las menores que presencian violencia de género.
- ☒ c. A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. A y b son falsas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

203.- En el caso de que la mujer reconozca sufrir malos tratos es recomendable (señale la respuesta falsa).

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer sentir que no es culpable de la violencia que sufre.
- ☒ b. Adoptar una actitud paternalista. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. No dar falsas esperanzas.
- ☐ d. No dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

188.- La investigación de factores psicosociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad, la valoración psicosocial, la elaboración de un proyecto de intervención integral y la derivación y coordinación con otras instituciones y profesionales dentro y fuera del sistema sanitario son tareas de.

Seleccione una:

- ☐ a. El pediatra.
- ☒ b. Los trabajadores sociales. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. El personal de enfermería.
- ☐ d. El funcionario policial.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

187.- El no reconocimiento de una situación de maltrato como condicionante de un problema de salud, puede dar lugar a:

Seleccione una:

- ☐ a. Una nueva victimización para la mujer.
- ☐ b. Contribuir a la cronificación del maltrato.
- ☐ c. Una medicalización del problema.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

199.- Son dificultades para reconocer/identificar la violencia de género en el contexto de la consulta:

Seleccione una:

- ☐ a. Falta de intimidad y privacidad, interrupciones durante la consulta.
- ☐ b. Sobrecarga asistencial.
- ☐ c. Acceso de la mujer a la consulta acompañada de su pareja.
- ☒ d. Todas las anteriores. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

200.- Son indicadores psicológicos en los antecedentes y características de la mujer (señale la respuesta falsa).

Seleccione una:

- ☒ a. Hijos con bajo peso al nacer. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Intentos de suicidio.
- ☐ c. Agotamiento psíquico.
- ☐ d. Baja autoestima.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

192.- La actitud del profesional ante los casos de violencia de género han de implicar que éste:

Seleccione una:

- ☐ a. No juzgue a la víctima o posible víctima.
- ☐ b. Creer a la víctima. No tomar decisiones por ella.
- ☐ c. Respetar sus procesos y tiempos así como cuidar que se sienta cómoda, protegida y segura para expresarse.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

197.- La indagación ha de iniciarse mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Preguntas de abordaje psicosocial.
- ☐ b. Preguntando directamente.
- ☒ c. A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

189.- Se consideran mujeres de especial vulnerabilidad, señale la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Mujeres con nivel cultural alto. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Mujeres inmigrantes.
- ☐ c. Mujeres con algún tipo de discapacidad física o intelectual.
- ☐ d. Mujeres mayores y aquellas que viven en el medio rural.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

201.- Son síntomas físicos frecuentes en los antecedentes y características de la mujer víctima de violencia de género:

Seleccione una:

- ☐ a. Dolor crónico general.
- ☐ b. Molestias pélvicas.
- ☐ c. Cervicalgia.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

