

<b>Comenzado el</b>	martes, 15 de junio de 2021, 17:52
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	martes, 15 de junio de 2021, 17:53
<b>Tiempo empleado</b>	41 segundos
<b>Puntos</b>	7,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>3,50</b> de 10,00 (35%)
<b>Comentario -</b>	No Apto

### Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de herencia sigue el daltonismo?

Seleccione una:

- ☐ a. Herencia autosómica dominante.
- ☐ b. Herencia autosómica recesiva.
- ☐ c. Herencia ligada al cromosoma X dominante.
- ☐ d. Herencia ligada al cromosoma X recesiva.

#### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Herencia ligada al cromosoma X recesiva.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Un lactante con una alimentación excesivamente lenta, que le confiera un aspecto de tener un déficit nutricional puede orientar hacia:

Seleccione una:

- ☐ a. Haber heredado las dos copias del cromosoma 15 de su madre.
- ☐ b. Una delección en el brazo corto del cromosoma 12.
- ☐ c. Una trisomía del cromosoma 11.
- ☐ d. Una translocación robertsoniana en el cromosoma 17.

#### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Haber heredado las dos copias del cromosoma 15 de su madre.

### Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué herramienta se utiliza para determinar si un agente es teratógeno?

Seleccione una:

- ☐ a. Los postulados de Koch.
- ☐ b. Los ensayos clínicos.
- ☐ c. La experimentación animal.
- ☐ d. Los estudios descriptivos.

#### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Teratógenos.

La respuesta correcta es: Los postulados de Koch.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué probabilidad hay de que el bebé nazca con algún tipo de retraso si la madre ha utilizado fenitoína durante el embarazo?

Seleccione una:

- ☐ a. 10%.
- ☐ b. 33%
- ☐ c. 66%.
- ☐ d. 85%.

#### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Teratógenos.

La respuesta correcta es: 33%

### Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de herencia sigue la fibrosis quística?

Seleccione una:

- ☐ a. Herencia autosómica dominante.
- ☐ b. Herencia autosómica recesiva.
- ☐ c. Herencia ligada al cromosoma X dominante.

Od. Herencia ligada al cromosoma X recesiva.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Herencia autosómica recesiva.

### **Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Qué porcentaje de recién nacidos presenta algún tipo de defecto congénito?

Seleccione una:

☐ a. 0,05 – 0,1%.

☐ b. 0,5 – 1%.

☐ c. 1 – 3%.

☐ d. 3 – 4%.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Epidemiología de las malformaciones.

La respuesta correcta es: 3 – 4%.

### **Pregunta 7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Por qué hay pérdida de células en la anemia falciforme?

Seleccione una:

☐ a. Por su vida más corta.

☐ b. Por la menor producción en el bazo.

☐ c. Por hemorragias.

☐ d. a y b son correctas.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Por su vida más corta.

### **Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

De las anomalías embriológico-fetales de causa conocida, ¿cuál es la principal?

Seleccione una:

- ☐ a. Anomalía cromosómica.
- ☐ b. Herencia multifactorial.
- ☐ c. Teratógenos.
- ☐ d. Defectos de un único gen.

### **Retroalimentación**


Epígrafe Descripción y clasificación.

La respuesta correcta es: Herencia multifactorial.

### **Pregunta 9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

El 50% de los hijos de una mujer portadora de una enfermedad hereditaria de carácter recesivo ligada al cromosoma X:

Seleccione una:

- ☐ a. Serán portadoras si son niñas o niños.
- ☐ b. Serán enfermos si son niñas o niños.
- ☐ c. Serán portadoras si son niñas o enfermos si son niños.
- ☐ d. Serán portadores si son niños o enfermas si son niñas.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Serán portadoras si son niñas o enfermos si son niños.

### **Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál de las siguientes es prueba diagnóstica para la enfermedad de Tay Sachs?

Seleccione una:

- ☐ a. Amniocentesis.
- ☐ b. Ecografía abdominal.
- ☐ c. Analítica sanguínea materna.
- ☐ d. Prueba del talón.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Amniocentesis.

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es un patrón de herencia no tradicional?

Seleccione una:

- ☐ a. Disomía uniparental.
- ☐ b. Repeticiones trinucleótidas.
- ☐ c. Herencia mitocondrial.
- ☐ d. Todas son correctas.

### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuántos genes existen aproximadamente?

Seleccione una:

- ☐ a. 700.
- ☐ b. 70.000.
- ☐ c. 7.000.000.
- ☐ d. 700.000.000.

### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: 70.000.

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué momento hay mayor riesgo de transmisión materno-fetal o materno-neonatal en una infección materna por varicela?

Seleccione una:

- ☐ a. En el primer trimestre.
- ☐ b. Entre las semanas 12 y 18.
- ☐ c. A partir de la semana 20.

Od. Entre 5 días previos al parto y 2 días posteriores a este.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Teratógenos.

La respuesta correcta es: Entre 5 días previos al parto y 2 días posteriores a este.

### **Pregunta 14**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿A qué afecta la enfermedad de Tay Sachs?

Seleccione una:

- ☐ a. Al SNC.
- ☐ b. Al SNP.
- ☐ c. Al sistema cardiovascular.
- ☐ d. Al sistema linfático.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Al SNC.

### **Pregunta 15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿Cuál es la causa más común de retraso mental no genética?

Seleccione una:

- ☐ a. El hipotiroidismo congénito.
- ☐ b. El síndrome de Down.
- ☐ c. El síndrome de alcoholismo fetal.
- ☐ d. La prematuridad.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Teratógenos.

La respuesta correcta es: El síndrome de alcoholismo fetal.

### **Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

#### **Enunciado de la pregunta**

¿En qué raza es más frecuente la fibrosis quística?

Seleccione una:

- ☐ a. Caucásica.
- ☐ b. Asiática.
- ☐ c. Negra.
- ☐ d. Hispana.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Caucásica.

### **Pregunta 17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

¿En qué periodo puede realizarse el diagnóstico prenatal?

Seleccione una:

- ☐ a. En el primer trimestre.
- ☐ b. Desde la semana 8 a la 22.
- ☐ c. A lo largo de todo el embarazo.
- ☐ d. A lo largo de todo el embarazo y, además, previo a este.

### **Retroalimentación**


Epígrafe Prevención y control de las enfermedades prenatales.

La respuesta correcta es: Desde la semana 8 a la 22.

### **Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

### **Enunciado de la pregunta**

Señala la opción correcta de enfermedad hereditaria autosómica recesiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Distrofia miotónica.
- ☐ b. Enfermedad de Tay Sachs.
- ☐ c. Hemofilia.
- ☐ d. Incontinencia pigmentaria.

### **Retroalimentación**

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Tay Sachs.

### **Pregunta 19**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué posibilidades habrá de que un descendiente herede una enfermedad autosómica dominante en la que solo la madre tenga el gen hereditario?

Seleccione una:

- ☐ a. 50%.
- ☐ b. 25%.
- ☐ c. 100%.
- ☐ d. Dependerá del sexo del descendiente.

### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Defectos de un único gen.

La respuesta correcta es: 50%.

### Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La infección materna por varicela en el primer trimestre no suele producir abortos.
- ☐ b. 3 de cada 1.000 recién nacidos presentan síndrome de alcoholismo fetal.
- ☐ c. La infección por citomegalovirus puede ocasionar en el feto la tetrada de Gregg.
- ☐ d. Existe riesgo fetal si la mujer se contagia de rubeola durante el embarazo, pero también si lo hace en los meses anteriores a este.

### Retroalimentación

Epígrafe Descripción y clasificación / Teratógenos.

La respuesta correcta es: La infección por citomegalovirus puede ocasionar en el feto la tetrada de Gregg.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta <span id="mod\\_quiz\\_navblock\\_title">Navegación por el cuestionario</span>](#)

**Navegación por el cuestionario**