

Nuevo paradigma en las enfermedades infecciosas con implicación de gram positivos

Cuestionario test: Tema I

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La piel puede estar colonizada por todas las especies de estafilococos humanos excepto por UNA. Indíquela:

Seleccione una:

a. *S. Haemolyticus*.

b. *S. Saprophyticus*.

c. *S. Warneri*.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cápsula mucoide o slime confiere al estafilococo una de las siguientes propiedades:

Seleccione una:

a. Menor adherencia a material protésico.

b. Mayor capacidad anticomplemento.

c. Mayor efecto antifagocitario.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores predisponentes de patogenicidad por *S. Aureus* NO figuran:

Seleccione una:

a. Inmunosupresión y pacientes urémicos.

b. Tratamientos con corticoides y omeprazol.

c. Hepatopatías y desnutrición.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La invasión hística de *S. Aureus* la determina:

Seleccione una:

a. Ácidos teicoicos.

b. Hialuronidasa.

c. Leucocidinas.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal patogenicidad de *S. Epidermidis* reside en su capacidad de adherencia a:
Seleccione una:

a. Alimentos.

b. Material protésico.

c. Fármacos caducados.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El período de incubación de una intoxicación alimentaria por estafilococo está comprendido entre:
Seleccione una:

a. 1-6 horas.

b. 1-4 horas.

c. 1-2 horas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El estafilococo más frecuentemente relacionado con infecciones urinarias extrahospitalarias en mujeres jóvenes es:
Seleccione una:

a. *S. Epidermidis*.

b. *S. Aureus*.

c. *S. Saprophyticus*.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba de la fosfatasa es positiva para todos los estafilococos excepto UNO. Señálelo:
Seleccione una:

a. *S. Epidermidis*.

b. *S. Saprophyticus*.

c. *S. Aureus*.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sensibilidad a la novobiocina diferencia entre:
Seleccione una:

- a. S. Epidermidis y S. Saprophyticus.
- b. S. Aureus y S. Epidermidis.
- c. S. Aureus y S. Saprophyticus.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes NO es criterio clínico del síndrome de Shock tóxico.Cuál es:
Seleccione una:

- a. Hipertensión arterial.
- b. Mialgias intensas.
- c. Trombocitopenia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes es penicilina penicilinasa-resistentes:
Seleccione una:

- a. Amoxicilina.
- b. Nafcilina.
- c. Penicilina G.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de infecciones por S. Epidermidis debe ser con:
Seleccione una:

- a. Amoxicilina.
- b. Cloxacilina.
- c. Vancomicina.

- TECuestionario test: Tema II

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los estreptococos son:
Seleccione una:

- a. Bacilos grampositivos.
- b. Cocos grampositivos.
- c. Cocos gramnegativos.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a las propiedades fisiológicas del género estreptococo es característico:
Seleccione una:

- a. Los enterococos crecen en medios con concentraciones altas de NaCl al 6.5%.
- b. Se lisan por bilis.
- c. Son catalasa positivos.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los cuadros postestreptocócicos no se encuentran:
Seleccione una:

- a. Escarlatina
- b. Fiebre reumática
- c. Glomerulonefritis aguda.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los siguientes signos clínicos son característicos de escarlatina, excepto:
Seleccione una:

- a. Líneas de Plastia.
- b. Mascara de Filatow.

- c. Manchas de Roth.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los estreptococos del grupo B, suelen causar infecciones con más frecuencia en:
Seleccione una:

- a. Ancianos inmunodeprimidos.

- b. Ambas son correctas.

- c. Las mujeres en su posparto.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente con sospecha de endocarditis protésica, acude la SUE, intervenido un mes antes de válvula mitra. ¿Qué pauta antibiótica empírica debe utilizarse?

Seleccione una:

- a. Cefazolina 2g antes de la cirugía y después 2g/ 8horas hasta cumplir 72 horas.
- b. Cefazolina 2g antes de la cirugía y después 2g/ 8h hasta completar 48 horas.
- c. Vancomicina 15mg/ Kg. asociada a Gentamicina 1.7mg/ Kg. una hora antes de la cirugía y

seguir con vancomicina 10mg/ Kg. cada ocho horas hasta 48 horas después.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el cuadro que no suele estar producido por estreptococos anaerobios:

Seleccione una:

- a. Impétigo.
- b. Angina de Ludwig.
- c. Miositis estreptocócica.

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Los enterocococs son la tercera causa de bacteriemia nosocomial.
- b. La fiebre reumática es un cuadro postestreptocócico que aparece tras cuadros faringoamigdalares o cutáneos.
- c. Los enterococos son muy sensibles a cefalosporinas.

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la profilaxis frente a las infecciones por enterococo, señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. El lavado de las manos del personal sanitario es importante.
- b. Es fundamental el control de los portadores sanos.
- c. La clorhexidina es un antiséptico ineficaz para el lavado del personal.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es la causa más frecuente de meningitis purulenta en adultos:

Seleccione una:

- a. Meningococo.
- b. Haemophilus influenzae.
- c. Neumococo.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cual es el tratamiento de elección para cualquier infección producida por estreptococo pneumoniae?

Seleccione una:

- a. Aminoglucósidos en alérgicos a penicilinas.
- b. Vancomicina si existe sensibilidad intermedia.

c. Bencilpenicilina.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes huéspedes no es susceptible de infección neumococo?:

Seleccione una:

a. Esplenectomizados.

b. Todas son incorrectas.

c. VIH.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes estructuras antigénicas no es propia del neumococo?:

Seleccione una:

a. Sustancia P.

b. Sustancia M.

c. Polisacárido capsular.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes estreptococos no pertenece al grupo de enterococos?:

Seleccione una:

a. S. durans.

b. S. salivarius.

c. S. faecalis.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocócica está basado en.

Seleccione una:

- a. Cultivo en agar sangre de exudado faríngeo.
- b. Elevación de títulos de antiestreptolisina O.
- c. Demostración de hemólisis beta.

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de las siguientes características no es típica de la neumonía neumocócica?:

Seleccione una:

- a. Neumonía lobar o segmentaria.
- b. Infección nosocomial.
- c. Clínica de inicio brusco con tos, expectoración y dolor abdominal referido.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Que grupo de estreptococo está con más frecuencia implicado en el desarrollo de caries dental?

Seleccione una:

- a. *S. agalactiae*.
- b. *S. viridans*.
- c. *S. Pyogenes*.

TEST 3

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se suele manifestar el Ántrax en humanos?

Seleccione una:

- a. Neumonías y afecciones gastrointestinales.
- b. Úlceras.
- c. Ambas respuestas son correctas.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es característico de la úlcera por Anthrax:

Seleccione una:

a. Induración, edema y vesículas.

b. Pus, vesículas y edema.

c. Vesículas, edema y hemorragia.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué son más resistentes las bacterias de Anthrax o sus esporas?

Seleccione una:

a. Tanto las esporas como las bacterias tienen igual resistencia.

b. Las esporas.

c. Las bacterias.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Además de en el suelo, ¿dónde podemos encontrar Bacillus Anthracis?

Seleccione una:

a. Ambas respuestas son correctas.

b. En cueros, lanas y fertilizantes de huesos.

c. En animales.

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo aparecen los síntomas generales del Carbunco?

Seleccione una:

a. Después de aparecer la úlcera.

b. Antes de aparecer la úlcera.

c. Simultáneamente a la aparición de la úlcera.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se debe curar la escara del Carbunco?

Seleccione una:

a. Usando antibiótico local.

b. Haciendo una incisión y drenando.

c. No es necesario curarla.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Normalmente, ¿cuánto tiempo se incuba el Carbunco antes de aparecer el prurito característico en la zona lesionada?

Seleccione una:

- a. 1 a 6 días.
- b. 1 día.
- c. 7-8 días.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde suele aparecer la úlcera?

Seleccione una:

- a. En zonas expuestas.
- b. En las mucosas.
- c. Siempre en brazos y manos.

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Carbunco gastrointestinal, ¿es más o menos grave que el Carbunco cutáneo?

Seleccione una:

- a. Es más grave, siendo fatal en un alto porcentaje.
- b. Pasa en 24 horas y se manifiesta como una simple gastroenteritis.

c. Es igualmente grave.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tratamiento de elección en el Carbunco?

Seleccione una:

- a. Antimicóticos.
- b. Clindamicina.

c. Penicilina G.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si el paciente es sensible a los betalactámicos, ¿cuál se utiliza?

Seleccione una:

- a. Tetraciclina.
- b. Eritromicina.

c. Ambos se pueden utilizar.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántas dosis se administran normalmente para vacunar contra el Carbunco?

Seleccione una:

a. 2 dosis y una de recuerdo cada seis meses.

b. Estas personas deben recibir cinco dosis de la vacuna (en el músculo): la primera dosis, cuando se identifique el riesgo de una posible exposición, y las dosis restantes, a las 4

semanas, y a los 6, 12 y 18 meses después de la primera dosis.

c. Una dosis cada año.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El *Bacillus cereus* es:

Seleccione una:

a. Gram negativo.

b. Gram positivo.

c. Ninguna es correcta.

Pregunta **14**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El *Bacillus cereus* se caracteriza por:

Seleccione una:

a. No fermentar en manitol.

b. Fermentar en manitol.

c. Depende si está en forma de espora o no.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Dónde se encuentra el *Bacillus cereus*?

Seleccione una:

a. En arroz cocido, jalea de carne, carne de vaca hervida y en el suelo.

b. En jalea de carne, en arroz frito y en el yogur.

c. En el suelo, en el intestino de la vaca y en carne de vaca hervida.

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los primeros síntomas tras ingerir alimentos en mal estado?

Seleccione una:

a. 24 horas.

b. 2 días.

c. 6-14 horas.

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si el *Bacillus cereus* afecta al ojo, ¿qué puede ocurrir?

Seleccione una:

a. Produce panoftalmitis.

b. Produce conjuntivitis.

c. Nunca afecta al ojo.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tratamiento de elección en infecciones por *Bacillus cereus* es:

Seleccione una:

a. Gentamicina y clindamicina.

b. Penicilina.

c. Eritromicina.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las especies de *Bacillus* estudiadas se han utilizado como arma bacteriológica?

Seleccione una:

a. Ambas.

b. *Bacillus anthracis*.

c. *Bacillus cereus*.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Está indicada la vacunación en animales contra el *Bacillus anthracis*?

Seleccione una:

a. Sí, se usa la cepa Sterne.

b. No, se recomienda tratar una vez enfermo.

c. Los animales enfermos se sacrifican.

TEST 4

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la afectación nerviosa en la difteria, cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

Seleccione una:

- a. La presentación más frecuente es la afectación motora.
- b. La recuperación del daño nervioso suele ser la norma.

c. Se produce por acción directa del microorganismo.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale cuál es falsa en relación a la Difteria:

Seleccione una:

- a. Tanto de la afectación cardíaca como la nerviosa en la difteria es responsable una toxina.
- b. La severidad de la afectación cardíaca no guarda relación con la enfermedad local.

c. Los daños en la conducción cardíaca suelen quedar de forma permanente.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De los siguientes gérmenes, cuál trataría preferentemente con vancomicina o doxiciclina?

Seleccione una:

- a. *Corynebacterium minutissimum*.
- b. *Arcanobacterium haemolyticum*.

c. *Rhodococcus equi*.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al eritema qué es cierto:

Seleccione una:

- a. Es una infección superficial de la piel, caracterizada por zonas maculosas pardo rojizas,

descamativas y pruriginosas que aparecen en zonas de intertrigo.

- b. El tratamiento de elección es un macrólido, generalmente claritromicina.

c. Es una enfermedad grave que suele producir enfermedad diseminada frecuentemente.

Pregunta 5

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la *Lysteria monocitogenes* que opción marcaría como verdadera:
Seleccione una:

- a. *Lysteria monocitogenes* puede actuar como un parásito intracelular.
- b. Afecta especialmente a individuos con SIDA.
- c. Es un microorganismo inmóvil.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes microorganismos no es propio de incluir en el diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas de la mano:
Seleccione una:

- a. *Staphylococcus aureus*.
- b. *Erysipelotrix rhusiopathiae*.
- c. *Gardnerella vaginalis*.

Pregunta **7**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la patogenia del *Corynebacterium diphtheriae* señale la falsa:
Seleccione una:

- a. Hasta un 30% de los individuos sanos puede tener alojado el microorganismo en la faringe, siendo esto infrecuente en zonas no endémicas de la enfermedad.
- b. Es un bacilo grampositivo pleomórfico, no encapsulado e inmóvil.
- c. *C. diphtheriae* es un bacilo grampositivo recto o ligeramente curvado, con forma de maza y tendencia al pleomorfismo

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el diagnóstico diferencial de la faringitis producida por *Corynebacterium diphtheriae* algún enunciado de los siguientes es falso:
Seleccione una:

- a. La producida por *Haemophilus influenzae* suele ser de curso subagudo o crónico.
- b. En la mononucleosis la membrana es blanco cremoso y no produce sangrado al extraerla.
- c. La faringitis estreptocócica suele ser más intensa con hipertermia más elevada y disfagia más pronunciada.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un objetivo en el tratamiento antibiótico de la Difteria:
Seleccione una:

- a. Terminar con la producción de toxinas.
- b. Evitar la aparición de la faringitis.
- c. Prevenir la transmisión del microorganismo a los contactos no infectados.

Pregunta **10**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alguna de las siguientes asociaciones no es correcta:
Seleccione una:

- a. C. ulcerans ——— Faringitis, difteria.
- b. Arcanobacterium haemolyticum ——— Neumonía necrotizante en inmunodeprimido.
- c. C. minutissimum ——— Eritrasma.

Pregunta **11**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es falso respecto al Arcanobacterium haemolyticum:
Seleccione una:

- a. Frecuentemente se asocia a infecciones estreptocócicas del grupo A actuando de forma sinérgica en la producción de faringitis graves.
- b. El tratamiento de elección es un macrólido hasta la remisión de los síntomas.
- c. Las erupciones cutáneas suelen afectar a los extremos distales de los miembros.

Pregunta **12**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al Rhodococcus equi, qué enunciado es cierto:
Seleccione una:

- a. La vía cutánea suele ser la forma habitual de contagio.
- b. Produce frecuentemente neumonía necrotizante en inmunodeprimidos.
- c. Sólo produce patología en humanos.

Pregunta **13**

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un tratamiento de elección para el eritrasma:
Seleccione una:

- a. Vancomicina.
- b. Ciprofloxacino.

c. Claritromicina.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los principales síndromes clínicos producidos por *L. Monocytogenes* cuál es incorrecto:
Seleccione una:

a. Granulomatosis infantiséptica.

b. Linfadenitis granulomatosa supurada.

c. Infecciones del embarazo.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al *Erysipelotrix rhusiopathiae*, señale lo falso:

Seleccione una:

a. La mayor parte de los casos en humanos es por inoculación directa en la piel.

b. Es un bacilo grampositivo aerobio o anaerobio facultativo e inmóvil.

c. Es el germen que produce la erisipela.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las manifestaciones clínicas del *Erysipelotrix rhusiopathiae* qué es falso:

Seleccione una:

a. La mayoría de las infecciones cutáneas localizadas se autolimitan que promedia 3 semanas.

b. Aparecen síntomas constitucionales como fiebre en 10% de los casos.

c. El hisopado simple en la toma de muestras habitualmente detecta el patógeno.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la *Gardnerella vaginalis* que es falso:

Seleccione una:

a. El hábitat natural de la *G. vaginalis* es la vagina humana.

b. Requiere un medio enriquecido para crecer que debe incluir varios aminoácidos.

c. Tiene una pared celular similar a las bacterias grampositivas.

Pregunta **18**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es tratamiento de elección para la Gardnerella vaginalis:

Seleccione una:

- a. Vancomicina.
- b. Metronidazol.
- c. Claritromicina.