


Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es una función de la enfermera en la etapa de desarrollo de la visita domiciliaria

Seleccione una:

- ☐ a. Identificar las necesidades de los pacientes
- ☐ b. Realizar tareas relacionadas con habilidades
- ☐ c. Colaborar con la resolución de los problemas
- ☒ d. Planificar el plan de cuidados con el médico sin implicación de la familia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Planificar el plan de cuidados con el médico sin implicación de la familia

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes ítems no se utiliza para valorar en el test de Lawton y Brody

Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar el teléfono
- ☐ b. Hacer compras
- ☐ c. Lavado de ropa
- ☒ d. Continencia


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Continencia

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes ítems no se valora en el test de Barthel

Seleccione una:

- ☐ a. Bañarse
- ☐ b. Continencia
- ☐ c. Comer
- ☒ d. Capacidad de usar el teléfono


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capacidad de usar el teléfono

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes elementos no permite una optimización de la eficacia en la intervención en la visita domiciliaria

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer un enfoque individualizado en cada paciente
- ☐ b. Apoyar de forma constante al paciente
- ☒ c. Abordaje de estrategias complejas
- ☐ d. Empatía con el paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abordaje de estrategias complejas

Pregunta **5**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el cuestionario más empleado en España para seleccionar a los ancianos de riesgo en general

Seleccione una:

- ☐ a. Yesavage
- ☐ b. Barthel
- ☐ c. Lawton y Brody
- ☒ d. Barber

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Barber

Pregunta **6**
Incorrecta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Cuál es el primer contenido que debe de tener el plan de cuidados del paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Educación sanitaria
- ☒ b. Información
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Medidas de prevención

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Información

Pregunta **7**
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De cuántos ítems está compuesto el Minimental

Seleccione una:

- ☐ a. 40
- ☐ b. 20
- ☒ c. 30
- ☐ d. 35

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 30

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los factores relacionados con el paciente respecto a los cuidados, no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Edad
- ☒ b. Tiempo de evolución
- ☐ c. Sexo
- ☐ d. Situación laboral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiempo de evolución

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la visita domiciliaria está en cubrir las necesidades de: (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Paciente
- ☐ b. Enfermera
- ☒ c. Médico
- ☐ d. Familia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Médico

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una visita domiciliaria, Qué no registraremos

Seleccione una:

- ☐ a. Actividades realizadas
- ☐ b. Necesidades encontradas
- ☐ c. Nuevos problemas
- ☒ d. Reacción del vecindario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reacción del vecindario

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las causas de finalización de la visita domiciliaria se encuentra

Seleccione una:

- ☐ a. Curación
- ☐ b. Fallecimiento
- ☒ c. Todas con correctas
- ☐ d. Derivación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas con correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La captación del paciente para visita domiciliaria se puede realizar mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. historia clínica
- ☐ b. Informes de alta hospitalaria
- ☒ c. Todas son correctas
- ☐ d. Servicios sociales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cuarta etapa de la visita domiciliaria hace referencia a:

Seleccione una:

- ☐ a. Evaluación
- ☐ b. Planificación
- ☒ c. Registro
- ☐ d. Introducción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Registro

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La reforma de la Atención Primaria de Salud se regula en e Real Decreto de :

Seleccione una:

- ☐ a. RD. 136/984
- ☐ b. ED. 137/1985
- ☒ c. RD. 137/1984
- ☐ d. RD. 136/1985

Retroalimentación

La respuesta correcta es: RD. 137/1984

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para valorar el patrón de autopercepción/ autoconcepto se utiliza la escala de:

Seleccione una:

- ☐ a. Barber
- ☐ b. Lawton y Brody
- ☒ c. Yesavage
- ☐ d. Barthel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Yesavage

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué test se utiliza para la valoración funcional del paciente

Seleccione una:

- ☒ a. Barthel
- ☐ b. Must
- ☐ c. Yesavage
- ☐ d. Minimental

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Barthel

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España en el año 2000, la población mayor o igual de 65 años suponía el:

Seleccione una:

- ☐ a. 16,8 por ciento
- ☐ b. 15,9 por ciento
- ☐ c. 17,9por ciento
- ☒ d. 16,9por ciento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 16,9por ciento

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala de Must, Qué medidas adoptaría a un paciente con riesgo alto

Seleccione una:

- ☐ a. Documentar el aporte dietético durante 3 días
- ☐ b. Todas con correctas
- ☐ c. Observación y control
- ☒ d. Derivar a un dietista

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derivar a un dietista

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala de Must, Qué puntuación daría si valora a un paciente está muy enfermo y no ha habido, o es probable que no vaya a haber, aporte nutricional durante >5 días

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 2
- ☐ c. 0
- ☐ d. 3

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Si nos encontramos en el domicilio con un paciente con pérdida de memoria, Qué patrón se valorará

Seleccione una:

- ☐ a. Autopercepción
- ☐ b. Rol
- ☒ c. Cognitivo
- ☐ d. Relaciones

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cognitivo