

**Comenzado el** domingo, 26 de enero de 2014, 17:12  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** domingo, 26 de enero de 2014, 17:36  
**Tiempo empleado** 23 minutos 23 segundos  
**Puntos** 28,00/30,00  
**Calificación** 9,33 de un máximo de 10,00 (93%)  
**Comentario -** Apto

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Capas del corazón de fuera hacia dentro:  
Seleccione una:

- a. pericardio, miocardio, endocardio. ✓
- b. miocardio, pericardio, endocardio.
- c. endocardio, miocardio, pericardio.
- d. pericardio, mesocardio, endocardio.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: pericardio, miocardio, endocardio.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las seis derivaciones de los miembros, en un electrocardiograma normal de doce derivaciones, corresponden a:

Seleccione una:

- a. monopolares
- b. bipolares
- c. precordiales
- d. a y b son ciertas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son ciertas

## Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las miocardiopatías (señale la opción verdadera):

Seleccione una:

- a. pueden derivar en insuficiencia cardiaca y muerte súbita
- b. se clasifican en dilatadas, hipertróficas y extravasculares. ✗
- c. son de instauración rápida en el tiempo.
- d. el tratamiento debe aumentar la resistencia periféricas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: pueden derivar en insuficiencia cardiaca y muerte súbita

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Cuál es el tratamiento de elección en la pericarditis con derrame?

Seleccione una:

- a. dejar pasar el tiempo
- b. medicación diurética
- c. realizar una pericardiocentesis. ✓
- d. realizar una biopsia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: realizar una pericardiocentesis.

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En la Tetralogía de Fallot avanzada los niños adoptan una postura típica para mejorar la hipoxia. Para ello:

Seleccione una:

- a. se ponen de pie para mejorar el aporte de oxígeno
- b. se sientan en cuclillas (“squatting”) ✓
- c. se tumban sobre su lado izquierdo
- d. semi-fowler

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: se sientan en cuclillas (“squatting”)

## Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La endocarditis reumática no se produce por:

Seleccione una:

- a. fiebres reumáticas
- b. alteración de la válvula mitral.
- c. estenosis de la aorta ✓
- d. Estreptococo A

### Retroalimentación

La respuesta correcta es:

estenosis de la aorta

## Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La infección por rubéola en el embarazo es causa de:

Seleccione una:

- a. infarto agudo de miocardio
- b. hipertensión arterial
- c. ductus arterioso congénito ✓
- d. dolor precordial

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: ductus arterioso congénito

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué es la insuficiencia aórtica?

Seleccione una:

- a. es la regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo. ✓
- b. es la regurgitación de sangre desde la aurícula al ventrículo.
- c. es la regurgitación de sangre desde el ventrículo a la aurícula.
- d. es la regurgitación de sangre desde el ventrículo a la aorta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: es la regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo.

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Cuando auscultamos un corazón, los sonidos cardíacos anormales que NO aparecen son:

Seleccione una:

- a. roces
- b. sonidos de galope ✓
- c. chasquidos y clics
- d. soplos

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: sonidos de galope

## Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En un ECG ,en el que la conducción es lenta y aparece un QRS ancho, seguido de una pausa compensatoria y es derivado de un foco ectópico de un ventrículo, nos sugiere:  
Seleccione una:

- a. taquicardia paroxística supraventricular
- b. fibrilación ventricular
- c. extrasístole ventricular ✓
- d. flutter ventricular

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: extrasístole ventricular

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los factores de riesgo coronario modificables, NO se encuentran:  
Seleccione una:

- a. sedentarismo
- b. obesidad
- c. hipertensión arterial
- d. factores hereditarios ✓


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: factores hereditarios

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué es la polipnea?

Seleccione una:

- a. respiración rápida. ✓
- b. respiración acelerada
- c. respiración lenta
- d. ausencia de respiración

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: respiración rápida.

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica es:

Seleccione una:

- a. diuréticos
- b. quirúrgico ✓
- c. antibiótico

- d. hacer EKG

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: quirúrgico

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Los cuidados de enfermería ante un paciente infartado, no serían:

Seleccione una:

- a. canalizar una vía intravenosa y seriar analíticas y ECG cada seis horas durante las primeras 24 horas
- b. reposo absoluto y oxigenoterapia
- c. control estricto de la tensión arterial
- d. administrar antiácidos ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: administrar antiácidos

## Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿De dónde procede la sangre que llega a la aurícula izquierda?

Seleccione una:

- a. llega sangre procedente de la vena cava inferior.

- b. sangre procedente de las cuatro venas pulmonares. ✓
- c. llega sangre procedente de la aurícula izquierda.
- d. sangre procedente de la vena cava superior.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: sangre procedente de las cuatro venas pulmonares.

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las cardiopatías congénitas más frecuentes son (señale la opción falsa):  
Seleccione una:

- a. coartación de la arteria pulmonar ✓
- b. comunicación interventricular
- c. coartación de aorta
- d. tetralogía de Fallot

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: coartación de la arteria pulmonar

## Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En insuficiencia cardiaca (IC) debemos valorar:

Seleccione una:

- a. presencia de tos y disnea
- b. edema en zonas declives.
- c. distensión de la vena yugular.
- d. todas son ciertas ✓

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: todas son ciertas

## **Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

NO es un objetivo de enfermería en la Insuficiencia cardiaca:

Seleccione una:

- a. mejorar el riego sanguíneo
- b. disminuir la ansiedad del enfermo.
- c. mejorar la tolerancia al ejercicio físico
- d. aumentar la ingesta de líquidos ✓

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: aumentar la ingesta de líquidos

## **Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

Tras la realización de pruebas como cateterismos o angioplastias la enfermera debería vigilar:

Seleccione una:

- a. los pulsos distales
- b. si existe sangrado por el punto de punción
- c. el color y la temperatura de ambos miembros
- d. todas las respuestas anteriores son ciertas ✓

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: todas las respuestas anteriores son ciertas

## **Pregunta 20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### **Texto de la pregunta**

Los niños con cardiopatías congénitas debe (señale la opción falsa):

Seleccione una:

- a. mantener estables respiración y frecuencia cardiaca
- b. permanecer aislados para evitar infecciones ✗
- c. mantener un correcto aporte nutricional
- d. jugar y realizar ejercicio físico.

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: jugar y realizar ejercicio físico.

## **Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En la pericarditis;  
Seleccione una:

- a. una de las causas más frecuentes son neoplasias, TBC, etc.. ✓
- b. no tiene causa aparente.
- c. una causa puede ser el dolor precordial.
- d. todas son falsas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: una de las causas más frecuentes son neoplasias, TBC, etc..

## Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Si al analizar el trazado de un ECG, el intervalo P-R se va alargando cada vez más, hasta que llega un momento en el que no aparece un complejo QRS, nos referimos a:  
Seleccione una:

- a. bloqueo de primer grado
- b. bloqueo de Wenckebach ✓
- c. bloqueo sinusal
- d. bloqueo completo

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: bloqueo de Wenckebach

## Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En la evaluación del paciente cardíaco la enfermera debe realizar:  
Seleccione una:

- a. la historia de enfermería
- b. la exploración física
- c. pruebas complementarias
- d. todas las anteriores son ciertas ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: todas las anteriores son ciertas

## Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El uso de diagnósticos de enfermería en patología cardíaca:  
Seleccione una:

- a. no debe adaptarse a cada paciente
- b. debe ser la supervisora quien lo haga.
- c. nos ofrece posibilidad de actuaciones enfermeras independientes ✓
- d. está desaconsejado en esta patología

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: nos ofrece posibilidad de actuaciones enfermeras independientes

## Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre los diagnósticos de enfermería más frecuentes en patología cardiaca NO se encuentra:

Seleccione una:

- a. dolor
- b. afrontamiento familiar ineficaz.
- c. patrón respiratorio ineficaz
- d. duelo anticipado ✓

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: duelo anticipado

## Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Si un paciente presenta dolor precordial de escasa duración, que comienza durante el ejercicio físico, y que cede con el descanso y al administrar nitritos sublinguales. Es un dolor típico de:

Seleccione una:

- a. pericarditis
- b. infarto agudo de miocardio
- c. angina inestable ✓
- d. pleuritis

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: angina inestable

## Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La estenosis de la válvula aórtica se produce entre:

Seleccione una:

- a. estrechamiento entre arteria aorta y ventrículo derecho.
- b. estrechamiento entre aurícula derecha y ventrículo derecho.
- c. estrechamiento entre ventrículo izquierdo y aorta ✓
- d. estrechamiento entre aurícula izquierda y aorta.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: estrechamiento entre ventrículo izquierdo y aorta

## Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Entre las técnicas invasivas para explorar el corazón están:

Seleccione una:

- a. holter
- b. estudio electrofisiológico
- c. cateterismo
- d. b y c son correctas ✓


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas

## Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Los pacientes más afectados en la endocarditis infecciosa son:

Seleccione una:

- a. pacientes con valvulopatías
- b. ancianos
- c. adictos a drogas por vía intravenosa
- d. todas son ciertas. ✓

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: todas son ciertas.

## Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué signos y síntomas debemos observar en cardiopatías congénitas?

Seleccione una:

- a. cianosis, disnea y fatiga ✓
- b. cianosis, dolor y fiebre alta
- c. cianosis, disnea y bradipnea

- d. cianosis e hipotensión de MM.SS.

### **Retroalimentación**

La respuesta correcta es: cianosis, disnea y fatiga

[Finalizar revisión](#)