

Involution uterina:

Seleccione una:

- ☐ a. Disminución del calibre de los vasos uterinos
- ☐ b. Contracción uterina
- ☒ c. Pérdida de tono muscular de la pared abdominal ✓
- ☐ d. Pérdida de líquidos tras el parto

La respuesta correcta es: Pérdida de tono muscular de la pared abdominal

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

El calostro:

Seleccione una:

- ☐ a. Contiene todos los nutrientes necesarios para el recién nacido
- ☐ b. Es la secreción de la mama hasta la subida de la leche
- ☒ c. Ambas son ciertas. ✓
- ☐ d. Ninguna es cierta

La respuesta correcta es: Ambas son ciertas.

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

Según la SEGO, el puerperio se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. El periodo que comprende desde el inicio del parto hasta la aparición de la primera menstruación
- ☐ b. El periodo que comprende desde el final del parto hasta la primera ovulación
- ☒ c. El periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación ✓
- ☐ d. El periodo que comprende desde el final del parto hasta que la mujer se va de alta

La respuesta correcta es: El periodo que comprende desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

La sensación dolorosa que producen las contracciones uterinas en el puerperio se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Ligaduras vivientes de Pinard
- ☐ b. Pujos
- ☒ c. Entuertos ✓
- ☐ d. Contracciones de Braxton Hicks

La respuesta correcta es: Entuertos

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar
pregunta

El cuello uterino, después del parto:

Seleccione una:

- ☐ a. No se vuelve a cerrar
- ☒ b. Está blando, dilatado y edematoso ✓
- ☐ c. Se cierra el primer día, para evitar infecciones
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Está blando, dilatado y edematoso