


Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

A la incapacidad para concebir se le denomina

Select one:

- a. Esterilidad
- b. Dispareunia
- c. Infertilidad


Feedback

The correct answer is: Esterilidad

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Año de promulgación del Real Decreto por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Select one:

- a. 1996
- b. 1995
- c. 1994

Feedback

The correct answer is: 1995

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cómo se les denominaba antiguamente a las infecciones de transmisión sexual

Select one:

- a. Enfermedades sistémicas
- b. Enfermedades venéreas
- c. Enfermedades sexuales

Feedback

The correct answer is: Enfermedades venéreas

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de los siguientes agentes patógenos no se encuentra dentro del grupo de infecciones por parásitos

Select one:

- a. Haemophylus ducreyi
- b. Sarcoptes scabiei
- c. Pthirus pubis

Feedback

The correct answer is: Haemophylus ducreyi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de los siguientes agentes patógenos se encuentra dentro del grupo de infecciones bacterianas

Select one:

- a. *Treponema pallidum*
- b. *Sarcoptes scabiei*
- c. *Papilomavirus*

Feedback

The correct answer is: *Treponema pallidum*

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de los siguientes agentes patógenos se encuentra dentro del grupo de infecciones causadas por virus

Select one:

- a. *Cándida albicans*
- b. *Papilomavirus*
- c. *Neisseria gonorrhoeae*

Feedback

The correct answer is: *Papilomavirus*

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de los siguientes agentes patógenos se encuentra dentro del grupo de infecciones causadas por protozoos

Select one:

- a. Trichomonas vaginalis
- b. Clamidia trachomatis
- c. Phthirus pubis

Feedback

The correct answer is: Trichomonas vaginalis

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dentro de los factores de riesgo que tienen los adolescentes para considerarse como grupo de riesgo de contraer una ITS encontramos

Select one:

- a. Inicio tardío de las relaciones sexuales
- b. Ninguna de las anteriores es cierta
- c. Independencia económica

Feedback

The correct answer is: Ninguna de las anteriores es cierta

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Dentro de los gastos directos asociados a las ITS encontramos

Select one:

- a. Pago de personal
- b. Pago de material
- c. Todas son correctas

Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En cuál de las siguientes ITS se consigue una remisión de los síntomas con un adecuado tratamiento y por lo tanto se engloba dentro del grupo de ITS curables

Select one:

- a. VIH/SIDA
- b. Sífilis
- c. Herpes genital tipo 1

Feedback

The correct answer is: Sífilis

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En Europa según recoge el informe epidemiológico anual del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) de 2013, se ha observado el aumento de algunas infecciones sexuales, estas serían

Select one:

- a. Sífilis y Candidiasis
- b. Sífilis y Chlamydia
- c. Sífilis y Gonococia

Feedback

The correct answer is: Sífilis y Gonococia

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En la consulta, al realizar la anamnesis de un paciente, cuál de los siguientes antecedentes personales puede estar relacionado con ITS

Select one:

- a. Flujo vaginal anormal
- b. Disnea en decúbito supino
- c. Cefaleas

Feedback

The correct answer is: Flujo vaginal anormal

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En qué año se introdujo del término de ITS

Select one:

- a. 1998
- b. 1997
- c. 1999

Feedback

The correct answer is: 1998

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

En qué región del mundo se observa la mayor prevalencia de este tipo de infecciones

Select one:

- a. Asia meridional y sudoriental
- b. Africa subsahariana
- c. América Latina y el Caribe

Feedback

The correct answer is: Asia meridional y sudoriental

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La receptividad de cada individuo para contraer una ITS está influenciada directamente por

Select one:

- a. La edad.
- b. Nivel de estudios.
- c. Nivel socioeconómico.

Feedback

The correct answer is: La edad.

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Las infecciones de transmisión sexual son una de las principales causas de

Select one:

- a. Hipertensión
- b. Infertilidad
- c. Ninguna de las dos

Feedback

The correct answer is: Infertilidad

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

No se recomienda un control post-tratamiento de la ITS, en las siguientes situaciones

Select one:

- a. Si el tratamiento no es el adecuado.
- b. Si el paciente está asintomático.
- c. Si existe posibilidad de reinfección.

Feedback

The correct answer is: Si el paciente está asintomático.

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Relación entre ITS y VIH

Select one:

- a. La infección por VIH no altera el curso natural de estas infecciones
- b. Se desconoce que exista relación entre las ITS y el VIH.
- c. Las ITS que cursan con úlceras genitales favorecen la transmisión del VIH.

Feedback

The correct answer is: Las ITS que cursan con úlceras genitales favorecen la transmisión del VIH.

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Se clasifican como grupos de riesgo para contraer ITS

Select one:

- a. Todas son correctas
- b. Prostitutas
- c. Toxicómanos

Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Según la Sociedad española de Ginecología y Obstetricia

Select one:

- a. Son hábitos sexuales de mayor riesgo, la práctica sexual de sexo vaginal
- b. Son grupos de riesgo: la prostitución, la adicción a drogas por vía intravenosa y los ancianos en general.
- c. Debe aconsejarse el uso del preservativo en los contactos sexuales ocasionales

Feedback

The correct answer is: Debe aconsejarse el uso del preservativo en los contactos sexuales ocasionales