

Enviar

Bienvenido MARIA DEL MAR  |

Mi Cuenta

Desconectar

Ir a la web de FAE

Estadísticas

Aula

Intento: 1

Total Preguntas: **25**

Se aprueba con: 20

aciertos

Respuestas: 25

ad

[Formación](#)

[Librería](#)

[Comprobación De Certificados](#)

[FAQ](#)

[Aula Virtual](#) > [EL PACIENTE CON OXIGENOTERAPIA. CUIDADOS DEL TCAE](#) > [Cumplimentar test](#)

EL PACIENTE CON OXIGENOTERAPIA. CUIDADOS DEL TCAE

> 15. Dentro del término de fisioterapia englobamos:

- .- c) Drenaje postural.
- .- b) Vibración.
- .- d) Percusión.
- .- a) Tos asistida.
- .- e) Todas son correctas.

> 22. La zona de inserción del drenaje torácico sería: señale la opción correcta.

- .- e) Ninguna es correcta.
- .- a) Zona anterior, 2º-3er. espacio intercostal - zona medial.
- .- c) Zona lateral. (axilar media - 5º - 7º espacio intercostal, cuando hay derrames, según la localización y gravedad)
- .- d) Zona lateral medio clavicular 2º - 3er espacio intercostal.
- .- b) Zona anterior 3er - 4º espacio intercostal - zona apical.

> 23. Son aspectos a tener en cuenta en control del drenaje torácico:

- .- b) Burbujeo perfecto de la columna de agua de aspiración.
- .- e) Todas son correctas
- .- a) Hemodinámica del paciente.
- .- c) Permeabilidad de las vías de salida.
- .- d) Oscilación de la columna de agua de sellado.

> 12. Es incorrecto respecto a la higiene del periestoma en la traqueostomía:

- .- c) Colocar el apósito no adherente rodando la cánula.
- .- e) Será una técnica realizada por el enfermero.

.- a) Se realiza con suero fisiológico.

Enviar

Aplicar alcohol.

.- d) Se prepara el aspirador de secreciones.

Estadísticas

Intento: 1 a una buena fisioterapia sería:

Total Preguntas: 25 ción y movilización incentivada.

Se aprueba con: 20 on y humidificación.
aciertos

Respuestas: 25 vilización incentivada y drenaje.

.- b) Movilización incentivada, humidificación y drenaje.

.- d) Movilización incentivada, drenaje y humidificación.

> 3. Una de las funciones accesorias del aparato respiratorio se conoce como:

.- b) Fonación.

.- e) a y d son correctas.

.- a) Respiración.

.- c) Ventilación.

.- d) Sublimación.

> 18. Señala la opción incorrecta:

.- b) La percusión o clapping está indicada en pacientes con ventilación mecánica.

.- a) La percusión será efectiva cuando produzca un sonido hueco.

.- d) Para la realización de ejercicios respiratorios mediante respiración forzada será necesario el uso de incentivadores volumétricos.

.- c) Al realizar la técnica de vibración en un paciente, una vez que hayamos concluido con el tratamiento deberemos de auscultar al paciente para comprobar la eficacia.

.- e) A la respiración efectiva también se le conoce con el nombre de labios fruncidos.

> 25. Se conoce como CPAP:

.- b) Presión positiva en la espiración.

.- a) Presión parcial continua en vías aéreas.

.- d) Presión positiva continua en vías aéreas.

.- e) Todas son correctas.

.- c) Presión positiva al inicio de la inspiración.

> 11. Son métodos utilizados en la limpieza del material de oxigenoterapia:

.- c) Manual.

.- b) Ultrasonido.

.- e) Todas son correctas.

.- a) Limpieza mecánica.

.- d) En lavadoras automáticas.

> 24. No es un parámetro de un respirador:

.- e) Volumen minuto.

.- c) PEET.

.- b) Volumen corriente.



.- d) FiO2.

Enviar

cia respiratoria.

Estadísticas

> 7. Señale la opción verdadera respecto a la hipoxemia:

Intento: 1

Total Preguntas: 25

Se aprueba con: 20

aciertos

Respuestas: 25

...siva e indolora del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos.

...

...eno en los tejidos.

...s gases.

.- d) Es el déficit de oxígeno en sangre arterial.

> 10. El catéter o la sonda transtraqueal ha de cambiarse cada:

.- c) 30-45 días.

.- d) 60 a 90 días.

.- a) 15 días.

.- b) 30 días.

.- e) Ninguna es correcta.

> 5. Uno de los siguientes no forma parte de los cartílagos laríngeos. Indíquelo:

.- c) Corniculado.

.- e) Epiglotis.

.- a) Cricorenoides.

.- b) Aritenoides.

.- d) Tiroides

> 6. Señale la opción falsa:

.- a) Los bronquios penetran en los pulmones a través del Hilio pulmonar.

.- d) La membrana que recubre a los pulmones se conoce con el nombre de Pleura.

.- c) Los bronquiolos se ramifican dando lugar a los alvéolos.

.- b) Dentro de los bronquiolos se distinguen terminales y respiratorios además de los propiamente dichos.

.- e) Los pulmones tiene alrededor de 300 millones de alvéolos.

> 9. Respecto a la tienda facial señale la respuesta correcta:

.- d) Permite la administración de una concentración exacta de oxígeno, permitiendo niveles de FIO2 de entre el 24 al 50%. ^

.- a) Son unidades de plástico flexible que poseen una tira metálica para adaptarse a la nariz. Se conectan por medio de una alargadera a la fuente de oxígeno.

.- b) Dispositivo que agobia menos al paciente al estar abierta por la parte de arriba.

.- c) Tubo de plástico flexible, que consta de dos pequeñas cánulas que se introducen en ambos orificios nasales.

.- e) Ninguna es correcta

> 14. Respecto a las cánulas de plata fenestradas, señale la opción falsa:

.- a) Es una traqueostomía definitiva.

.- c) Menos reacciones cutáneas.

.- d) No se usa en ventilación mecánica al carecer de balón.

.- e) No son desechables.

.- b) Más reacciones alérgicas

> 2. Al proceso de intercambio gaseoso se le conoce con el nombre de:

Enviar

tasis.

Estadísticas

0.- b) Hematemesis.

Intento: 1

Total Preguntas: **25**

Se aprueba con: 20

aciertos

Respuestas: 25

> 21. Son signos clínicos que podemos encontrar en un paciente con neumotórax:

- .- c) Disnea.
- .- a) Taquicardia y pulso débil.
- .- e) Todas son correctas.
- .- b) Palidez.
- .- d) Dolor agudo en el lado afecto.

> 17. Las sesiones de técnicas percutáneas en cada lateral del paciente no deben de ser sesiones de más de:

- .- a) 20 minutos.
- .- b) 30 minutos.
- .- d) 10 minutos.
- .- c) 60 minutos.
- .- e) Ninguna es correcta.

> 13. Es incorrecto respecto a las cánulas de traqueotomía metálicas:

- .- e) Suelen utilizarse para traqueotomía de larga duración.
- .- c) Van provistas de manguito inflable.
- .- b) Están recubiertas con un baño de plata.
- .- d) No permiten la ventilación mecánica.
- .- a) También se conocen con el nombre de Jackson.

> 1. El sistema respiratorio se encarga de:

- .- d) a y b son correctas.
- .- a) Ventilación
- .- e) Ninguna es correcta
- .- c) Perfusión.
- .- b) Difusión.

> 4. ¿Cuál de las siguientes estructuras no forma parte de la vía aérea alta?

- .- c) Tráquea.
- .- b) Alvéolos.
- .- d) Fosas nasales.
- .- e) b y c son correctas.
- .- a) Laringe.

> 20. Señale la respuesta falsa respecto a la presión de aspiración de secreciones endotraqueales:

- .- e) Neonatos si el aspirador es portátil de 2 a 5 mmHg.



.- b) Niños si el aspirador es fijo de 95 a 110 mmHg.

Enviar

.- c) Niños si el aspirador es fijo de 10 a 15 mmHg

Estadísticas

.- c) Neonatos si el aspirador es fijo de 50 a 95 mmHg.

.- d) Adultos si el aspirador es portátil de 10 a 15 mmHg.

Intento: 1

Total Preguntas: **25**

Se aprueba con: 20

aciertos

Respuestas: 25

Si no se aprueba se le recomendará al paciente que repita la técnica:

.- c) De 3 a 6 veces.

.- d) De 5 a 10 veces.

.- e) Ninguna es correcta.

> 8. Son dispositivos de alto flujo: señale la opción falsa:

.- b) Máscara con reservorio.

.- d) Nebulizador de pared.

.- a) Máscaras Venturi.

.- e) Máscara multivent.

.- c) Máscara Cambell.

Fundación para la Formación y Avance
de la Enfermería (FAE)

Escríbenos
Llámanos: 91 521 52 24

Tomás López 3 - 4ª Dcha
28009 Madrid

© Copyright - 2021 FAE

Aviso Legal

Política de privacidad

Política de Ventas y
Devoluciones

