

**Comenzado el** miércoles, 19 de febrero de 2020, 15:23

**Tiempo empleado** 29 minutos 26 segundos

**Puntos** 39,0/40,0

**Calificación** 9,8 de 10,0 (98%)

**Comentario -** Perfecto, evaluación superada

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes problemas pueden aparecer durante el periodo de transición neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Ventilación inadecuada.
- ☐ b. Hipotensión sistémica.
- ☐ c. Baja frecuencia cardíaca.
- ☒ d. Todas las anteriores.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la forma de confirmar la cianosis percibida en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Mediante la tensión arterial.
- ☐ b. ECG.

☐ c. Mediante una bioquímica.

☒ d. Mediante un oxímetro.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En el proceso de muerte o perimorten del recién nacido, deberá evitar frases como:

Seleccione una:

☐ a. Fue lo mejor.

☐ b. Tenía que ser así.

☐ c. Puede tener más hijos.

☒ d. Todas las frases anteriores deberá evitarlas.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Si no hubiera tiempo suficiente para consultar recursos adicionales, y el médico responsable concluyera que la decisión de los padres no es lo mejor para el niño, suele ser adecuado:

Seleccione una:

☐ a. No reanimar.

☐ b. No reanimar bajo ningún concepto.

☒ c. Reanimar al bebé pese a la objeción de los padres.

☐ d. Reanimar sólo en los recién nacidos a término.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué escala de las siguientes sirve para identificar la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Finnegan.
- ☐ b. Fagerström.
- ☐ c. Apgar.
- ☒ d. Ninguno de los anteriores.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes acciones no es propia de la transición a la vida extrauterina?

Seleccione una:

- ☐ a. Contracción de los vasos sanguíneos que promueven la perfusión pulmonar del recién nacido.
- ☒ b. Aumento de las resistencias vasculares pulmonares.
- ☐ c. Es necesario la presencia de respiración espontánea.
- ☐ d. Ingreso de aire en los pulmones.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué significan las siglas ILCOR?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta.
- ☒ b. Comité Internacional de Unificación en Resucitación ILCOR.
- ☐ c. Consejo Europeo de Resucitación.
- ☐ d. Asociación Americana del Corazón.

#### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la metodología GRADE?

Seleccione una:

- ☒ a. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
- ☐ b. Grade of Evidence, Development and Evaluation.
- ☐ c. Grade Assessment, Development and Evaluation.
- ☐ d. Recommendations, Development and Evidence.

#### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta respecto a los cambios al nacimiento:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. Disminuyen las presiones vasculares sistémicas.
- ☒ c. Aumentan las presiones vasculares sistémicas.
- ☐ d. Aumentan las resistencias pulmonares.

#### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué sección de las Recomendaciones 2015 del ERC corresponde a la resucitación y soporte de transición de recién nacidos en el paritorio?

Seleccione una:

- ☒ a. 7.
- ☐ b. 10.
- ☐ c. 3.
- ☐ d. 8.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Es cierto que el éxito de una reanimación neonatal dependerá de la adecuada preparación previa, antes de que se produzca el parto?

Seleccione una:

- ☐ a. Las urgencias obstétricas no pueden preverse por lo que no implicará en la actuación de la reanimación su preparación previa.
- ☐ b. Sólo en aquellos casos de prematuros de alto riesgo.
- ☒ c. Si de forma indiscutible.
- ☐ d. Puede que influya en muy poca medida.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo se pueden asociar a la necesidad de reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Infección materna.
- ☐ b. Madre mayor de 35 años.
- ☒ c. Actividad fetal aumentada.
- ☐ d. Diabetes materna.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se produce la transición de la vida intrauterina a la extrauterina?

Seleccione una:

- ☒ a. Al iniciar la respiración aérea.
- ☐ b. A las 2 horas del alumbramiento.
- ☐ c. Es un proceso que finaliza con la etapa neonatal, a los 28 días de vida.
- ☐ d. Al cortar el cordón umbilical.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué parámetro nos indicaría un cambio en la secuencia de las acciones durante la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Tiraje subcostal.
- ☐ b. Frecuencia respiratoria.
- ☐ c. Polipnea.
- ☒ d. Frecuencia cardíaca.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál fue el formato estándar para responder las cuestiones específicas sobre reanimación en la Conferencia de Consenso ILCOR?

Seleccione una:

- ☒ a. PICO (Población, Intervención, Comparación, Resultado).
- ☐ b. PICO (Población, Intervención, Compilación, Resultado).
- ☐ c. PICO (Población, Intervención, Compilación, Respuestas).
- ☐ d. PICO (Prontitud, Intervención, Compilación, Resultado).

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El tiempo Golden minute (minuto de oro) es:

Seleccione una:

- ☐ a. Los primeros 100 segundos al nacimiento del recién nacido.
- ☒ b. Los primeros 60 segundos al nacimiento del recién nacido.
- ☐ c. Los primeros 200 segundos al nacimiento del recién nacido.
- ☐ d. Los primeros 30 segundos al nacimiento del recién nacido.

### Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué semanas de edad gestacional debe de tenerse en cuenta a la hora de la reanimación neonatal para considerar un riesgo elevado de generar discapacidades en el neurodesarrollo de carácter moderado o grave?

Seleccione una:

- ☐ a. 22-25 semanas de edad gestacional.
- ☒ b. 30-35 semanas de edad gestacional.
- ☐ c. 37-38 semanas de edad gestacional. **ESTA ES INCORRECTA**
- ☐ d. Más de las 40 semanas de edad gestacional.

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el equipo de succión y ventilación preparado para una posible reanimación neonatal, no encontraremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarillas faciales de diferentes tamaños.
- ☒ b. Cordonete.
- ☐ c. Bolsas autoinflables.
- ☐ d. Tubos endotraqueales de diferente numeración.

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es un Neopuff®?

Seleccione una:

- ☐ a. Cánula orofaríngea.
- ☐ b. Adrenalina precargada inyectable.
- ☒ c. Ventilador automático/manual.



☐ d. Mascarilla faríngea.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Respecto a la reposición de líquidos, señale la respuesta correcta en cuanto a la administración inicial de sueroterapia isotónica.

Seleccione una:

- ☐ a. 20 ml por Kg.
- ☒ b. 10 ml por Kg.
- ☐ c. 30 ml por Kg.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

Entre las adaptaciones neurológicas, en el recién nacido se puede observar:

Seleccione una:

- ☐ a. Reflejos primarios que desaparecen a medida que el sistema nervioso se desarrolla.
- ☐ b. Puede presentar temblores transitorios.
- ☐ c. Los estímulos dolorosos son percibidos por el neonato, al igual que los ciclos del sueño.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas.

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿A qué horas después del parto ocurre el segundo periodo de reactividad neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. 35 minutos.
- ☐ b. 10 horas.
- ☒ c. 4-6 horas.
- ☐ d. 3 horas.

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la temperatura idónea para mantener a un recién nacido sin asfixia en la etapa perinatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 35°C.
- ☒ b. Entre 36,5-37,5°C.
- ☐ c. Entre 35-37,5°C.
- ☐ d. Entre 37-38°C.

### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el nacimiento, ¿Qué tiempo suelen tardar los neonatos a término en alcanzar una saturación de oxígeno de 90% o superior?

Seleccione una:

- ☒ a. 10 minutos.
- ☐ b. 15 minutos.
- ☐ c. 30 minutos.

☐ d. 20 minutos.

### Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la frecuencia cardiaca en el neonato indicada para iniciar la secuencia de la reanimación neonatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 120 latido por minuto.
- ☒ b. Menos de 100 latido por minuto.
- ☐ c. Más de 120 latido por minuto.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

### Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Quiénes son los principales responsables en la toma de decisiones del recién nacido?

Seleccione una:

- ☒ a. Los padres.
- ☐ b. Los enfermeros.
- ☐ c. Los neonatólogos.
- ☐ d. Ninguno de los anteriores.

### Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Es necesario secar al recién nacido al nacimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo cuando el parto sea por cesárea.
- ☐ b. No es necesario.
- ☒ c. Si, para mantener la estabilidad térmica.
- ☐ d. Está totalmente contraindicado.

### Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación errónea:

Seleccione una:

- ☐ a. El primer paso es comprobar la permeabilidad de las vías aéreas.
- ☐ b. Una situación de hipoxia mantenida en el tiempo puede provocar la muerte del feto o del recién nacido.
- ☐ c. Los principios de la reanimación son simples.
- ☒ d. La presencia de factores de riesgo es independiente de la preparación del escenario de la reanimación.

### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Es preciso conversar con los padres antes de un nacimiento de muy alto riesgo?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, siempre deben estar informados.
- ☐ b. Es necesario conversar de los posibles problemas potenciales.
- ☐ c. Se pueden tener reuniones de seguimiento si la situación clínica cambiase.



d. Todas son correctas.

### Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el momento de la evaluación inicial, debería hacerse 3 preguntas:

Seleccione una:



a. El bebé nació a término.



b. El bebé está respirando.



c. El bebé está llorando.



d. Todas las anteriores.

### Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes adaptaciones hepáticas del recién nacido no es correcta?

Seleccione una:



a. El feto almacena glucógeno en las últimas semanas de gestación.



b. Los almacenes de glucosa en el neonato se consumen en situación de estrés.



c. Déficit temporal de los factores de coagulación.



d. Los almacenes de glucosa en el neonato difícilmente se terminan en una situación de asfixia perinatal e hipotermia.

### Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Del siguiente material necesario antes del parto, ¿Cuál cree necesario tener disponible?

Seleccione una:

- ☐ a. Cordones o pinza de cordón.
- ☐ b. Toalla, trapo limpio y seco.
- ☐ c. Material de intubación por si fuera necesario.
- ☒ d. Todas las anteriores.

### Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el material mínimo necesario ante un nacimiento en un área no preparada para el parto?

Seleccione una:

- ☐ a. Aparataje que facilite la insuflación pulmonar segura.
- ☐ b. Instrumental de clampado y corte del cordón umbilical.
- ☐ c. No es posible atender un parto sin los recursos necesarios.
- ☒ d. La respuesta a) y b) son correctas.

### Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a la evaluación óptima de la frecuencia cardiaca, ILCOR recomienda:

Seleccione una:

- ☒ a. Utilización de electrocardiograma.
- ☐ b. No es necesaria la monitorización de la frecuencia cardíaca.
- ☐ c. Empleo de monitorización electroencefálica.
- ☐ d. Utilización de capnografía.

### Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no es considerado por la Asociación Médica Americana como criterio de buenas prácticas en la RCP?

Seleccione una:

- ☒ a. El reconocimiento de calidad de agencia de evaluación externa.
- ☐ b. Las probabilidades de éxito en la terapia.
- ☐ c. El grado hasta el cual la terapia, de ser exitosa, prolonga la vida.
- ☐ d. Los riesgos implicados en el tratamiento y sin el mismo.

### Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones ILCOR 2015 se propusieron los siguientes puntos a discutir, identifique el aspecto incorrecto.

Seleccione una:

- ☒ a. Aspiración endotraqueal de secreciones en neonatos con síndrome de aspiración meconial.
- ☐ b. Técnicas para mantener de forma óptima la temperatura en los prematuros de bajo peso en las unidades neonatales.
- ☐ c. Utilización de oxígeno según compromiso hemodinámico neonatal.

- ☒ d. Comparación de los tiempos espiratorios en las modalidades de ventilación mecánica invasiva.

**Pregunta 37**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Cuál es el cambio en el periodo de transición a la vida extrauterina más representativo?

Seleccione una:

- ☒ a. Cambio de circulación placentaria.
- ☒ b. Establecimiento de la respiración espontánea.
- ☐ c. Termogénesis.
- ☐ d. Modificación de la función endocrina.

**Pregunta 38**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

**Enunciado de la pregunta**

¿Qué aspectos clínicos mejora el retraso de pinzamiento del cordón umbilical?

Seleccione una:

- ☐ a. Incrementa el gasto cardiaco.
- ☐ b. Incrementa la presión arterial sistémica.
- ☐ c. Retrasa el gasto cardiaco.
- ☒ d. Las respuestas a) y b) son correctas.

**Pregunta 39**

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué proporción de recién nacidos a término se estima que necesitarán reanimación en la que se precise masaje cardíaco y empleo de fármacos?

Seleccione una:

- ☐ a. 5%.
- ☐ b. 1%.
- ☐ c. 2%.
- ☒ d. 0,1%.

### Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La presión pulmonar in útero se encuentra aumentada por todas las siguientes causas, excepto por:

Seleccione una:

- ☐ a. bajo flujo pulmonar.
- ☐ b. marcado engrosamiento de la capa arterial muscular.
- ☒ c. alto flujo pulmonar.
- ☐ d. aumento de la cantidad de líquido por peso en los pulmones durante la gestación.