

Soporte nutricional del paciente con cáncer 2021

Comenzado el	martes, 20 de abril de 2021, 19:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 20 de abril de 2021, 19:15
Tiempo empleado	1 minutos 37 segundos
Puntos	3,00/4,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se correcta?

Seleccione una:

- a. Los pacientes con neoplasias tienen un alto riesgo de desnutrición, pero la prevalencia de desnutrición es prácticamente nula en el momento del diagnóstico.
- b. La preparación nutricional al pre-cirugía no impacta en los resultados del paciente oncológico.
- c. La evaluación nutricional durante y tras los tratamientos no es útil para evaluar estas consecuencias.
- d. Las diferentes modalidades terapéuticas frente al tumor; cirugía, radioterapia, quimioterapia o tratamientos sistémicos, implican nuevas modificaciones sobre la capacidad de ingerir alimentos, requerimientos nutricionales, etc.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las diferentes modalidades terapéuticas frente al tumor; cirugía, radioterapia, quimioterapia o tratamientos sistémicos,

implican nuevas modificaciones sobre la capacidad de ingerir alimentos, requerimientos nutricionales, etc.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

En los efectos nutricionales y metabólicos de la quimioterapia, es cierto que:

Seleccione una:

- a. La aplicación de quimioterapia, al tratarse de una terapia sistémica sus efectos pueden producir complicaciones generales sobre la salud del enfermo a nivel renal, hepático, muscular, digestivo, etc., contribuyendo al deterioro nutricional progresivo.
- b. La aparición de los síntomas y su intensidad dependen de factores como el tipo fármaco empleado, el esquema de tratamiento (mono o poliquimioterapia), la dosis, la duración y las terapias concomitantes, a la vez que de la susceptibilidad individual de cada paciente, en la que influye el estado clínico y nutricional previo.
- c. Los fármacos antineoplásicos más tóxicos suelen ser los citostáticos, pues al actuar sistémicamente sobre las células de proliferación rápida afectan no solo a las células neoplásicas sino también a células no neoplásicas como las de médula ósea y tracto digestivo, entre otras.
- d. Todas son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Qué paciente tendrá mayor compromiso nutricional?

Seleccione una:

- a. Quien haga cirugía

