

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué llamamos Servicio Integral de Urgencias y Emergencias

Seleccione una:

- a. Al conjunto de actividades complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos en el momento de la aparición del proceso.
- b. Al conjunto de actividades secuenciales dirigidas a optimizar la asistencia a pacientes no críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.
- c. Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes no críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.
- d. Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conjunto de actividades secuenciales complejas y ordenadas a través de protocolos dirigidos a optimizar la asistencia a pacientes críticos desde el momento de aparición del proceso hasta su incorporación a la vida social o laboral.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Atendiendo a la clasificación clásica los modelos de atención de urgencias y emergencias son:

Seleccione una:

- a. Modelo angloamericano o modelo médico hospitalario y Modelo -alemán o modelo paramédico

b. Modelo -alemán o modelo médico hospitalario

c. Modelo angloamericano o modelo paramédico y Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

d. Modelo angloamericano o modelo paramédico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Modelo angloamericano o modelo paramédico y Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el modelo cuya premisa es evitar trasladar al paciente a los centros hospitalarios

Seleccione una:

a. Opción 1: Modelo angloamericano o modelo paramédico

b. Ninguna de las anteriores es correcta

c. Las opciones 1 y 2 son correctas

d. Opción 2: Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 2: Modelo franco-alemán o modelo médico hospitalario

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De qué profesionales y/o servicios están formados los Servicios Integrales de Urgencias y Emergencias

Seleccione una:

a. Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

- b. Sistemas de Emergencias Sanitarias.
- c. Todos los anteriores.
- d. Cuerpos de Rescate y Extinción de Incendios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la Cartera de Servicios del SUMMA 112 podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Coordinación y Traslado interhospitalario de pacientes críticos incluyendo el neonatal.
- b. Gestión del traslado convencional no medicalizado de pacientes.
- c. Todas las anteriores.
- d. Regulación Médica y de Enfermería de las llamadas asistenciales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El persona que conforma el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del SUMMA 112 son:

Seleccione una:

- a. Médicos y Operadores.
- b. Médicos, Enfermeras, y Operadores.
- c. Médicos, Enfermeras y Técnicos -Locutores.

d. Médicos, Enfermeras, Técnicos -Locutores y Operadores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Médicos, Enfermeras, Técnicos -Locutores y Operadores

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El SUMMA 112 es uno de los pocos Servicios de Emergencias Médicas que está certificado en:

Seleccione una:

- a. Opción 1: Norma UNE EN ISO 9001.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas
- c. Opción 3: Norma 179002
- d. Opción 2: Modelo EFQM

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El SUMMA 112 responde al modelo:

Seleccione una:

- a. Modelo médico extrahospitalario.
- b. Modelo médico hospitalario.
- c. Modelo Intermedio
- d. Modelo paramédico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Modelo médico extrahospitalario.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El SUMMA 112 tiene como misión:

Seleccione una:

- a. Ser referente en la coordinación funcional entre los distintos niveles asistenciales y en Formación externa en materia de urgencias, además de tener asignado el Transporte Sanitario Urgente y Programado.
- b. Tiene asignada la misión de la atención sanitaria a las Urgencias, Emergencias, Catástrofes y situaciones especiales, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, es referente en la coordinación funcional entre los distintos niveles asistenciales y en Formación externa en materia de urgencias, además de tener asignado el Transporte Sanitario Urgente y Programado.
- c. Tiene asignada la misión de la atención sanitaria a las Urgencias, Emergencias, Catástrofes y situaciones especiales, en la Comunidad Autónoma de Madrid.
- d. Tiene asignada la misión de la atención sanitaria a las Urgencias y Emergencias, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, es referente en la coordinación funcional entre los distintos niveles asistenciales y en Formación externa en materia de urgencias, además de tener asignado el Transporte Sanitario Urgente y Programado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene asignada la misión de la atención sanitaria a las Urgencias, Emergencias, Catástrofes y situaciones especiales, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, es referente en la coordinación funcional entre los distintos niveles asistenciales y en Formación externa en materia de urgencias, además de tener asignado el Transporte Sanitario Urgente y Programado.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El transporte se hará

Seleccione una:

- a. Siempre en el Recurso idóneo y el más rápido.
- b. Siempre en el Recurso idóneo
- c. Siempre en el Recurso idóneo y por el medio que precise.
- d. Siempre en el Recurso idóneo, por el medio que precise, y el más rápido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre en el Recurso idóneo, por el medio que precise, y el más rápido.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el modelo paramédico las ambulancias básicas pueden realizar:

Seleccione una:

- a. Opción 3: Administración de drogas vasoactivas y fluidos
- b. Opción 2: Uso y aplicación de desfibriladores
- c. Opción 1: Manejo de vía aérea no invasivo
- d. La opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fase de Aproximación será de vital importancia utilizar el equipo de protección individual formado por:

Seleccione una:

- a. Uniformidad con reflectantes (Pantalones y chaquetas o forro de intervención, monos de vuelo..)

- b. Casco, Uniformidad con reflectantes (Pantalones y chaquetas o forro de intervención, monos de vuelo..) y botas de intervención.
- c. Uniformidad con reflectantes (Pantalones y chaquetas o forro de intervención, monos de vuelo..) y botas de intervención.
- d. Casco, Uniformidad con reflectantes (Pantalones y chaquetas o forro de intervención, monos de vuelo..) y botas de intervención. En el caso de que sea preciso se utilizarán gafas de protección

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Casco, Uniformidad con reflectantes (Pantalones y chaquetas o forro de intervención, monos de vuelo..) y botas de intervención. En el caso de que sea preciso se utilizarán gafas de protección

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué fase del decálogo de la asistencia sanitaria extrahospitalaria se realizará una evaluación inicial de la escena, posibles riesgos asociados a la asistencia

Seleccione una:

- a. Aproximación.
- b. Alarma.
- c. Triage
- d. Aislamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aproximación.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué recurso de SUMMA 112 se pueden realizar analíticas y tiene capacidad de dejar a los pacientes en observación en una sala habilitada con camas

Seleccione una:

- a. En el SUAP
- b. En el CUE.
- c. En el VIR
- d. En la UVI

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el CUE.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los recursos que cuenta el SUMMA 112 encontramos:

Seleccione una:

- a. UVIS, VIR, UAD Médicas y de Enfermería, Soportes Vital Básico, y Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.
- b. UVIS, Helicópteros, VIR, UAD Médicas y de Enfermería, Soportes Vital Básico, VEC, MIR, SUAP, CUE y Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias
- c. UVIS, VIR, Soportes Vital Básico, y Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.
- d. UVIS, VIR, UAD Médicas y de Enfermería.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: UVIS, Helicópteros, VIR, UAD Médicas y de Enfermería, Soportes Vital Básico, VEC, MIR, SUAP, CUE y Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fase de Reactivación del Sistema consistirá en:

Seleccione una:

- a. Recuperar la operatividad.
- b. Se iniciará cuando la transferencia esté realizada.
- c. Todas son correctas.
- d. Puede precisar labores de limpieza de los espacios de limpieza, de los propios profesionales, repostaje...

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los sistemas de emergencias extrahospitalarios pueden constituir el primer contacto con el Sistema Sanitario

Seleccione una:

- a. No, el primer contacto con el Sistema Sanitario se iniciará cuando el paciente sea visto en un Centro Hospitalario y/o Centro de Atención Primaria.
- b. No, al no poder realizar un diagnóstico certero y hacer seguimiento de todo el proceso patológico.
- c. No, al ser intervenciones puntuales en el curso de la patología no se constituye contacto con el Sistema Sanitario.
- d. Si, debido a que los sistemas de emergencias extrahospitalarios forman parte del Sistema Sanitario y por ende de la cadena asistencial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, debido a que los sistemas de emergencias extrahospitalarios forman parte del Sistema Sanitario y por ende de la cadena asistencial.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se precisa para reducir los traslados en un servicio de emergencias

Seleccione una:

- a. Opción 1: Disponer de profesionales sanitarios formados.
- b. Opción 2: Dotar de alta tecnología sanitaria.
- c. Opción 3: Disponer de muchas ambulancias para traslado.
- d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera medidas de seguridad active

Seleccione una:

- a. Prevención de explosiones, incendios, derrumbes...
- b. Todas las anteriores son correctas.
- c. Detección de sustancias peligrosas que puedan producir intoxicaciones, vertidos...
- d. Mantener la distancia de seguridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son fases del decálogo de la asistencia extrahospitalaria

Seleccione una:

- a. Alerta, Alarma, Aproximación, Triage, Soporte Vital Básico y Avanzado, Estabilización y Tratamiento, Transporte, Transferencia, y Reactivación del Sistema.
- b. Alerta, Alarma, Aproximación, Aislamiento, Triage, Intervención, Soporte Vital Básico y Avanzado, Estabilización y Tratamiento, Transporte, Transferencia, y Reactivación del Sistema.
- c. Alerta, Alarma, Aproximación, Aislamiento, Triage, Soporte Vital Básico y Avanzado, Estabilización, Transporte, Transferencia, y Reactivación del Sistema.
- d. Alerta, Alarma, Aproximación, Aislamiento, Triage, Soporte Vital Básico y Avanzado, Estabilización y Tratamiento, Transporte, Transferencia, y Reactivación del Sistema.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alerta, Alarma, Aproximación, Aislamiento, Triage, Soporte Vital Básico y Avanzado, Estabilización, Transporte, Transferencia, y Reactivación del Sistema.