

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al realizar el aseo corporal del paciente encamado, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se deberá tener mucho cuidado con los dispositivos.
- b. No importan los signos vitales, lo importante es realizar el aseo.
- c. Se realizará con mucho cuidado manteniendo la estabilidad hemodinámica.
- d. Se prestará especial atención a las alarmas del monitor.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores no puede modificar los valores de pulsioximetría?

Seleccione una:

- a. Suciedad en las uñas.
- b. Hipoperfusión periférica.
- c. Esmalte de uñas.
- d. Hipotermia.

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un cuidado de enfermería posterior en los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco?

Seleccione una:

- a. Realizar ECG estándar.
- b. Tomar temperatura.
- c. Vigilar el punto de punción.
- d. Vigilancia HDC

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la posición de Trendelenburg?

Seleccione una:

- a. En decúbito lateral con piernas flexionadas.
- b. Posición ginecológica.
- c. Cabeza más baja que pies.
- d. Pies más bajos que cabeza.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El catéter Swan-Ganz dispone de:

Seleccione una:

- a. 3 luces.
- b. 2 luces.
- c. 1 luz.
- d. 4 luces.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ritmo de las maniobras de resucitación es:

Seleccione una:

- a. 30:1.
- b. 30:2.
- c. 10:1.
- d. 15:2.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el proceso agudo del SCACEST que dosis de AAS se administra:

Seleccione una:

- a. 300mg.
- b. 100mg.
- c. 30mg.
- d. 3000mg.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el sondaje nasogástrico:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas.

- b. Se deben realizar comprobaciones del residuo gástrico.
- c. Se pueden emplear para alimentación o eliminación.
- d. Después de introducir cualquier sustancia la sonda se debe lavar con agua.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la asistolia no se debe:

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas.
- b. Administrar amiodarona.
- c. Desfibrilar.
- d. Administrar adrenalina en la tercera descarga.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las úlceras por presión, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Son producidas por una presión prolongada de los tejidos sobre un plano duro.
- b. Existen cuatro estadios.
- c. Son lesiones de piel y/o tejidos adyacentes debido a una isquemia de los mismos.
- d. Son producidas por humedad.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de la sonda vesical:

Seleccione una:

- a. No se debe separar la sonda vesical del conector.
- b. El cajetín de recolección debe estar por debajo del nivel de la vejiga.
- c. Todas son verdaderas.
- d. Se debe realizar la higiene íntima con especial atención al punto de entrada de la sonda.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un TCE grave que puntuación de Glasgow tendrá el paciente:

Seleccione una:

- a. Menos de 8.
- b. Entre 12 y 14.
- c. 18.
- d. 15.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es la prevención la medida más eficaz en las úlceras por presión?

Seleccione una:

- a. Si, además de la colocación precoz de apósitos.
- b. No existe ninguna relación.
- c. No.
- d. Si.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La neumonía asociada a ventilación mecánica:

Seleccione una:

- a. Se le atribuye el 20% de las infecciones.
- b. Es la complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI.
- c. No existe relación con los pacientes ingresados en UCI.
- d. Es la segunda complicación más frecuente de los pacientes ingresados la UCI.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las úlceras por presión se producen por:

Seleccione una:

- a. Presión.
- b. Cizallamiento.
- c. Fricción.
- d. Todas son ciertas.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ventiladores mecánicos son responsables de la:

Seleccione una:

- a. Perfusión.
- b. Ventilación.
- c. Difusión.
- d. Respiración.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué emplearemos como reposición de volumen en las hemorragias como primera opción?

Seleccione una:

- a. Hemoderivados.
- b. Suero salino 0.9%.
- c. Expansores de plasma.
- d. Suero glucosado.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la hematemesis?


Seleccione una:

- a. Vómito con sangre.
- b. Deposición con sangre.
- c. Secreciones con sangre.
- d. Orina con sangre.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valor debemos vigilar de forma estrecha en los TCE?

Seleccione una:

- a. La PIA.
- b. La FC.
- c. La TA.
- d. La PIC.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué factores influyen en la presión arterial?

Seleccione una:

- a. Elasticidad arterial y viscosidad de la sangre.
- b. Gasto cardíaco.
- c. Frecuencia cardíaca y resistencia periférica.
- d. Todos los anteriores.