	Pregunta 1 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	A la ausencia de error aleatorio o debido al azar se denomina:
	Seleccione una:
0	a. Validez y fiabilidad.
0	b. Especificidad y fiabilidad.
0	c. Imprecisión o fiabilidad.
•	
	d. Precision o fiabilidad CORRECTA.
	Pregunta 2 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	A qué se denomina conveniencia
_	Seleccione una:
0	a. Ninguna es correcta.
0	b. Todas son correctas.
0	c. Todos los informantes seleccionados contienen la información que esperamos.
•	d. No siempre los informantes seleccionados contienen la información que esperamos, por
	lo que pueden necesitar ser reemplazados. CORRECTA.
	Pregunta 3 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta

	Cuál de estas técnicas estadísticas se emplea en un diseño habitual con dos grupos
	Seleccione una:
•	a. Todas son técnicas correctas CORRECTA
0	b. Variables cualitativas dicotómicas: Chi2 o test exacto de Fisher.
0	c. Variables cualitativas ordinales: Chi2 para tendencias o hacer dicotómicas.
0	d. Variables cuantitativas: t test si hay normalidad o Mann-Whitney (no normal)
	Pregunta 4 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Cuál es el porcentaje de error que se puede esperar de que la persona que pase los datos de la investigación a la base de datos sea no profesional
	Seleccione una:
0	a. 0%
•	b. 3-5% CORRECTA.
0	c. 1-3%
0	d. 0'1%
	Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El cálculo de la especificidad se realiza:
_	Seleccione una:
<u> </u>	a. Ninguna de las anteriores.
0	 b. Dividiendo los falsos positivos entre el sumatorio de los verdaderos negativos más los falsos positivos.
0	c. Dividiendo los verdaderos positivos entre el sumatorio de los verdaderos negativos más los falsos positivos.

•	d. Dividiendo los verdaderos negativos entre el sumatorio de los verdaderos negativos
	más los falsos positivos. CORRECTA.
	Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El modelo de regresión multivariable que busca definir el conjunto de un amplio conjunto de variables independientes para explicar la mayor variabilidad de la variable dependiente es:
	Seleccione una:
0	a. Ninguna es correcta.
•	b. Modelos explicativos CORRECTA.
0	c. Modelos predictivos
0	d. Todas son correctas.
	Pregunta 7 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El procedimientos que permite prevenir la confusión en la fase de diseño es:
	Seleccione una:
0	a. Aleatorización.
•	b. Todas son correctas. CORRECTA .
0	c. Restricción o especificación.
0	d. Emparejamiento.
	Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	El valor predictivo positivo de una prueba es:
	Seleccione una:
•	a. La probabilidad de que un sujetos con un resultado positivo sea un individuo enfermo. CORRECTA .
0	b. La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo sea un individuo enfermo.
0	c. La probabilidad de que un sujeto con un resultado positivo sea un individuo sano.
0	d. La probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo sea un individuo sano.
	Pregunta 9 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	En los estudios descriptivos de prevalecía o también llamados estudios tranversales, señale la correcta con respecto al tiempo en el que se realiza la recogida de la información.
	Seleccione una:
0	a. En estos estudios no se recoge información.
0	b. Toda la información se recoge a lo largo de un periodo muy largo del tiempo.
•	c. Toda la información recogida hace referencia a un mismo momento en el tiempo
	CORRECTA
0	d. Todas son correctas.
	Pregunta 10 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta


	En qué momento temporal del estudio se comparan entre si los dos grupos del estudio y el análisis multivariado
	Seleccione una:
0	a. Ninguna es correcta.
0	b. Previo a la ejecución del estudio
0	c. Durante la ejecución del estudio.
•	d. Posterios a la ejecución del estudio CORRECTA .
	Pregunta 11 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	¿Cual no es una decisión a tomar por el investigador en la selección de la población y la elección de la muestra?
_	Seleccione una:
0	a. Ajustar los resultados de la población a la muestra.
0	b. Elegir la población adecuada.
•	c. Señalar los criterios de inclusión y exclusión.
0	d. Decidir el tamaño de la muestra.
	Pregunta 12 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	La capacidad de la prueba de discriminar entre los casos y los no casos para una enfermedad o condición clínica es:
_	Seleccione una:
0	a. La especificidad
•	b. La validez CORRECTA.
0	c. Las dos son correctas.

0	d. Ninguna es correcta.
	Pregunta 13 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	La estrategia de muestreo que se basa en criterios pragmáticos como la facilidad para obtener contactos, la accesibilidad de los mismos se refiere a:
0	Seleccione una:
0	a. Teórica. b. Intencional.
•	
0	c. Opinático. CORRECTA.
	d. Ninguna de las anteriores.
	Pregunta 14 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	La hoja de información al paciente: señale la falsa. Seleccione una:
0	a. Es un documento legal.
OO	b. Es imprescindible en estudios retrospectivos CORRECTAc. Debe recoger el nombre del investigador.d. Debe recoger el título del estudio.
	Pregunta 15 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	La razón por la que en epidemiología se expresa que el factor de riesgo A aumenta las probabilidades de padecer la enfermedad B es:
	Seleccione una:
0	a. Todas las anteriores son razones.
0	b. La imperancia.
0	c. La servidumbre.
•	d. La variabilidad CORRECTA.
	Pregunta 16 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Los estudios cuasi-experimentales o de intervención no aleatorizados son:
	Seleccione una:
0	a. Aquellos en los que no hay asignación controlada de la exposición.
0	b. Todas las anteriores.
0	c. Aquellos en los que hay asignación controlada de la exposición siguiendo un procedimiento aleatorio.
•	d. Aquellos en los que hay asignación controlada de la exposición sin seguir un
	procedimineto aleatorio. CORRECTA.
	Pregunta 17 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar progunta
	Marcar pregunta Enunciado de la pregunta
	Entanolado de la pregunta

	Los métodos aleatorios están basados en Señale la correcta
_	Seleccione una:
0	a. Ninguna es correcta.
0	b. Todas son correctas.
0	c. Asumir que una parte de las causas reales de la enfermedad son conocidas , y a todas ellas juntas les asignamos un valor de riesgo aleatorio en función de las características del paciente.
•	d. Asumir que una parte de las causas reales de la enfermedad son desconocidas, y a todas ellas juntas les asignamos un valor de riesgo aleatorio en función de las
	caracteristicas del paciente. CORRECTA.
	Pregunta 18 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	M
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Para calcula el valor predictivo negativo se realiza señale la correcta:
0	Seleccione una:
V	a. Dividiendo los falsos positivos entre el sumatorio de los falsos positivos más los verdaderos positivos.
0	b. Dividiendo los falsos negativos entre el sumatorio de los falsos negativos más los verdaderos negativos.
•	c. Dividiendo los verdaderos negativos entre el sumatorio de los verdaderos negativos
	más los falsos negativos CORRECTA.
0	d. Todas son correctas.
	Pregunta 19 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Para inferir que A es un factor de riesgo de B es necesario:
	Seleccione una:

0	a. Las dos son falsas.
0	b. Es indistinto el tamaño muestral en el estudio.
0	c. Estudiar a unas pocas personas.
•	d. Estudiar a toda una población. CORRECTA.
	Pregunta 20 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Para que una prueba diagnóstica sea de calidad debe tener señale la correcta.
0	Seleccione una:
	a. Una alta sensibilidad y una baja especificidad.
⊙	b. una sensibilidad y una especificidad altas. CORRECTA .
0	c. Una alta especificidad y una baja sensibilidad.
0	d. Es indiferente la sensibilidad y la especificidad para valorar la calidad de una prueba diagnóstica.
	Pregunta 21 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Señala cuales son los estudios más frecuentes y los de aplicación más habitual en epidemiología:
	Seleccione una:
•	a. Estudios descriptivos. CORRECTA.
0	b. Estudios observacionales de cribado de hipótesis.
0	c. Estudios analíticos observacionales.
0	d. Todas las anteriores son correctas.
0	e. Rc: modulo 1 página 16



	Señale la correcta sobre aspectos que un comité ético de investigación clínica vigila (CEIC):
	Seleccione una:
0	a. La hoja de información al paciente.
0	b. El carácter anónimo de los datos.
0	c. El consentimiento informado.
•	d. Todas son correctas. CORRECTA.
	Pregunta 25 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Señale la correcta sobre el muestreo probabilístico:
	Seleccione una:
0	a. Es aquel en el que se desconoce la probabilidad de que la unidad de observación sea seleccionada.
0	b. Es aquel en el que cada unidad de muestreo tiene la misma y conocida probabilidad de ser seleccionado como muestra.
•	c. Todas son correctas.
0	d. Ninguna es correcta.
	Pregunta 26 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Señale la correcta sobre las fases de un estudio epidemiológico.
	Seleccione una:
0	a. Definición de un problema de investigación.
0	b. Elección del diseño de estudio.
0	c. Planificación de las actividades relacionadas con la ejecución del estudio.

•	d. Todas son correctas CORRECTA.
	Pregunta 27 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Señale la correcta sobre un tipo de variable atendiendo a los fines que cumple un estudio:
0	Seleccione una:
	a. Variables que permiten evaluar la aplicabilidad del estudio
0	b. Variables que miden el factor de estudio y las variables de respuesta.
0	c. Variables sociodemográficas que caractericen la población en los rasgos de quienes son.
•	d. Todas son correctas. CORRECTA .
	Pregunta 28 Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Señale la incorrecta sobre el muestreo en los estudios cualitativos.
_	Seleccione una:
0	a. No se suele fijar una muestra cerrada.
•	b. No se persigue que exista representatividad de los significados.
0	c. No se persigue que exista representatividad de los discursos.
0	d. Se hacen de manera sistématica y con representatividad estadística.
	Pregunta 29 Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00

	Margar progueta
	Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Tipos de técnicas participativas. Señala la respuesta correcta:
	Seleccione una:
0	a. Brain storming.
0	b. Terminación de frases.
•	c. Todas son correctas CORRECTA .
0	d. Elaboración de carteles.
	Correcta Puntúa 1,00 sobre 1,00 Marcar pregunta
	Enunciado de la pregunta
	Una prueba será más sensible:
	Seleccione una:
•	a. Cuantos menos falsos negativos proporcione CORRECTA.
0	b. Cuantos menos falsos positivos proporcione.
0	c. Cuantos más falsos negativos proporcione.
0	d. Cuantos más falsos positivos proporcione.