

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desmarcar

Enunciado de la pregunta

Al administrar los primeros auxilios, la condición que debe tratarse de manera prioritaria es

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☒ b. Las condiciones que afecten a las funciones vitales
- ☐ c. Aquella más dolorosa
- ☐ d. Toda fractura o dislocación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las condiciones que afecten a las funciones vitales

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un precipitado en un acantilado en el que para su atención, tras valorar la escena, se detecta riesgo evidente para la integridad física del socorrista

Seleccione una:

- ☐ a. Interviene para salvar la vida del accidentado
- ☐ b. Utiliza métodos improvisados para el rescate de la víctima
- ☐ c. Solicita ayuda a testigos e intervienen
- ☒ d. No interviene y llama al 112

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No interviene y llama al 112

Pregunta **3**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno es cierto que

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. SatO2 del 90% equivale a una pO2 de 100 mmHg
- ☐ c. SatO2 del 90% equivale a una pO2 de 70 mmHg
- ☐ d. SatO2 del 96-98% equivale a una pO2 de 60 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Corresponde a la valoración secundaria del paciente estabilizado todas las siguientes, excepto

Seleccione una:

- ☐ a. Anamnesis
- ☒ b. Permeabilidad de la vía aérea
- ☐ c. Exploración física
- ☐ d. Constantes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permeabilidad de la vía aérea

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Corresponde al tercer eslabón de la cadena de supervivencias en ahogamientos

Seleccione una:

- ☐ a. Sacar a la víctima del agua
- ☒ b. Proporcionar flotación
- ☐ c. Prevenir el ahogamiento
- ☐ d. Proporcionar asistencia sanitaria a la víctima

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proporcionar flotación

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las afirmaciones que se exponen a continuación, señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Implica la activación del sistema integral de emergencias
- ☐ b. El 112 es el número de emergencias utilizado en Europa
- ☒ c. El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España
- ☐ d. El 112 es el gratuito

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los enunciados que se exponen a continuación señala la correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La asistolia no tratada con desfibrilación evoluciona a FV o TVSP
- ☐ b. El tratamiento de estas arritmias es la cardioversión
- ☒ c. Todas son incorrectas
- ☐ d. Un porcentaje alto de las PCR extrahospitalarias se asocian a asistolia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las pautas generales de actuación (P-A-S), proteger tiene el objetivo de

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar agravar las lesiones de los accidentados
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. Reducir el riesgo de nuevos accidentes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al aumento de la supervivencia, señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Mayor probabilidad de supervivencia si intervención del primer interviniente en los 3 primeros eslabones de la cadena de supervivencia
- ☐ c. Se ha demostrado que el inicio temprano de la RCPb y la desfibrilación antes de los primeros 4 min tras la PCR aumenta la supervivencia.
- ☐ d. Mayor probabilidad de supervivencia si inicio de RCPa dentro de los primeros 8 min tras la PCR

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las características de la RCP básica se encuentran todas las siguientes, excepto

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 3: La RCPb constituye el tratamiento definitivo de la PCR
- ☐ b. Opción 2: Se realiza sin ningún material excepto dispositivos de barrera
- ☐ c. Opción 1: Puede ser realizada por testigos con una mínima formación y entrenamiento
- ☒ d. La opción 1 y 2 son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: La RCPb constituye el tratamiento definitivo de la PCR

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las funciones del operador telefónico ante un aviso de PCR se encuentra

Seleccione una:

- ☐ a. B. Contribuir a la localización rápida de un DESA en las proximidades del suceso
- ☐ b. A. Indicar los pasos para realizar RCP con compresiones torácicas a testigos no formados
- ☐ c. C. Enviar únicamente la ayuda solicitada
- ☒ d. A y B son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actividad prioritaria del primer interviniente ante un accidente es

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ b. Valoración secundaria
- ☒ c. Evaluación de la escena
- ☐ d. RCP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evaluación de la escena

Pregunta **13**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La desfibrilación precoz se encuentra se encuentra dentro de la cadena de supervivencia

Seleccione una:

- ☐ a. En el segundo eslabón
- ☐ b. La desfibrilación precoz no se representa en la cadena de supervivencia
- ☐ c. En el cuarto y último eslabón
- ☒ d. Tercer eslabón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tercer eslabón

Pregunta **14**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La palpación de pulso femoral nos permite determinar que el paciente tiene una PAS aproximada de

Seleccione una:

- ☒ a. 70 mmHg
- ☐ b. 60 mmHg
- ☐ c. 90 mmHg
- ☐ d. 80 mmHg

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta **15**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al triage, la clasificación de los pacientes se realizará en función de

Seleccione una:

- ☐ a. Número y gravedad de las víctimas
- ☐ b. Recursos humanos y materiales
- ☐ c. Posibilidades de supervivencias
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se realizará la valoración secundaria

Seleccione una:

- ☐ a. En el momento en el que se observa en el accidentado ausencia de respiración
- ☐ b. Antes de realizar la evaluación de conciencia y respiración
- ☒ c. Cuando valoración primaria se encuentre completada o estabilizada
- ☐ d. Se realiza valoración primaria y secundaria en el mismo momento, evitando pérdidas importantes de tiempo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando valoración primaria se encuentre completada o estabilizada

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas
- ☐ b. La SatO2 superior a 90% es indicativo de hipoxia cerebral
- ☒ c. Para que la prueba del rellado capilar sea normal el color rosado debe regresar en un tiempo menor a 2 segundos tras el cese de la presión
- ☐ d. Se define ortopnea como el aumento de la cantidad de aire ventilado por unidad de tiempo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para que la prueba del rellado capilar sea normal el color rosado debe regresar en un tiempo menor a 2 segundos tras el cese de la presión

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta en relación al patrón respiratorio de Cheyne-Stokes

Seleccione una:

- ☒ a. Presente en pacientes con acidosis metabólica
- ☐ b. Presenta períodos de respiración lenta que crecen de amplitud progresivamente
- ☐ c. Se producen apneas de segundos de duración hasta repetir el ciclo
- ☐ d. Se conoce como respiración en escalera

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presente en pacientes con acidosis metabólica

Pregunta **19**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todos los elementos que se exponen a continuación corresponden a la cadena de supervivencia excepto uno

Seleccione una:

- ☐ a. RCP precoz
- ☐ b. Desfibrilación precoz
- ☐ c. Cuidados postresucitación
- ☒ d. Maletín de oxigenoterapia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Maletín de oxigenoterapia

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras confirmar un escenario seguro, la primera actuación a realizar por el primer interviniente ante un accidentado es

Seleccione una:

- ☒ a. Comprobar respuesta
- ☐ b. Todas son correctas
- ☐ c. Palpar pulso
- ☐ d. Monitorización de constantes vitales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar respuesta