

Comenzado el	lunes, 24 de julio de 2023, 15:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 24 de julio de 2023, 18:24
Tiempo empleado	3 horas 23 minutos
Puntos	99,00/100,00
Calificación	9,90 de 10,00 (99%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde el punto de vista operativo, ¿de qué se compone un SIU:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema de comunicación que permita al usuario que tenga una demanda
- ☐ b. Un centro de coordinación de urgencias que reciba las demandas, las analice y gestione una respuesta adecuada
- ☐ c. Dispositivo asistencial
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de las siguientes no es una característica de un buen entrevistador:

Seleccione una:

- ☐ a. Concreción
- ☐ b. Asertividad
- ☐ c. Empatía
- ☒ d. Subjetividad ✓

La respuesta correcta es: Subjetividad

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante qué orden del Consejo de Europa redacta las condiciones básicas de los servicios de Emergencia y sus fórmulas de llamada dentro de la Comunidad Europea

Seleccione una:

- ☐ a. Orden 450/1991 27 junio
- ☒ b. Orden 396/1991 29 julio ✓
- ☐ c. Orden 111/1991 29 julio
- ☐ d. Orden 112/1992 27 junio

La respuesta correcta es: Orden 396/1991 29 julio

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son los elementos desfavorables del ámbito íntimo en urgencias.

Seleccione una:

- ☐ a. Frialdad
- ☐ b. Desconfianza
- ☐ c. Desamparo
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El denominado "Centro Útil":

Seleccione una:

- ☐ a. Es el primer lugar a cubierto al que deben desplazar los heridos.
- ☐ b. Es el Centro de Salud más próximo al que se deben derivar.
- ☒ c. Es el hospital o centro asistencial cualificado para resolver una situación determinada. ✓
- ☐ d. Es el hospital más próximo a la zona de la catástrofe

La respuesta correcta es: Es el hospital o centro asistencial cualificado para resolver una situación determinada.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

"El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 12 meses". A que artículo del código Penal pertenece esta frase:

Seleccione una:

- ☒ a. Artículo 199 ✓
- ☐ b. Artículo 198
- ☐ c. Artículo 196
- ☐ d. Artículo 189

La respuesta correcta es: Artículo 199

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las principales características de la urgencia médica y la emergencia. Señale cual es la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Para asistir una emergencia no requiere entrenamiento específico
- ☒ b. Emergencia es un riesgo vital a corto plazo ✓
- ☐ c. En una urgencia es necesaria la respuesta inmediata (MINUTOS)
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Emergencia es un riesgo vital a corto plazo

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la retroalimentación, es cierto, que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce cuando entre dos personas que conversan se establece comunicación
- ☐ b. Indica cómo se ha establecido el mensaje entre dos personas
- ☐ c. Permite ver que se comprende lo que se quiere transmitir
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las acciones más importantes propias del líder en un equipo de asistencia sanitaria. Señale la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. organizar equipo y tareas
- ☐ b. Despreocuparse por los miembros del equipo puesto que son capaces de desarrollar su trabajo correctamente
- ☐ c. Coordinar la respuesta integrada del equipo sirviendo de enlace entre sus miembros
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta relacionado con los beneficios del trabajo en equipo

Seleccione una:

- ☐ a. Enriquecimiento para los miembros del equipo
- ☐ b. Adquieres respeto por el trabajo de otros
- ☒ c. No te aporta ninguna reflexión sobre nuestras propias capacidades ✓
- ☐ d. Asumes nuestras virtudes.

La respuesta correcta es: No te aporta ninguna reflexión sobre nuestras propias capacidades

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La identificación del llamante es necesaria por.....

Seleccione una:

- ☐ a. Tener datos de contacto verificables de la llamada
- ☐ b. No hace falta en ningún caso datos del llamante
- ☐ c. Disponer de la posibilidad de hacer re-llamada, si se corta la comunicación o se aprecian más datos posteriormente
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las aplicaciones de atención y despacho de llamas que suelen manejar los teleoperadores de un centro de coordinación suelen contener las siguientes utilidades

Seleccione una:

- ☐ a. Sistemas de despacho y coordinación
- ☐ b. Localización de llamadas
- ☐ c. Formulario de demandas
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica que datos son imprescindibles recoger para identificar correctamente una demanda

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre y edad del alertante
- ☐ b. Nombre y teléfono del alertante
- ☐ c. Dirección del incidente y edad del alertante
- ☒ d. Dirección del incidente y teléfono de contacto. ✓

La respuesta correcta es: Dirección del incidente y teléfono de contacto.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un caso atendido por un centro de coordinación se llama

Seleccione una:

- ☐ a. Estado
- ☐ b. Incidente
- ☒ c. Actuación ✓
- ☐ d. Recurso

La respuesta correcta es: Actuación

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el 112 es falsa

Seleccione una:

- ☐ a. es para todo tipo de urgencias y emergencias
- ☒ b. Además de atender a las llamadas de urgencias, este número se utiliza para dar información sobre el estado de carreteras ✓
- ☐ c. Funciona 24 horas del día
- ☐ d. Es gratuito

La respuesta correcta es: Además de atender a las llamadas de urgencias, este número se utiliza para dar información sobre el estado de carreteras

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el alfabeto I.C.A.O son correctas?

Seleccione una:

- ☐ a. Fue inicialmente usado en comunicaciones aeronáuticas
- ☐ b. Las cifras se expresan como ordinales
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Normas para el lenguaje radiotelefónica. Indica la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Para referencias horarias, se usará el horario 12 horas
- ☐ b. Intentar evitar la transmisión de nombres y datos personales
- ☐ c. Siempre se usará "USTED" para referirse a otros usuarios de la red
- ☒ d. B y C son correcta ✓

La respuesta correcta es: B y C son correcta

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la recepción de una demanda de urgencias en un centro de coordinación se deben llevar a cabo los siguientes procesos:

Seleccione una:

- ☐ a. Atención de la llamada- movilización de recursos-despacho
- ☐ b. Atención de la llamada-despacho-movilización de recursos
- ☒ c. Atención de la llamada-clasificación-despacho ✓
- ☐ d. Despacho-atención de la llamada-clasificación

La respuesta correcta es: Atención de la llamada-clasificación-despacho

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El teléfono de urgencias y emergencias 112, funciona en:

Seleccione una:

- ☐ a. Las comunidades autónomas que no cuentan con centros integrados de tipo 112
- ☐ b. Todo el territorio asiático
- ☒ c. Todo el territorio de la comunidad europea ✓
- ☐ d. Europa y Estados Unidos

La respuesta correcta es: Todo el territorio de la comunidad europea

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los sistemas de transmisión que permiten intercambiar información en dos sentidos, pero no de manera simultánea son:

Seleccione una:

- ☐ a. Transmisión semisimplex
- ☐ b. Transmisión dúplex
- ☒ c. Transmisión semidúplex ✓
- ☐ d. Transmisión simplex

La respuesta correcta es: Transmisión semidúplex

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La tripulación que forma parte de un Helicóptero sanitario será:

Seleccione una:

- ☐ a. Tripulación no sanitaria: piloto y mecánico.
- ☐ b. Tripulación sanitaria: médico y diplomado en enfermería expertos en cuidados y transporte de enfermeros críticos y con formación en HEMS.
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. A y B es correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B es correctas

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el transporte sanitario en helicóptero, cuantos tripulantes (incluido el paciente) pueden ir en él:

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 3
- ☒ c. 6 ✓
- ☐ d. 4

La respuesta correcta es: 6

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el objetivo de transporte, el traslado del lugar del incidente hasta el centro hospitalario será.....

Seleccione una:

- ☐ a. Secundario
- ☐ b. Terciario
- ☒ c. Primario ✓
- ☐ d. Todas las anteriores pueden ser este tipo de traslado

La respuesta correcta es: Primario

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los medios de transporte terrestre son los que producen vibraciones en el rango nocivo de:

Seleccione una:

- ☐ a. 1 a 5 Hz
- ☒ b. 4 a 16 Hz. ✓
- ☐ c. 5 a 8 Hz
- ☐ d. Todas pueden estar en rango nocivo.

La respuesta correcta es: 4 a 16 Hz.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que síntomas puede producir las desaceleraciones bruscas, fuerzas G-:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión, taquicardia y alteraciones en el segmento ST y alargamiento de la onda P debido a cambios de presión hidrostática
- ☐ b. Solo hipotensión y taquicardia
- ☐ c. No produce ninguna alteración
- ☒ d. Pueden provocar aumento de la TA, y la PVC, bradicardia, modificaciones de la PIC, distorsión de los tejidos elásticos y en algunos casos, pueden ocasionar cinetosis por alteraciones de los órganos vestibulares. ✓

La respuesta correcta es: Pueden provocar aumento de la TA, y la PVC, bradicardia, modificaciones de la PIC, distorsión de los tejidos elásticos y en algunos casos, pueden ocasionar cinetosis por alteraciones de los órganos vestibulares.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las medidas a nuestro alcance para atenuar los efectos de las altas y bajas temperaturas se basan en:

Seleccione una:

- ☐ a. Correcto acondicionamiento de los medios de transporte
- ☐ b. Durante el traslado llevar ventanillas bajadas
- ☒ c. A y D son correctas ✓
- ☐ d. Utilización de medios físicos como mantas para los pacientes

La respuesta correcta es: A y D son correctas

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes enunciados indica cuales pueden ser desventajas del transporte sanitario. Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ a. Personal limitado
- ☐ b. Espacio de trabajo reducido
- ☐ c. Fuentes de alimentación limitadas
- ☒ d. Fuentes de alimentación ilimitadas ✓

La respuesta correcta es: Fuentes de alimentación ilimitadas

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las medidas preventivas para reducir los efectos de la vibración en el vehículo serán

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento físico del paciente de las vibraciones acústicas y optimización del uso de señales acústicas
- ☐ b. Acondicionamiento de los vehículos para las trepidaciones o vibraciones mecánicas (bancada hidráulica, amortiguación de vehículos).
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que fármacos NO se puede utilizar a bajas temperaturas

Seleccione una:

- ☐ a. Suero fisiológico 0,9%
- ☐ b. Benzodiacepina
- ☒ c. Manitol ✓
- ☐ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Manitol

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el Real Decreto que regula las características técnicas y equipamientos del transporte sanitario por carretera:

Seleccione una:

- ☐ a. RD. 619/1998 de 17 abril
- ☐ b. RD. 890/2002 del 28 de abril
- ☒ c. RD 836/2012 de 25 de mayo ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores corresponde a dicho Real Decreto.

La respuesta correcta es: RD 836/2012 de 25 de mayo

Pregunta

31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El paciente con traumatismo grave es

Seleccione una:

- ☐ a. Todo aquel con compromiso vital cualquiera que sea sus lesiones y localización, con la única condición de que su origen no sea traumático.
- ☒ b. Todo aquel con compromiso vital cualquiera que sea sus lesiones y localización, con la única condición de que su origen sea traumático. ✓
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ d. Cualquiera de las definiciones nos puede valer

La respuesta correcta es: Todo aquel con compromiso vital cualquiera que sea sus lesiones y localización, con la única condición de que su origen sea traumático.

Pregunta

32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Está indicado un traslado materno- fetal con Polihidramnios u oligoamnios grave.

Seleccione una:

- ☒ a. Si ✓
- ☐ b. A veces
- ☐ c. No hay obligación de hacerlo
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Si

Pregunta

33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El respirador debe tener una serie de características mínimas, indique las correctas:

Seleccione una:

- ☐ a. FiO₂,
- ☐ b. PEEP
- ☐ c. Modo de ventilación
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

34

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué situación está indicado el transporte materno-fetal

Seleccione una:

- ☐ a. Desprendimiento de placenta (abruptio placentae), sangrado importante
- ☒ b. Enfermedad materna grave o complicaciones del embarazo (afección cardíaca, diabetes insulino dependiente, enfermedad autoinmunitaria o metabólica, hipo/hipertiroidismo, drogodependencia, infecciones). ✓
- ☐ c. Necesidad de cuidados inmediatos maternos
- ☐ d. Sufrimiento fetal grave.

La respuesta correcta es: Enfermedad materna grave o complicaciones del embarazo (afección cardíaca, diabetes insulino dependiente, enfermedad autoinmunitaria o metabólica, hipo/hipertiroidismo, drogodependencia, infecciones).

Pregunta

35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con ventilación mecánica los parámetros mínimos que hay que monitorizar son

Seleccione una:

- ☐ a. El volumen tidal
- ☐ b. No hace falta ajustar ningún parámetro
- ☐ c. Las presiones de la vía aérea.
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta

36

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos a un paciente con el tubo endotraqueal mal colocado que tipo de efecto adverso podemos producirle:

Seleccione una:

- ☐ a. Cambios en la posición del paciente
- ☐ b. Desconexión del respirador.
- ☒ c. Reducción de la oxemia ✓
- ☐ d. Avería en el respirador

La respuesta correcta es: Reducción de la oxemia

Pregunta

37

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para comprobar la tolerancia del respirador portátil y la adecuada estabilidad del paciente se recomienda que el ventilador esté conectado:

Seleccione una:

- ☒ a. De 5 a 10 minutos antes de salir de la UCI ✓
- ☐ b. No hay ninguna necesidad de conectarlo más tiempo del necesario
- ☐ c. de 2 a 5 minutos antes de salir de la UCI
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: De 5 a 10 minutos antes de salir de la UCI

Pregunta

38

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El entorno más seguro para el paciente crítico es la UCI estacionaria, cada vez que el paciente salga de este entorno estará expuesto a un mayor riesgo para su salud. Indica las áreas del hospital de destino más frecuentes son:

Seleccione una:

- ☐ a. TAC
- ☐ b. RM
- ☐ c. Hemodinámica
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

39

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes enunciados señale cual está indicado para el transporte neonatal

Seleccione una:

- ☐ a. Prematuridad (los recién nacidos de muy bajo peso deben ser atendidos en un centro neonatal de alto nivel asistencial)
- ☐ b. Distrés respiratorio de cualquier causa
- ☐ c. Convulsiones neonatales
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

40

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si se realiza un traslado en el periodo preparto o periparto, que tendría en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Edad gestacional neonatal
- ☐ b. Peso fetal estimado
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguno de los datos anteriores nos hace falta.

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

41

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Todo el equipo, en especial material de mano, debe colocarse:

Seleccione una:

- ☐ a. Alejado de los rotores.
- ☐ b. Cerca de los rotores
- ☐ c. Al transportarlo se deberán llevar abajo y paralelo al terreno
- ☒ d. A y C son correctos ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctos

Pregunta

42

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A qué altitud puede presentarse una EDC.

Seleccione una:

- ☐ a. 18000 pies de altitud
- ☐ b. 20000 pies de altitud
- ☒ c. 25000 pies de altitud ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: 25000 pies de altitud

Pregunta

43

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuidados de enfermería en el traslado del paciente en hipertemia:

Seleccione una:

- ☐ a. Sueroterapia
- ☐ b. Paños fríos
- ☐ c. Incrementar la ventilación en cabina/aire acondicionado
- ☒ d. Todos son correctos ✓

La respuesta correcta es: Todos son correctos

Pregunta

44

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que características tiene la barotitis media. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Inflamación traumática aguda o crónica del espacio del oído medio causado por cambios de presión
- ☐ b. Sensación de sordera, otalgia
- ☒ c. Distensión de asas abdominales y aumento de presión ✓
- ☐ d. Derrame ótico incluso rotura timpánica.

La respuesta correcta es: Distensión de asas abdominales y aumento de presión

Pregunta

45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo de un vuelo HEMS es prestar asistencia médica urgente siempre que sea esencial un transporte inmediato y rápido que transporta:

Seleccione una:

- ☐ a. Personal sanitario: (medico, DUE, técnico.) y Personal no sanitario: piloto, mecánico.
- ☐ b. Suministros médicos: equipos, hemoderivados, incubadora, medicamentos.
- ☐ c. Personas enfermas o heridas.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

46

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuál de las siguientes respuestas puede describir las medidas personales de seguridad se fundamentan en el uso adecuado de los equipos de protección individual y seguridad pasiva:

Seleccione una:

- ☐ a. Casco perfectamente colocado y ajustado,
- ☐ b. Pelo recogido, gafas de seguridad y guantes
- ☐ c. Maletines en posición horizontal, equipo personal bien sujeto, no llevar objetos encima susceptibles de ser proyectados por la fuerza del rotor.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

47

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La aproximación al helicóptero, se hará siempre de forma.....Indica la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. A la vista del piloto y con su autorización
- ☐ b. Se procederá por el frontal o lateral visible del piloto, sin prisas ni distracciones en posición agachados.
- ☒ c. Se procederá por detrás de la aeronave, lo más rápido que puedas puesto tienes una emergencia ✓
- ☐ d. Todas las opciones anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Se procederá por detrás de la aeronave, lo más rápido que puedas puesto tienes una emergencia

Pregunta

48

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una EDC tipo II. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Su manifestación está ligada a la aparición de micro burbujas extravasculares que provocan fenómenos compresivos o irritativos sobre terminaciones nerviosas
- ☐ b. Aparecen síntomas neurológicos
- ☐ c. Tienen síntomas gastrointestinales, respiratorios y/o cardiacos
- ☒ d. Fenómenos de irritación a nivel cutáneo ✓

La respuesta correcta es: Fenómenos de irritación a nivel cutáneo

Pregunta

49

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Síntomas respiratorios en el baro traumatismo

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración patrón respiratorio
- ☐ b. Dolor agudo
- ☐ c. Dolor en fosa iliaca derecha
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

50

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En misiones HEMS la distribución de personal suele ser:

Seleccione una:

- ☒ a. El personal médico a la cabeza y el personal de enfermería en zona lateral, normalmente a la izquierda del paciente
- ☐ b. Es indistinto la posición
- ☐ c. El personal de enfermería a la cabeza y el personal médico en zona lateral.
- ☐ d. Ninguna es correcta



La respuesta correcta es: El personal médico a la cabeza y el personal de enfermería en zona lateral, normalmente a la izquierda del paciente

Pregunta

51

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Como debe recibir una información importante un paciente pediátrico

Seleccione una:

- ☐ a. Según corresponda a su edad
- ☐ b. No engañarles ya que puede producir desconfianza
- ☐ c. Es mejor ocultar información para no hacerles daño
- ☒ d. A y B son correctas



La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

52

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

como debemos comunicarnos con un paciente con hipoacusia

Seleccione una:

- ☐ a. Gritar para que nos oiga
- ☐ b. No gritar
- ☐ c. Hablar de forma que pueda leer los labios
- ☒ d. B y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta

53

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Causas por las que un paciente geriátrico puede reaccionar de forma negativa....

Seleccione una:

- ☐ a. Presenta múltiples ingresos
- ☐ b. Presenta pluripatología que hacen visitas frecuentes al hospital
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

54

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que consiste una intervención de una crisis

Seleccione una:

- ☐ a. Una primera ayuda psicológica para disminuir el sufrimiento emocional inmediato, prevenir la aparición de componentes psicopatológicos, cubrir necesidades básicas,
- ☐ b. Proporcionar contacto con los recursos que sean necesarios para el paciente y facilitar su reorganización
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

55

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que la comunicación sea efectiva, depende de cada uno de los elementos que la componen, entre ellos el CANAL. Indica la definición correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Es la vía para transmitir el mensaje que puede ser auditivo, visual, táctil u olfativo ✓
- ☐ b. Situación de espacio y tiempo en la que tiene lugar la comunicación
- ☐ c. Es la señal del receptor al emisor de que ha entendido el mensaje, sin ella se produciría solo información.
- ☐ d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Es la vía para transmitir el mensaje que puede ser auditivo, visual, táctil u olfativo

Pregunta

56

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dirigirse a las personas que puedan encontrarse en crisis, pertenece a la fase de intervención:

Seleccione una:

- ☐ a. Dimensionar el problema
- ☐ b. Identificar el problema
- ☒ c. Acercamiento ✓
- ☐ d. Planteamiento de soluciones.

La respuesta correcta es: Acercamiento

Pregunta

57

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Durante una crisis la víctima puede presentar diversas reacciones normalmente de alto contenido emocional que en ocasiones depende de muchos factores entre los que destacan:

Seleccione una:

- ☐ a. La gravedad del suceso
- ☐ b. Edad
- ☐ c. Nivel cultural
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

58

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Clarificación. Indique respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☒ a. Resumir lo narrado por el paciente ✓
- ☐ b. Muestra de interés hacia la información
- ☐ c. Proceso para retomar una cuestión
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Resumir lo narrado por el paciente

Pregunta

59

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las características específicas que deben tenerse en consideración con el paciente psiquiátrico

Seleccione una:

- ☐ a. Requieren adaptar el trato al grado y características de su minusvalía
- ☐ b. Requiere máximo respeto
- ☐ c. Se debe intentar conseguir su colaboración, transmitiendo tranquilidad y confianza.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

60

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La relación sanitario-paciente terminal, ha de ser humana-cercana respetando varios aspectos. Indica la respuesta correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Valores
- ☐ b. Costumbres
- ☐ c. Creencias
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

61

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los protocolos de acción ante un riesgo vital se toará las siguientes medidas:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar que la mujer esté sola
- ☐ b. Se le comunicará al jefe de Hospital, para que el avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y coordine los recursos
- ☐ c. Será imprescindible leer siempre el parte de lesiones a la mujer y garantizar el seguimiento y la continuidad de la atención en todo momento.
- ☒ d. A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta

62

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Define violencia física

Seleccione una:

- ☐ a. Es cualquier acto intencionado que implique el uso deliberado de la fuerza para que
- ☐ b. puedan producir heridas o lesiones corporales
- ☐ c. Incluyen empujones, golpes, palizas, heridas, fracturas o quemaduras, utilización de armas, intentos de homicidio o asesinato
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

63

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la valoración cuales serían los indicadores de riesgo vital:

Seleccione una:

- ☐ a. La mujer declara temer por su vida.
- ☐ b. La gravedad y la frecuencia de la violencia aumenta.
- ☐ c. El agresor amenaza con suicidarse o asesinar a la mujer o a los hijos.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

64

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son los cuidados de enfermería en un síndrome traumático de violación:

Seleccione una:

- ☐ a. Tratar las lesiones Psíquicas tras la valoración forense.
- ☐ b. Proporcionar consulta con salud mental
- ☐ c. Dar apoyo para eliminar sentimientos de culpa que se producen tras la agresión
- ☒ d. B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta

65

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Define la violencia de género:

Seleccione una:

- ☐ a. Violencia que se dirige sobre todas las personas independientemente de su género, por ser considerados por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
- ☒ b. Violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. ✓
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ d. Violencia que se dirige hacia los hombres por el hecho mismo de serlo, por ser considerados por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad.

La respuesta correcta es: Violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Pregunta

66

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la violencia de género la mujer no es capaz de valorar acertadamente los agentes estresantes y elegir la respuesta adecuada o los recursos, siendo incapaz de pedir ayuda. Los cuidados de enfermería que podemos aplicar son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ayudarle a recordar estrategias que utilizó previamente para afrontar situaciones y que le pueden ayudar en la situación actual
- ☐ b. Explicarle los recursos de que dispone
- ☐ c. Concertar citas en atención primaria para trabajar con ella
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

67

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué es un Síndrome Traumático de Violación.

Seleccione una:

- ☐ a. la situación en la que la mujer sufre una penetración sexual (vaginal, anal u oral) forzada y contra su voluntad
- ☐ b. Cuando esto ocurre se produce un cambio en las relaciones con los demás
- ☐ c. Tiene sentimiento de culpa, vergüenza
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

68

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

en una violencia psicológica que aspectos dificultan su identificación. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Este tipo de violencia no es identificada por la víctima
- ☐ b. Es fácil de demostrar
- ☒ c. Es más difícil de demostrar ✗
- ☐ d. A y C son correctas

La respuesta correcta es: Es fácil de demostrar

Pregunta

69

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A una paciente que ha sufrido violencia de género y se encuentra con un cuadro de ansiedad, los cuidados de enfermería son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ayudarle a que exprese sus sentimientos y miedos.
- ☐ b. Buscar estrategias que le fueron útiles en el pasado para afrontar situaciones de ansiedad.
- ☐ c. Realizar una búsqueda de actividades alternativas.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

70

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica los tipos de violencia sexual:

Seleccione una:

- ☐ a. No implica contactos corporales
- ☐ b. Con contacto corporal
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

71

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Principales causas de agresiones sexuales

Seleccione una:

- ☐ a. Causas personales
- ☐ b. Causas sociales
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

72

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

“El sexismo que aún existe muestra una superioridad y jerarquización de los hombres sobre las mujeres, presentándolas como subordinadas y objetos”. Que tipo de causa relacionado con las agresiones sexuales puede ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Causas personales
- ☒ b. Causas sociales ✓
- ☐ c. Causas económicas
- ☐ d. Causas privadas

La respuesta correcta es: Causas sociales

Pregunta

73

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La toma de muestras se realizan con hisopos secos y estériles, para investigar si hay restos de esperma. Estas muestras se conservarán refrigeradas a temperatura:

Seleccione una:

- ☐ a. 5-10 ° C
- ☒ b. 4-8°C ✓
- ☐ c. se mantienen a 0 °C
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: 4-8°C

Pregunta

74

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

la definición "cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, realizado con intimidación o con violencia" corresponde al delito de:

Seleccione una:

- ☐ a. Abusos sexuales
- ☒ b. Agresiones sexuales ✓
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Agresiones sexuales

Pregunta

75

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando la mujer no presenta denuncia, si el fiscal de guardia decide poner una denuncia, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Si el fiscal interpone la denuncia, acordará la asistencia del médico forense, que se desplazará al hospital para atender a la paciente.
- ☐ b. El fiscal puede no poner denuncia.
- ☐ c. Si el fiscal no interpone denuncia, puede intervenir el hospital desde el punto de vista exclusivamente sanitario sin la participación del médico forense.
- ☒ d. El fiscal de guardia no tiene potestad a decidir sobre el caso ✓

La respuesta correcta es: El fiscal de guardia no tiene potestad a decidir sobre el caso

Pregunta

76

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La anamnesis de la paciente que ha sufrido una agresión sexual puede ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Solicitud de datos personales
- ☐ b. Transcribir los hechos contados por la paciente en relación con la agresión sexual.
- ☐ c. Datos de la víctima
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

77

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que consiste la exploración física de una persona que ha sufrido una agresión sexual.

Seleccione una:

- ☐ a. Detallar la localización y características de las lesiones
- ☐ b. El médico forense, a su criterio, podrá fotografiar las lesiones
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

78

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se define como abuso sexual:

Seleccione una:

- ☒ a. cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación, es causado sin el consentimiento de la persona. ✓
- ☐ b. Cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, realizado con intimidación o con violencia.
- ☐ c. A y B son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación, es causado sin el consentimiento de la persona.

Pregunta

79

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que consiste los abusos sexuales no consentidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Los que se ejecutan a menores de trece años
- ☐ b. Aquellos en los que el consentimiento se obtiene por una persona que se encuentra en situación de superioridad frente a la víctima.
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

80

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se considera a una mujer agredida sexualmente

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se le impone un comportamiento sexual contra su voluntad
- ☐ b. Puede ser causado por parte de su pareja o de otras personas en cualquier ámbito, incluidos en el hogar y en el lugar de trabajo.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores corresponde a una agresión sexual
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

81

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La donación puede ser efectuada por:

Seleccione una:

- ☐ a. Donantes vivos
- ☐ b. Donantes cadáveres
- ☐ c. Donantes animales
- ☒ d. A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

Pregunta

82

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es la función del test de atropina

Seleccione una:

- ☐ a. Explora farmacológicamente la actividad del corazón
- ☒ b. Explora farmacológicamente la actividad del nervio vago y de sus núcleos tronco-encefálicos ✓
- ☐ c. Explorar si es viable ampliar la perfusión del corazón
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Explora farmacológicamente la actividad del nervio vago y de sus núcleos tronco-encefálicos

Pregunta

83

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se caracterizan los llamados donantes incontrolados?

Seleccione una:

- ☐ a. Aquellos que a la llegada a la emergencia del hospital sufren PCR reversible
- ☐ b. C y D son correctas
- ☐ c. No podemos conocer con exactitud el tiempo de "isquemia fría"
- ☒ d. Son de tipo I y II ✓

La respuesta correcta es: Son de tipo I y II

Pregunta

84

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las alteraciones fisiológicas del donante puede aparecer poliuria, cuáles pueden ser las causas. Indique la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Diabetes Insípida
- ☐ b. Hipovolemia
- ☐ c. Hiperglucemia
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta

85

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Que rango de edad se establece para la donación de pulmones

Seleccione una:

- ☐ a. Donante mayor de 55 años
- ☒ b. Donante menor de 50 años ✓
- ☐ c. Donante menor de 70 años
- ☐ d. Donante menor de 80 años

La respuesta correcta es: Donante menor de 50 años

Pregunta

86

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es el proceso que determina una muerte encefálica en un futuro donante de órganos

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando en una patología intracraneal, la PIC desciende y aumenta la perfusión cerebral
- ☒ b. La presión intracraneal (PIC) se eleva por encima de la presión de perfusión cerebral (PPC), dando lugar a una parada circulatoria cerebral ✓
- ☐ c. No hay relación entre el ascenso o descenso de la PIC con el daño cerebral producido
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: La presión intracraneal (PIC) se eleva por encima de la presión de perfusión cerebral (PPC), dando lugar a una parada circulatoria cerebral

Pregunta

87

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo de mantenimiento cardiovascular con respecto a la Presión Venosa Central

Seleccione una:

- ☒ a. Entre 10-12 cmH₂O ✓
- ☐ b. Entre 12-15 cm H₂O
- ☐ c. Entre 5-10 cmH₂O
- ☐ d. menor de 18 cmH₂O

La respuesta correcta es: Entre 10-12 cmH₂O

Pregunta

88

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué año fue creada la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)?:

Seleccione una:

- ☐ a. 1975
- ☒ b. 1989 ✓
- ☐ c. 1950
- ☐ d. 1965

La respuesta correcta es: 1989

Pregunta

89

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Identifica cuidados generales en un DCP

Seleccione una:

- ☐ a. Una correcta higiene general
- ☐ b. Mantendrán medidas de curación y de prevención de úlceras por presión
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta

90

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica los objetivos principales en los DCP extrahospitalarios

Seleccione una:

- ☐ a. Conseguir una óptima coordinación entre el medio extrahospitalario y hospitalario
- ☐ b. El tiempo desde la PCR hasta el inicio del bypass cardiopulmonar tiene que ser menor de dos horas o el menor tiempo posible
- ☐ c. Mantener viables los órganos y tejidos de los DCPE.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

91

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una SpO2 es mayor que 94% podemos suponer que la PaO2 va a ser de

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor de 50 mmHg
- ☒ b. Mayor de 60 mmHg ✓
- ☐ c. Entre 90 y 100 mmHg
- ☐ d. Menor de 20 mmHg

La respuesta correcta es: Mayor de 60 mmHg

Pregunta

92

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desfibriladores automáticos monofásicos son:

Seleccione una:

- ☒ a. La energía va de un electrodo a otro pasando por el corazón una única vez. Son antiguos y ya casi no se utilizan ✓
- ☐ b. Son los más utilizados
- ☐ c. La energía va de un electrodo a otro y vuelve
- ☐ d. Necesitan un nivel de energía menor

La respuesta correcta es: La energía va de un electrodo a otro pasando por el corazón una única vez. Son antiguos y ya casi no se utilizan

Pregunta

93

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se selecciona la longitud adecuada de una cánula de Guedel?

Seleccione una:

- ☐ a. Es igual a la longitud del dedo anular del paciente.
- ☐ b. Es igual al tamaño longitudinal del pabellón auricular.
- ☒ c. Es igual a la distancia que existe entre la comisura de los labios y el ángulo mandibular del mismo. ✓
- ☐ d. No es importante la longitud, sólo el grosor.

La respuesta correcta es: Es igual a la distancia que existe entre la comisura de los labios y el ángulo mandibular del mismo.

Pregunta

94

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que un collarín cervical rígido sea eficaz deberá de cumplir los siguientes requisitos

Seleccione una:

- ☐ a. Ser rígido.
- ☐ b. Tener 4 puntos de apoyo: mentoniano, clavícula-esternal, mastoideo y en la espalda.
- ☐ c. Tener un orificio anterior para acceso a la vía aérea quirúrgica, permitir palpar el pulso carotídeo y no ser radiopaco
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

95

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En donde colocarías el fotodiodo emisor de luz (luz roja) del pulsioxímetro. Indique la correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Hacia el lecho ungueal ✓
- ☐ b. En el extremo opuesto del lecho ungueal
- ☐ c. Hacia el pulpejo del dedo
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: Hacia el lecho ungueal

Pregunta

96

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para qué sirve la maniobra frente mentón:

Seleccione una:

- ☒ a. Para abrir la vía aérea. ✓
- ☐ b. Para prevenir lesiones cervicales.
- ☐ c. Para evitar la aspiración de vómito.
- ☐ d. a y c son ciertas

La respuesta correcta es: Para abrir la vía aérea.

Pregunta

97

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones indica la incorrecta respecto a la definición de capnografía

Seleccione una:

- ☐ a. Monitorización continua no invasiva del dióxido de carbono (CO₂) espirado
- ☐ b. Permite valorar los cambios que se producen en el CO₂ espirado en la curva que se genera, en tiempo real.
- ☐ c. Es la representación gráfica de los niveles de CO₂
- ☒ d. Es la representación gráfica de los niveles de PO₂ ✓

La respuesta correcta es: Es la representación gráfica de los niveles de PO₂

Pregunta

98

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

en el sistema de cinco electrodos donde colocarías el cable blanco

Seleccione una:

- ☐ a. Parte inferior izquierda del abdomen
- ☐ b. Cerca de hombro izquierdo, debajo de la clavícula izquierda
- ☒ c. depende de la precordial que deseemos observar ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

La respuesta correcta es: depende de la precordial que deseemos observar

Pregunta

99

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Aplicaciones de la Capnografía en una emergencia

Seleccione una:

- ☐ a. La detección de problemas respiratorio
- ☐ b. La colocación correcta del tubo endotraqueal
- ☐ c. Monitorización de la RCP efectiva
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

100

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué tipo de energía tienen los desfibriladores

Seleccione una:

- ☐ a. Monofásicos
- ☐ b. Bifásicos
- ☐ c. trifásicos
- ☒ d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Actividad previa

◀ Evaluación final Asignatura 10

Ir a...



Siguiente actividad

Caso clínico 1 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>