

Cuestionario de autoevaluación asignatura 2: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El incremento de la volemia provoca:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La liberación de péptido natriurético auricular (PNA)

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de estas complicaciones no corresponde a una situación hipervolémica?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los barorreceptores son los encargados de detectar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cambios en la presión arterial

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tercer espacio es el acúmulo de líquido fuera del espacio intravascular, por lo que se manifiesta con signos de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipovolemia

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los barorreceptores encargados de detectar los cambios de presión arterial se localizan en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas son ciertas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los factores que influyen en la regulación de la concentración plasmática de calcio son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos factores aumenta el riesgo de desequilibrio hídrico?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos ellos

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hiperpotasemia (hipercalemia) no puede estar causada por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vómitos y diarrea

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El paso de angiotensina I a angiotensina II está mediado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los pulmones

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se llama el espasmo muscular del brazo en situación de hipocalcemia grave?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Signo de Trousseau

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sobrecarga hídrica puede verse enmascarada por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El desplazamiento de líquido intravascular al espacio intersticial

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El hiperaldosteronismo es causa de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipervolemia

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué la insuficiencia suprarrenal produce hiperpotasemia?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por déficit de producción de aldosterona

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una hiponatremia cursa con:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Osmolalidad reducida

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué signo no responde a un estado de hipovolemia?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de gasto cardíaco

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una solución coloidal es aquella:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son ciertas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una situación de baja osmolalidad sanguínea provoca:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La inhibición de ADH

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La estimulación del sistema renina angiotensina tiene como finalidad:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hormona antidiurética provoca:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son ciertas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una corrección excesivamente rápida de la hiponatremia produce, en las neuronas:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son ciertas

[Finalizar revisión](#)



0

Evaluación final Módulo 1: autoevaluación asignatura 3: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las complicaciones potenciales más frecuentes de la acidosis respiratoria crónica encontramos:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una acidosis metabólica, la corrección con bicarbonato endovenoso debe hacerse:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Posterior a la corrección de una posible hipopotasemia

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta. “La medición periférica de la saturación (SPO₂) puede verse alterada por...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Niveles elevados de urea”

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta “Los tampones o sistemas amortiguadores del organismo...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son el último sistema compensador que se activa en el organismo”

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las alteraciones ácido-base crónicas:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la acidosis respiratoria crónica, juntamente con la hipercapnia ($PCO_2 > 45\text{mm Hg}$) coexiste normalmente una:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Elevación crónica de bicarbonato

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prueba analítica que se usa para determinar el estado ácido-base es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La gasometría

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la correcta “El sistema renal...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tarda varios días en compensar un desequilibrio ácido-base”

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La alcalosis metabólica suele acompañarse de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre los factores que pueden influir o modificar los resultados de la muestra se encuentran:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a) y b) son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La relación entre ácidos y bases en el plasma es de...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1:20

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aquellos procesos por los que el organismo logra restituir el pH a sus valores normales tras un desequilibrio AB se denominan:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compensación total

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta. "El anión GAP...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es de ayuda en el diagnóstico diferencial de las alcalosis metabólicas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la incorrecta “El aparato respiratorio...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Corrige las alteraciones del pH sanguíneo con una eficacia del 100%”

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las causas más frecuentes de las acidosis metabólicas con anión GAP elevado encontramos (señala la incorrecta):

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consumo de tóxicos (cocaína, éxtasis)

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El sistema renal regula el equilibrio ácido base mediante:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tres afirmaciones son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los valores normales del pH sanguíneo son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 7,35 y 7,45

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa de la acidosis respiratoria aguda es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipoventilación

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las complicaciones potenciales más frecuentes de la acidosis metabólica se encuentra:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sobrecarga de volumen

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las alteraciones ácido-base...

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

[Finalizar revisión](#)



Evaluación final Módulo 2: autoevaluación asignatura 4: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dieta normal debe planificarse:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El control de las concentraciones plasmáticas de RBP es útil:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la monitorización del soporte nutricional

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La frecuencia de consumo recomendada para:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las frutas, es de al menos 3 raciones al día

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En España, la prevalencia de obesidad y sobrepeso:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es del orden del 55% en población adulta

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen evidencias convincentes de que aumenta el riesgo de padecer:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedades cardiovasculares, el consumo de grasas trans

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El MNA es un método de detección precoz de la desnutrición:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Validado en personas mayores

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una dieta sin lactosa puede consumirse:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Leche de soja

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El soporte nutricional en el paciente oncológico pretende:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para controlar la HTA:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una dieta pobre en fibra contiene:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menos de 3g. de fibra dietética al día

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tipo de grasa de una dieta debe ser:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menos del 10% de la grasa en forma de ácidos grasos saturados

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Recomendaciones específicas en la Hipertrigliceridemia:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen evidencias probables de que disminuye el riesgo de padecer:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad cardiovascular, el consumo de ácido oleico

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos nutricionales para la población española:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Contemplan que el aporte mínimo de fibra sea de 25G

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las proteínas de AVB son proteínas de origen:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Origen animal

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alimentos desaconsejados por su alto contenido en sodio:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El NRS (2002):

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es el método de valoración inicial del estado nutricional propuesto por la ESPEN

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la prevención del cáncer de colon es necesario:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dieta rica en fibra

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una dieta Hiperproteica está indicada en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

[Finalizar revisión](#)



Evaluación inicial Módulo 3: Autoevaluación asignatura 5: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Las vías ascendentes del dolor a través de la médula son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Bajo que premisas el profesional sanitario puede no informar al paciente:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menores de edad, discapacitados psíquicos y si se ejerce el llamado privilegio terapéutico

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El segundo escalón analgésico (OMS) está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Codeína, tramadol y dihidrocodeína

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de dolor se puede considerar benigno, pues tiene un efecto protector?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El dolor agudo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tercer escalón analgésico (OMS) está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Morfina, metadona y fentanilo

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la relación de ayuda o counselling se requieren habilidades:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De comunicación, de motivación para el cambio y emocionales

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La postura del hombre frente al dolor se puede ordenar según periodos en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Periodo empírico mágico, periodo pretécnico, renacimiento, etapa moderna y contemporánea

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los tipos de modelos asistenciales en la relación profesional sanitario-paciente pueden ser:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede aplicar calor, como terapia analgésica, en una zona donde se haya realizado una irradiación terapéutica?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, en ningún caso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración del dolor debemos hacer constar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de ser el paciente consciente del diagnóstico y que aparezcan las fases descritas por Kübler-Ross, De Spoken describio uan serie de fases que son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase de despreocupación-ignorancia, de inseguridad-temor, de negación implícita y de comunicación de la verdad

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El primer escalón analgésico, según la OMS, está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Salicilatos, paracetamol y aines

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En que etapas se inicia el periodo de descubrimientos farmacológicos?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapas moderna y contemporánea

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para aplicar técnicas invasivas en el tratamiento del dolor es condición indispensable:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obtener el documento de consentimiento informado

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fases adaptativas a la enfermedad de mal pronóstico, según la doctora Kübler-Ross, son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fases de negación-aislamiento, de indignación-ira, de pacto-negociación, de depresión y de aceptación

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué asociación no debemos realizar nunca?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgésicos del segundo y tercer escalón

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un estímulo existen varios niveles de respuesta, estos son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel cognitivo, fisiológico y motor

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes oncológicos el dolor puede estar provocado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conspiración de silencio se da entre:

Seleccione una:

Retroalimentación

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una forma correcta de medir el dolor para una buena valoración sería:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Usando la escala visual analógica (EVA) varias veces



Evaluación inicial Módulo 3: Autoevaluación asignatura 5: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las vías ascendentes del dolor a través de la médula son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Bajo que premisas el profesional sanitario puede no informar al paciente:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menores de edad, discapacitados psíquicos y si se ejerce el llamado privilegio terapéutico

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El segundo escalón analgésico (OMS) está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Codeína, tramadol y dihidrocodeína

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de dolor se puede considerar benigno, pues tiene un efecto protector?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El dolor agudo

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El tercer escalón analgésico (OMS) está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Morfina, metadona y fentanilo

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la relación de ayuda o counselling se requieren habilidades:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De comunicación, de motivación para el cambio y emocionales

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La postura del hombre frente al dolor se puede ordenar según periodos en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Periodo empírico mágico, periodo pretécnico, renacimiento, etapa moderna y contemporánea

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los tipos de modelos asistenciales en la relación profesional sanitario-paciente pueden ser:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede aplicar calor, como terapia analgésica, en una zona donde se haya realizado una irradiación terapéutica?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, en ningún caso

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración del dolor debemos hacer constar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de ser el paciente consciente del diagnóstico y que aparezcan las fases descritas por Kübler-Ross, De Spoken describio uan serie de fases que son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fase de despreocupación-ignorancia, de inseguridad-temor, de negación implícita y de comunicación de la verdad

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El primer escalón analgésico, según la OMS, está formado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Salicilatos, paracetamol y aines

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En que etapas se inicia el periodo de descubrimientos farmacológicos?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Etapas moderna y contemporánea

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para aplicar técnicas invasivas en el tratamiento del dolor es condición indispensable:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obtener el documento de consentimiento informado

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las fases adaptativas a la enfermedad de mal pronóstico, según la doctora Kübler-Ross, son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Fases de negación-aislamiento, de indignación-ira, de pacto-negociación, de depresión y de aceptación

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué asociación no debemos realizar nunca?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Analgésicos del segundo y tercer escalón

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un estímulo existen varios niveles de respuesta, estos son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel cognitivo, fisiológico y motor

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes oncológicos el dolor puede estar provocado por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conspiración de silencio se da entre:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La familia y el profesional sanitario con respecto al paciente

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una forma correcta de medir el dolor para una buena valoración sería:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Usando la escala visual analógica (EVA) varias veces



Evaluación final Módulo 3: autoevaluación asignatura 6: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor puede aparecer por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo es correcto

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuáles de los siguientes signos clínicos se presentan en la agonía:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y c

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La primera regulación jurídica de las voluntades anticipadas en España se hizo en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cataluña

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La incapacidad de los miembros de la familia para dar respuesta a las demandas y necesidades del paciente se llama:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Claudicación familiar

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente quiere conocer su situación pero la familia no quiere que se le proporcione se trata de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conspiración desadaptativa

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuáles de las siguientes etapas pertenecen a un proceso de duelo no complicado:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la respuesta al tratamiento un síntoma mejorable es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insomnio

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes situaciones corresponde a un trastorno en el duelo:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incapacidad de recomenzar la vida

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El haloperidol se emplea para el tratamiento de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los vómitos

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes habilidades facilitan la comunicación asertiva:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identificar preocupaciones, necesidades y temores

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La morfina se emplea para el tratamiento de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La disnea

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la respuesta al tratamiento, un síntoma poco mejorable es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debilidad

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando el paciente evita la información o la niega durante la conspiración de silencio se trata de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conspiración adaptativa

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique las pautas adecuadas para la selección de las vías de administración de fármacos:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son adecuadas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes actividades facilitan la solución de problemas:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos que actúan sobre los factores que regulan la percepción del dolor se llaman:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adyuvantes

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la actuación incorrecta ante el tratamiento farmacológico de los síntomas:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prescribir a demanda

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La primera unidad de Cuidados paliativos que se creó en España fue en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Santander

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El principio de no maleficencia no permite:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hacer el mal a otro

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las intervenciones de soporte emocional sobre los miembros de la familia serían:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b

Evaluación inicial Módulo 4: Autoevaluación asignatura 7: Revisión del intento

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento del shock se contempla la administración de dopamina a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5-20 mcg/kg/min

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La nebulización con salbutamol se administra con:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2'5-5 mg de salbutamol solución, diluidos con 2-5 ml de suero fisiológico

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dexclorferinamina se recomienda asociarla en el shock anafiláctico con:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ranitidina

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El estudio analítico del paciente con shock incluye:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El abordaje del shock neurogénico comprende la administración de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cristaloides y dopamina

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El balón de contrapulsación intraaórtico se infla:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coincidiendo con el inicio de la diástole del ventrículo

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los mecanismos compensadores del shock van a intentar salvaguardar la función de los órganos vitales, que son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cerebro, corazón, pulmones y riñones

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la contrapulsación intraaórtica, el balón se infla con:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Helio o anhídrido carbónico

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Está contraindicada la contrapulsación intraaórtica en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alteraciones de la válvula aórtica

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una contraindicación para colocar al paciente en posición antishock es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: TCE

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dosis de administración del nitroprusiato es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 0'5-10 mcg/kg/min

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son fármacos que mejoran la poscarga:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nitroprusiato, amrinona y fentolamina

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La bradicardia sintomática en el shock neurogénico se trata con:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 0'5 mg en bolo intravenoso de atropina, hasta un máximo de 3 mg

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son fármacos que mejoran la precarga:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas "a" y "b" son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dosis inicial de adrenalina en el shock anafiláctico es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 0'5-1 mg de adrenalina vía subcutánea

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El resultado del metabolismo anaerobio es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ácido láctico

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El volumen de eyección del VI depende de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas "a" y "b" son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La dosis de administración de dobutamina es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2'5-20 mcg/kg/min

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El neumotórax a tensión puede producir un shock de tipo:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obstructivo

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La existencia de aire en el peritoneo sugiere:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rotura uterina o intestinal

Evaluación final Módulo 4: autoevaluación asignatura 8: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las infecciones nosocomiales se manifiestan:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La respuesta de las células B a un antígeno puede producir moléculas de anticuerpos de cinco clases de inmunoglobulinas designadas con las letras:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: M, G, A, D y E

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las heridas quirúrgicas se pueden clasificar en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia o infectada

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inmunidad humoral es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La defensa regida por los anticuerpos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son signos de infección generalizada:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad nosocomial más frecuente es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección urinaria

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los antibióticos bacterostáticos:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Impiden la multiplicación de las bacterias y permiten que el organismo elimine las restantes

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el tratamiento de elección para una infección por Salmonella typhi:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ceftriaxona y ciprofloxacino

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lactoferrina es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una proteína que fija el hierro y que inhibe el crecimiento de los microorganismos invasores

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La infección nosocomial más frecuente es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La urinaria

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el tratamiento de elección para una infección por *Vibrio cholerae*:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Doxiciclina

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La transmisión por gotas puede darse en infecciones por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los grupos principales de células T son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cooperadoras, supresoras y citotóxicas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La IgA secretora es una inmunoglobulina que:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evita que las bacterias se adhieran al epitelio oral y a los dientes

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se denominan portadores a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aquellos seres humanos y animales que transportan organismos patógenos en sus cuerpos sin padecer ellos la enfermedad

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el tratamiento de elección para una infección por Neisseria meningitidis:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Penicilina G, ceftriaxona o cefotaxima

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sepsis grave está asociada a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disfunción orgánica, hipotensión e hipoperfusión

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La saliva contiene:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué porcentaje aproximado de infecciones nosocomiales son causa directa de la muerte del paciente?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1%

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las Precauciones Universales ayudan a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar la transmisión inadvertida de patógenos

Evaluación final Módulo 5: autoevaluación asignatura 9: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de las siguientes alteraciones no es típica durante la fase hospitalización de un gran quemado?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensión arterial

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la práctica, las fórmulas para el cálculo de necesidades de líquidos de un gran quemado, ¿Durante cuanto tiempo son la referencia más fiable como pauta de rehidratación?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hasta 1 hora post quemadura

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué % de SCT (superficie corporal total) representa una quemadura que afecta completamente (la cara anterior y posterior) de las dos piernas de una persona adulta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El 36 % de SCT

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Referente a las alteraciones del tubo digestivo secundarias a una quemadura extensa (> 30% de SCTQ), marca la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe mantenerse el paciente en ayunas al menos durante las primeras 48 horas, para evitar el riesgo de vómitos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A un paciente ingresado con quemaduras extensas (> 30% de SCTQ), durante la realización de las curas ¿Cual de los siguientes criterios o formas de actuar es correcta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Deben realizar la cura entre varias personas para reducir al máximo la duración del proceso de la cura

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al dolor de las quemaduras durante la fase aguda: Marca la respuesta correcta.

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las quemaduras pueden ser dolorosas, tanto las superficiales como las profundas. Debe individualizarse la pauta de analgesia y adaptarla a las necesidades de cada paciente

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Marca la respuesta incorrecta. Entre las alteraciones típicas de la fase aguda de un paciente con quemaduras (escaldaduras) en un 50% de SCT, y que ha recibido tratamiento correcto desde el primer momento, se encuentra:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia renal

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al riesgo de infección de las heridas por quemadura ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las quemaduras “menores” (poco profundas y poco extensas) son lesiones con un muy bajo riesgo de infección

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la diuresis de un gran quemado durante la fase aguda (48 primeras horas post quemadura), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La diuresis horaria es la principal referencia para controlar que la pauta de rehidratación administrada sea la adecuada a las necesidades del paciente

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se debe administrar líquidos por V.O. (vía oral) a un gran quemado durante la emergencia?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No. El líquido administrado por V. O. durante esta fase generalmente no se absorbe y podría causar vómitos

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente explica que le acaba de caer un líquido encima (no conoce su naturaleza) y le produce mucho dolor en forma de escozor intenso. Qué actuación de las siguientes es la más correcta:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavar la zona afectada con abundante cantidad de agua, durante al menos 10 – 15 minutos

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Idealmente, ¿Qué diuresis ha de mantener un gran quemado durante las primeras 24 horas post quemadura?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 0.5 y 1 ml de orina, por kg de peso del paciente y por hora

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de los siguientes problemas no es típico de la fase de recuperación de un gran quemado?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo de sobrepeso

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de los siguientes problemas no es típico de la fase de recuperación de un gran quemado?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Riesgo de sobrepeso

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la evolución de los tejidos comprendidos en las diferentes zonas en que Jackson divide la zona quemada, ¿Cual de las siguientes respuestas es correcta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los tejidos afectados por la zona de éstasis vascular, son potencialmente viables

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con el término traslocación bacteriana nos referimos a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Al paso de bacterias a través de la barrera enterohemática

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Marca la respuesta correcta. Entre las alteraciones hematológicas típicas de la fase aguda de un paciente con quemaduras en un 50% de SCT, y que ha recibido tratamiento correcto desde el primer momento, se encuentra:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descenso del hematocrito por hemolisis inicial secundaria a la agresión térmica

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cual de los siguientes parámetros es el indicador más fiable a la hora de valorar si un gran quemado está recibiendo un volumen adecuado de líquido durante la fase aguda?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La diuresis horaria

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A un paciente ingresado con quemaduras extensas (> 30% de SCTQ), durante la realización de las curas ¿Cual de los siguientes criterios o formas de actuar es incorrecta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe emplearse agua o suero fisiológico frío (alrededor de 200C) para lavar las quemaduras

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué % de SCT (superficie corporal total) representa una quemadura que afecta completamente (la cara anterior y posterior) del brazo de una persona adulta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 8 y el 10 % de SCT

Evaluación inicial Módulo 6: Autoevaluación asignatura 10: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de superficies con capacidad reductora de la presión, nos referimos a:

Seleccione una:

Retroalimentación

Las respuestas correctas son: Superficies estáticas, Todas son ciertas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante el desbridamiento cortante nunca debemos de realizar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar una técnica séptica

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La utilización de las escalas de valoración del riesgo para desarrollar Upp no nos ayuda a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identificar la causa

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El momento del cambio de los apósitos que forman gel (tipo hidrocoloides) es cuando:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El gel formado está en contacto con la piel perilesional o se prevé que esté en la próxima cura

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes actuaciones en el proceso de limpieza de una herida no es correcta?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Favorecer el sangrado de la lesión como método de estimulación

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El secado de la piel por contacto (no fricción) es adecuado en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las zonas de riesgo de Upp

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los apósitos de cura en ambiente húmedo favorecen:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas son ciertas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la práctica, la presión de oclusión capilar se estima que está en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 mmHg

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes tipos de desbridamiento cuál dirías que está en desuso:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desbridamiento mecánico

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes sistemas no es una superficie de alivio de presión?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colchón viscoelástico de altas prestaciones

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes ítems no está relacionado con la desnutrición?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La función renal

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes funciones de la piel cuál no es verdadera:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La piel evita la termorregulación

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes ítems cuál no está presente en la escala de Norton:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nutrición

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo debemos pasar una Escala de valoración del riesgo para el desarrollo de Upp?

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente de riesgo bajo para el desarrollo de Upp, con capacidad para realizar por sí mismo cambios de posición lo colocaremos sobre:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Superficie reductora de presión

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El roce y peligro de lesiones cutáneas se recoge en la escala de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Braden

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los apósitos de liberación de plata se utilizan especialmente para:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para disminuir la carga bacteriana

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de colagenasa se relaciona con una:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Técnica de desbridamiento enzimático

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a los cambios posturales no debemos de realizar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los decúbitos laterales se realizarán a 90°

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes escalas cuál no es una escala de valoración del riesgo para el desarrollo de Upp:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Glasgow

Evaluación final Módulo 6: autoevaluación asignatura 11: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para evitar la alcalinización de la orina, se recomiendan:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Naranjas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el preoperatorio programado, la elección de la zona más adecuada para situar la ostomía debe ser:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La técnica, denominada Indiana, hace referencia, a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Urostomías

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las urostomías continentales, el objetivo es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia de los dispositivos

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una persona con una ileostomía, se presenta déficit de determinados iones, y sobretodo de:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sodio

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La irrigación de una colostomía es una técnica programada que sólo puede realizarse en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colostomías sigmoideas o descendentes

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En ostomías que están a ras de piel o planas, se puede favorecer la protrusión ligera del estoma mediante el uso de dispositivo tipo:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Convexo

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la incorrecta. Las dietas a persona ileostomizadas, estarán basadas en:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alimentos laxantes

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las hemorragias en los estomas, se producen:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Durante las primeras horas del post-operatorio

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El lugar más habitual de una colostomía en cañón de escopeta es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El colon transverso

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las personas colostomizadas, deberán de asociar a su dieta, alimentos:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bajos en ácidos grasos

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una ileostomía continente tiene por ventaja, frente a la no continente:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que la continente aumenta la independencia del paciente permitiendo evacuaciones intermitentes controladas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la dieta de una persona con un estoma intestinal, para disminuir la formación de gases debe evitar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y b son correctas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la INCORRECTA. El principal inconveniente del reservorio íleoanal es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que requiere el uso de dispositivos de recogida tipo bolsa cerrada

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anastomosis íleo anal, fue diseñada por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Parks

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El lugar de marcaje de una colostomía Terminal, es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hemiabdomen inferior izquierdo

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las colostomias a nivel sigmoideo, se denominan:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Terminales

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Quién realizó la primera cecostomia:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pillore

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La colostomia en cañón de escopeta, se realiza fundamentalmente, para:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Excluir el colón distal

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La incidencia de los tumores en el recto superior, es del:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70%

Evaluación final Módulo 7: autoevaluación asignatura 12: Revisión del intento

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al tacto, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente reacciona frente al hielo, pero no frente a la caricia de su ser más amado

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al sentido de lo extraño, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al sentido de la percepción corporal, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estando sentado con los pies cruzados quiere levantarse sin mover primero los pies

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad de sistema de reconocimiento asociado al sentido del olfato, la alteración de éste se identifica porque:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distingue claramente olores fuertes desagradables, pero no aquellos que, como los perfumes, fueron de su predilección

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el plan de cuidados enfermero, frente a un niño que ha entrado en coma por una paliza, se debe contemplar:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En primer lugar ejecutar las tareas de recuperación del daño ocasionado y posteriormente estimularlo con mensajes cotejados como satisfactorios para el niño

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El coma se presenta en los siguientes tipos:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Automático, involuntario y voluntario

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un sentido es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un sistema para recibir estímulos externos y responder en consecuencia

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando una persona es colocada frente a un plano inclinado, estamos ante una prueba del sentido del:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Equilibrio

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al sentido de la ubicación y desplazamiento espacial, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente, por referencias de un familiar, se pierde en la calle pero va al servicio de su casa por sus propios medios

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado a la audición, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente reacciona frente a un silbato pero no frente a una canción que se sabe que le gustaba mucho

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intervención enfermera frente a un paciente que al ser internado comienza con alucinaciones es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar una anamnesis familiar para descartar la influencia de alguna droga o medicamento, controlada la situación, devolverlo a su hogar, con la recomendación de la participación de un psicólogo

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al gusto, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente rechaza sabores fuertes desagradables, y no reconoce diferencias de gustos suaves

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el plan de cuidados para el cliente con síndrome confusional:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que explicar los conceptos y cuidados con frases claras, cortas y simples

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El plan enfermero frente a un paciente que ha ingresado en coma es:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se presupone pre-demencia si las alucinaciones y delusiones son:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Persisten a lo largo de las semanas

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado a la visión, la alteración de éste se identifica por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente reacciona debidamente a los estímulos de luces pero no logra reconocer la foto de un ser querido

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las alucinaciones en un paciente internado se producen durante la visita matutina de la sala por los médicos debido a:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la aparición de la fantasía de proximidad de la muerte

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación enfermera, para un paciente que ha entrado en coma tras un accidente que no le haya ocasionado daño físico alguno, contempla:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los sentidos tienen los siguientes componentes:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Involuntario y voluntario

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la prueba de funcionalidad del sistema de reconocimiento asociado al equilibrio, la alteración de éste se sospecha por:

Seleccione una:

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente reacciona frente a la sensación de vacío en sus pies pero no frente a un desnivel y se cae con mucha frecuencia

