

LACTANCIA MATERNA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (L19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > L19 > UNIDAD 2 > Test de la unidad

Comenzado el	sábado, 17 de agosto de 2019, 22:51
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 18 de agosto de 2019, 00:47
Tiempo empleado	1 hora 55 minutos
Puntos	40,00/50,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)
Comentario -	iii APTO iii

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

212.- El alcohol:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Se excreta en la leche humana. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) No se excreta en la leche humana.
- ☐ c. C) No es perjudicial para el recién nacido en grandes dosis.
- ☐ d. D) A y c son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

223.- El aminoácido que sólo es esencial hasta los seis meses de vida es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Lisina.
- ☐ b. B) Prolina.
- ☒ c. C) Histidina. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Glicocola.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

186.- Qué utiliza el lactante como principal fuente de nitrógeno:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Urea.
- ☒ b. B) Amoníaco. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ c. C) Proteínas.
- ☐ d. D) Cuerpos cetónicos.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

213.- Los lactantes de madres alcohólicas:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Pueden presentar hemorragia hipotrombínica grave. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) Pueden presentar un pseudosíndrome de Cushing.
- ☐ c. C) No presentan ninguna de las dos patologías anteriores.
- ☐ d. D) A y b son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

225.- El ácido docohexanoico es importante para el desarrollo:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Muscular.
- ☒ b. B) Cerebral. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Óseo.
- ☐ d. D) Mucosas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

235.- El ácido doxosahexaenoico se encuentra en:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Retina. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Piel.
- ☐ c. C) Testículos.
- ☐ d. D) Mama.


Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

197.- El factor bífido fue descrito por primera vez por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Pasteur.
- ☐ b. B) Koch.
- ☒ c. C) Tissier.  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) György.


Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

253.- Cuando existan alternativas terapéuticas se escogerá el fármaco:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Con más probabilidad de ser excretado por la leche materna.
- ☐ b. B) De vida media más larga.
- ☐ c. C) De vida media más corta.
- ☒ d. D) A y c son correctas.  Mal, debes repasar un poco


Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

200.- El ácido neuramínico se encuentra en:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Gangliósidos.  Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) Mucolípidos del cerebro.
- ☐ c. C) Membrana del eritrocito.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son correctas.


Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

211.- Las moléculas grandes:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Siempre pasan a la leche materna.
- ☒ b. B) Nunca pasan a la leche materna.  ¡Bien correcto!
- ☐ c. C) No existen moléculas grandes.
- ☐ d. D) Las moléculas pequeñas ayudan a las grandes a pasar a la leche materna.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

234.- El ácido doxosaheptaico es un:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Gliceraldehído.
- ☒ b. B) Ácido graso. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Fosfolípido.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

201.- La base de la alimentación en una embarazada debe estar constituida por:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Cereales.
- ☐ b. B) Verduras.
- ☐ c. C) Fruta.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

238.- La infertilidad postparto se debe a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Hipoprolactinemia.
- ☒ b. B) Hiperprolactinemia. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Hipogonadismo.
- ☐ d. D) No hay infertilidad postparto.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

229.- Los hidratos de carbono pueden ingresar en el organismo en forma de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Monosacáridos.
- ☐ b. B) Disacáridos.
- ☐ c. C) Polisacáridos.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

255.- Los riesgos del lactante cuya madre está siendo sometida a tratamiento medicamentoso pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Efectos de tipo dosis-dependiente.
- ☐ b. B) Efectos idiosincráticos no relacionados con la dosis.
- ☐ c. C) Efectos desconocidos.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

222.- En el lactante, las proteínas deben suponer:

Seleccione una:

- ☐ a. A) El 1-5% del consumo energético total.
- ☒ b. B) El 11-14% del consumo energético total. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) El 20-30% del consumo energético total.
- ☐ d. D) No son necesarias.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

185.- El principal carbohidrato de la leche materna es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La sacarosa.
- ☐ b. B) La fructosa.
- ☒ c. C) La lactosa. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

242.- La UNICEF recomienda la lactancia exclusiva hasta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Los cinco meses.
- ☒ b. B) Los seis meses. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Los siete meses.
- ☐ d. D) El primer año.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

239.- Para comprobar si el bebé está bien colocado debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Comprobar que la boca está completamente abierta.
- ☐ b. B) Comprobar que el pecho tapa la nariz.
- ☐ c. C) Comprobar el contacto visual entre madre e hijo.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

220.- El metabolismo basal aumenta:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Un 10% por cada grado de temperatura. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Un 20% por cada grado de temperatura.
- ☐ c. C) Un 30% por cada grado de temperatura.
- ☐ d. D) Un 40% por cada grado de temperatura.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

191.- La leche de origen vacuno:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No contiene taurina.
- ☐ b. B) Es un potente alérgeno.
- ☐ c. C) Provoca mayor índice de anemias.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ !Bien, correcto!

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

219.- El consumo de calorías del niño está basado en:

Seleccione una:

- ☐ a. A) El metabolismo basal.
- ☐ b. B) Crecimiento.
- ☐ c. C) Pérdida en materia fecal.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ !Bien, correcto!


Pregunta 23

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

228.- Los hidratos de carbono se almacenan en forma de:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Glucosa.  Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) Glucógeno.
- ☐ c. C) Celulosa.
- ☐ d. D) Proteoglicanos.


Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

202.- Son factores que incrementan la necesidad de nutrientes en el embarazo:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Ser consumidora de drogas.
- ☐ b. B) Embarazos muy seguidos.
- ☐ c. C) Algunas enfermedades.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas.  ¡Bien, correcto!


Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

181.- El precalostro aparece:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Durante el embarazo.  ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) En el momento del parto.
- ☐ c. C) En el puerperio.
- ☐ d. D) Mucho después del puerperio.


Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

203.- Una dieta ideal es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aquella capaz de mantener la salud del sujeto según su peso.
- ☐ b. B) Aquella capaz de mantener la salud del sujeto según su talla.
- ☐ c. C) Aquella capaz de mantener la salud del sujeto según su actividad.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas.  ¡Bien, correcto!

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

190.- La leche materna respecto a la vacuna:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tiene menor contenido de lactoferrina.
- ☒ b. B) Tiene mayor contenido de lisozima. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Tiene el mismo contenido de lactoferrina.
- ☐ d. D) Tiene menor contenido de lisozima.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

248.- La descongelación de la leche:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Se debe realizar en un microondas.
- ☐ b. B) Da igual donde se realice.
- ☒ c. C) No se debe realizar un microondas. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) A y b son correctas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

198.- El factor bífido es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Una espiroqueta.
- ☒ b. B) Un bacilo. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Un coco.
- ☐ d. D) Un virus.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

194.- La inmunoglobulina que presenta mayor concentración en la leche materna es:

Seleccione una:

- ☒ a. A) IgA. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) IgG.
- ☐ c. C) IgM.
- ☐ d. D) Todas están en la misma concentración.


Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

241.- La OMS recomienda la lactancia exclusiva hasta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Los cinco meses.
- ☐ b. B) No recomienda la lactancia.
- ☒ c. C) Los seis meses.  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) El primer año.


Pregunta 32

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

247.- Para la extracción de la leche, se debe evitar:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Apretar la mama.
- ☒ b. B) Tirar del pezón.  Mal, debes repasar un poco!
- ☐ c. C) Dar el pecho.
- ☐ d. D) A y b son correctas.


Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

244.- La leche se puede extraer:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Con mamaderas.
- ☐ b. B) De forma manual.
- ☐ c. C) Las dos repuestas anteriores son falsas.
- ☒ d. D) A y b son correctas.  ¡Bien, correcto!


Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

215.- La cafeína:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No se excreta en la leche materna.
- ☐ b. B) Se excreta en la leche materna.
- ☐ c. C) La vida media en el nacido a término es de unas 80 horas.
- ☒ d. D) B y c son correctas.  ¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

258.- La concentración que se alcanza en el neonato de un determinado fármaco depende de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Absorción.
- ☐ b. B) Acceso al lactante.
- ☐ c. C) Distribución.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 36

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

188.- El interferón:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Inhibe el estafilococo.
- ☐ b. B) Inhibe la replicación vírica intracelular.
- ☐ c. C) Sintetiza lactoferrina.
- ☒ d. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

182.- El responsable del color amarillento del calostro es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Su alto contenido en vitamina C.
- ☒ b. B) El B-caroteno. ✓ ¡Bien correcto!
- ☐ c. C) La vitamina A.
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

250.- Se debe considerar normal que un niño llore hasta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) 2 ó 3 días seguidos.
- ☐ b. B) No debe llorar.
- ☐ c. C) 2 ó 3 veces al mes.
- ☒ d. D) 3 horas al día. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

230.- Son funciones del agua:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Transporte de sustancias.
- ☐ b. B) Ayuda en la digestión de alimentos.
- ☐ c. C) Regulación de la temperatura corporal.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

195.- La IgA se encuentra principalmente en:

Seleccione una:

- ☒ a. A) El calostro. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) La leche de transición.
- ☐ c. C) La leche madura.
- ☐ d. D) Se encuentra en todas las leches en la misma concentración.

Pregunta 41

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

193.- Son componentes celulares de la leche materna:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Macrófagos. ✗ Mal, debes repasar un poco
- ☐ b. B) Leucocitos polimorfonucleares.
- ☐ c. C) Linfocitos B y T.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

246.- La técnica de Marmet se utiliza para:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Extraer la leche. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Estimular al niño.
- ☐ c. C) Estimular a la madre.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

237.- La posición adoptada durante las tomas es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No es fundamental para la lactancia.
- ☒ b. B) Es fundamental para el éxito de la lactancia. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) No da problemas.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

207.- Las vitaminas:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Tienen un gran poder energético.
- ☐ b. B) No tienen valor energético.
- ☐ c. C) Son fundamentales en el metabolismo.
- ☒ d. D) B y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

240.- Para la lactancia con gemelos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Sólo existe una posición indicada.
- ☒ b. B) Hay más de una posición. ✓ ¡Bien, correcto
- ☐ c. C) No se pueden variar las posiciones.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

245.- Para preparar la mama para la extracción de la leche se debe:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Apretar la mama.
- ☐ b. B) Masajear la mama.
- ☐ c. C) Sacudir la mama.
- ☒ d. D) B y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

233.- La lactancia materna favorece al bebé en:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Nutrición. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) No protege frente a enfermedades.
- ☐ c. C) No favorece el desarrollo psicosocial.
- ☐ d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

204.- El suplemento de aporte energético en una mujer lactante ha de ser:

Seleccione una:

- ☒ a. A) 500 Kcal/día. ✓ ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) 1000 Kcal/día.
- ☐ c. C) 2200 Kcal/día.
- ☐ d. D) 2700 Kcal/día.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

224.- La composición de ácidos grasos esenciales depende de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Alimentación.
- ☐ b. B) Ejercicio físico.
- ☐ c. C) Dieta materna.
- ☒ d. D) A y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 50

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

254.- Sólo son contraindicación para la lactancia materna:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Aquellos medicamentos que tienen una vida media larga.
- ☐ b. B) Aquellos medicamentos que se excretan por la leche materna.
- ☐ c. C) Aquellos medicamentos contraindicados para el lactante.
- ☒ d. D) Todas las respuestas son correctas. ✗ Mal, debes repasar un poco!