

Pregunta 1

Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

- a. Es el dolor que se presenta en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos
- b. Repercute en la satisfacción del paciente
- c. Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%
- d. Es un pilar muy importante dentro de los cuidados perioperatorios

Pregunta 2

Pertenecen al ámbito de aumento de la morbilidad de un paciente los siguientes excepto:

- a. Aparición de un síndrome de ansiedad
- b. La polimedicación
- c. La limitación en la realización de sus tareas diarias
- d. El gasto farmacéutico

Pregunta 3

Señale la falsa con respecto a las consecuencias del DAP con respecto a la producción de secreciones y moco, a nivel respiratorio:

- a. Se limita la movilización de secreciones
- b. Se inhibe la tos de manera voluntaria para evitar aumentar el dolor
- c. Existe un aumento de la actividad mucociliar
- d. Existe una tendencia a las atelectasias, neumonías y abscesos

Pregunta 4

Respecto al DCPQ, señale la respuesta verdadera:

- a. Su etiopatogenia es bien conocida
- b. Más del 70% de los paciente intervenidos presentan DCPQ
- c. Los factores más relacionados con la posibilidad de desarrollar DCPQ son: el dolor preoperatorio, aspectos psicosociales y emocionales, un mal control de dolor postoperatorio y el daño nervioso durante la cirugía
- d. Siempre es evitable

Pregunta 5

El estado de hipercoagulabilidad que ocurre asociado a dolor postoperatorio conlleva:

Pregunta 1

Respecto al dolor postoperatorio, señale la respuesta falsa:

- a. Es el dolor que se presenta en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos
- b. Repercute en la satisfacción del paciente
- c. Con las técnicas disponibles en la actualidad, su incidencia en general está por debajo del 10%

d. Es un pilar muy importante dentro de los cuidados perioperatorios

Pregunta 2

Pertenecen al ámbito de aumento de la morbilidad de un paciente los siguientes excepto:

- a. Aparición de un síndrome de ansiedad
- b. La polimedicación
- c. La limitación en la realización de sus ta
- a. Disminución de la proteína C**
- b. Disminución de la actividad plaquetaria
- c. Disminución de la viscosidad del plasma
- d. Disminución del factor de Von Willebrand

Pregunta 6

¿Cuál de éstas pautas no es eficaz para prevenir el DCPQ?

- a. Valorar el uso de analgesia regional en determinadas cirugías
- b. Valorar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas
- c. Realizar una reintervención quirúrgica**
- d. Facilitar apoyo en los aspectos emocionales del paciente

Pregunta 7

A nivel endocrino, el DAP puede:

- a. Incrementa la secreción a nivel hipofisario de ACTH, GH, ADH y prolactina**
- b. Disminuye la liberación de cortisol
- c. Aumenta la secreción de insulina
- d. Se genera hipoglucemia

Pregunta 8

En relación a los factores psicosociales relacionados con la percepción del dolor agudo postoperatorio, señale la repuesta falsa:

- a. La ansiedad es un factor que influye en la percepción del dolor postoperatorio
- b. Existen test cuantitativos de la percepción basal del dolor que permiten saber con exactitud que pacientes van a presentar dolor en el postoperatorio**
- c. Algunos factores psicosociales pueden ser modificables en el preoperatorio
- d. Las principales guías para manejo del dolor postoperatorio incluyen la recomendación de proporcionar información al paciente y familia del plan de cuidados para el control de dolor

Pregunta 9

Una de las siguientes opciones no constituye un plan estratégico para control del dolor postoperatorio:

- a. Información/educación/formación continua del paciente, familia y de todo el personal implicado en el control de dolor postoperatorio
- b. Evaluación periódica del dolor como una constante vital
- c. Administrar analgésicos sólo si el paciente refiere dolor
- d. Adoptar una estrategia multimodal para control de dolor

Pregunta 10

Las consecuencias fisiopatológicas asociadas al dolor postoperatorio responden a un mecanismo directo e indirecto afectando a varios sistemas, señale cuán de éstos NO suele afectarse:
Seleccione una:

- a. Cardiovascular
- b. Pulmonar
- c. Gastrointestinal
- d. Auditivo