


PREGUNTA 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando una mujer rechaza las proposiciones sexuales de su compañero es...

Seleccione una:

- ☐ a. Porque manifiesta aversión al sexo.
- ☐ b. Porque sufre de SDSH.
- ☐ c. Está cansada.
- ☒ d. Cualquiera de ellas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquiera de ellas.

PREGUNTA 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes características no se encuentra dentro del perfil de la mujer con vaginismo y dispareunia:

Seleccione una:

- ☐ a. Baja autoestima.
- ☐ b. Educación sexual y religiosa estricta.
- ☒ c. Nivel educativo y socioeconómico bajo.
- ☐ d. Incapacidad de abandonarse a la respuesta erótica.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nivel educativo y socioeconómico bajo.

PREGUNTA 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Tras el parto la mujer experimenta frecuentemente dispareunia durante las primeras relaciones coitales.
- ☒ b. Un indicador de predicción de inactividad sexual postparto es no estar sexualmente activa a las 22 semanas de gestación.
- ☐ c. Un 62% de las mujeres experimentan dispareunia al tercer mes postparto.
- ☐ d. La reanudación de las relaciones sexuales después del parto suele ser rápida.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un indicador de predicción de inactividad sexual postparto es no estar sexualmente activa a las 22 semanas de gestación.

PREGUNTA 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El SDSH, la aversión al sexo, la hipersexualidad..

Seleccione una:

- ☐ a. Son problemas sexuales.
- ☐ b. Son disfunciones.
- ☐ c. Son patologías.
- ☒ d. Son trastornos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son disfunciones.

PREGUNTA 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un síndrome de aversión al sexo, la mujer..

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene demasiado deseo sexual, lo que ocasiona rechazo en sus parejas.
- ☐ b. Siente excitación y deseo, pero no logra llegar al orgasmo.
- ☐ c. No quiere tener pareja.
- ☒ d. No quiere tener relaciones coitales.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: No quiere tener relaciones coitales.

PREGUNTA 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se denomina impulso sexual

Seleccione una:

- ☐ a. La disposición orientada del deseo.
- ☐ b. La base fisiológica del deseo.
- ☒ c. El resultado de procesos neuroendocrinos.
- ☐ d. La expresión sociocultural del deseo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La base fisiológica del deseo.

PREGUNTA 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El 90% de las mujeres inician las relaciones sexuales postparto:

Seleccione una:

- ☐ a. A los seis meses.
- ☐ b. En el primer mes.
- ☒ c. En el tercer mes.
- ☐ d. A los cuatro meses.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el tercer mes.

PREGUNTA 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La exploración genital de la mujer con vaginismo será:

Seleccione una:

- ☒ a. El profesional en un lateral de la mujer mientras dirigen entre los dos la exploración.
- ☐ b. De frente con luz tenue.
- ☐ c. El profesional en un lateral de la mujer mientras esta dirige la exploración.
- ☐ d. Todas son falsas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El profesional en un lateral de la mujer mientras esta dirige la exploración.

PREGUNTA 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lactancia materna puede contribuir a que aparezca dispareunia postparto porque:

Seleccione una:

- ☒ a. Disminuye la producción de estrógenos.
- ☐ b. Provoca disminución del deseo sexual.
- ☐ c. Aumenta la lubricación vaginal.
- ☐ d. Disminuye la prolactina.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye la producción de estrógenos.

PREGUNTA 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes características del vaginismo es falsa, señálela:

Seleccione una:

- ☐ a. Existe miedo al dolor que la mujer anticipa a la penetración o introducción de algún objeto en la vagina.
- ☐ b. Se caracteriza con ausencia de excitación y lubricación.
- ☒ c. El vaginismo es una disfunción que no pertenece a ninguna fase de la respuesta sexual humana.
- ☐ d. Las mujeres con vaginismo pueden llegar a alcanzar el orgasmo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se caracteriza con ausencia de excitación y lubricación.

PREGUNTA 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Todos los siguientes son factores mantenedores del vaginismo excepto uno, señale cual:

Seleccione una:

- ☐ a. Conductas evitativas.
- ☐ b. Ansiedad.
- ☒ c. Experiencias traumáticas (abusos o agresiones sexuales).
- ☐ d. Miedo al fracaso.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Experiencias traumáticas (abusos o agresiones sexuales).

PREGUNTA 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

Seleccione una:

- ☐ a. Se ha demostrado que la sutura continua en músculo y vagina, y discontinua en piel reduce la dispareunia a corto plazo.
- ☐ b. El dolor a corto plazo disminuye si utilizamos sutura sintética no absorbible.
- ☐ c. Los bordes de la piel deben suturarse siempre con sutura continua estén o no aproximados.
- ☒ d. Los bordes de la piel no deben suturarse por rutina si existe una separación mínima entre ellos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los bordes de la piel no deben suturarse por rutina si existe una separación mínima entre ellos.

PREGUNTA 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor predisponente de vaginismo secundario:

Seleccione una:

- ☐ a. Estrés.
- ☐ b. Desavenencias conyugales.
- ☐ c. Episiotomías, episiorrafia defectuosa, traumas perineales.
- ☒ d. Todas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

PREGUNTA 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El deseo sexual en la gestante ¿tiende a incrementarse a partir de?

Seleccione una:

- ☐ a. 1er trimestre.
- ☒ b. 2er trimestre.
- ☐ c. 3er trimestre.
- ☐ d. Ninguno.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2er trimestre.

PREGUNTA 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aversión al sexo es..

Seleccione una:

- ☒ a. El rechazo a cualquier intento de relación íntima.
- ☐ b. El rechazo al compañero.
- ☐ c. Vergüenza por el desnudo.
- ☐ d. El miedo al coito.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El rechazo a cualquier intento de relación íntima.

PREGUNTA 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes posibilidades terapéuticas, ¿cuál tiene mayor éxito para tratar el vaginismo?

Seleccione una:

- ☐ a. Educación afectivo-sexual en pareja.
- ☐ b. Toxina botulínica.
- ☐ c. Tratamiento farmacológico.
- ☒ d. Terapia sexual.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Terapia sexual.

PREGUNTA 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes causas obstétricas aumentan el riesgo de sufrir dispareunia?

Seleccione una:

- ☐ a. Trauma perineal.
- ☐ b. Parto por cesárea.
- ☐ c. Parto vaginal instrumentado.
- ☒ d. a y c son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y c son correctas.

PREGUNTA 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si una mujer manifiesta aversión sexual..

Seleccione una:

- ☐ a. Aceptará la relación sin placer.
- ☐ b. Solicitará de su pareja una dedicación especial.
- ☐ c. Necesitará una preparación fuera de lo común.
- ☒ d. Se deberá estudiar y tratar las razones que han dado lugar a su aversión.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deberá estudiar y tratar las razones que han dado lugar a su aversión.

PREGUNTA 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico definitivo de vaginismo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Con pruebas de imagen.
- ☐ b. Con analíticas de hormonas sexuales.
- ☒ c. Tras un examen pélvico.
- ☐ d. Con la entrevista la mayoría de las veces es suficiente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tras un examen pélvico.

PREGUNTA 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase de la respuesta sexual humana podemos encuadrar la dispareunia?

Seleccione una:

- ☒ a. Excitación.
- ☐ b. Resolución.
- ☐ c. Orgasmo.
- ☐ d. Todas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Excitación.

PREGUNTA 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿El TDSH puede presentarse en?

Seleccione una:

- ☒ a. El 1er trimestre.
- ☐ b. El 2er trimestre.
- ☐ c. El 3er trimestre.
- ☐ d. Cualquiera.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cualquiera.

PREGUNTA 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El deseo sexual puede ser

Seleccione una:

- ☐ a. Espontáneo.
- ☐ b. Inducido.
- ☐ c. Proceptivo.
- ☒ d. Todas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas.

PREGUNTA 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las causas probables de SDSH en la gestante pueden ser..

Seleccione una:

- ☐ a. Las náuseas y vómitos.
- ☐ b. La modificación estética de su físico.
- ☐ c. Las discrepancias de pareja.
- ☒ d. Todas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas.

PREGUNTA 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El deseo sexual puede disminuir si hay..

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotiroidismo.
- ☐ b. Hiperprolactinemia.
- ☒ c. En ambas.
- ☐ d. En ninguna.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: En ambas.

PREGUNTA 25

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿La gestación inhibe el deseo sexual?

Seleccione una:

- ☐ a. Si.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Depende de que trimestre.
- ☐ d. Circunstancialmente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Circunstancialmente.

PREGUNTA 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La disfunción más frecuente en el puerperio es:

Seleccione una:

- ☒ a. Dispareunia
- ☐ b. Anorgasmia
- ☐ c. Vaginismo
- ☐ d. Deseo sexual hipoactivo


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dispareunia

PREGUNTA 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La aversión sexual de carácter primario generalmente se trata con..

Seleccione una:

- ☐ a. Medicación.
- ☐ b. Asesoramiento.
- ☒ c. Psicoterapia.
- ☐ d. No tiene tratamiento.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Psicoterapia.

PREGUNTA 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el registro simbólico?

Seleccione una:

- ☐ a. Un concepto psicológico.
- ☐ b. Un conjunto de fantasías eróticas.
- ☒ c. Área del psiquismo.
- ☐ d. La interpretación del deseo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Área del psiquismo.

PREGUNTA 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- ☐ a. Los trastornos sexuales por dolor se suelen cronificar si no se tratan.
- ☒ b. El vaginismo suele comenzar en la edad adulta.
- ☐ c. Las parejas acaban presentando un trastorno de erección a consecuencia del fracaso en la penetración.
- ☐ d. Normalmente se deciden a pedir asesoramiento cuando desean tener hijos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El vaginismo suele comenzar en la edad adulta.

PREGUNTA 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la corporeidad?

Seleccione una:

- ☐ a. La proyección de lo psíquico al cuerpo.
- ☒ b. La vivencia de hacer, pensar, sentir y querer.
- ☐ c. Tener consciencia del cuerpo propio.
- ☐ d. Todas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vivencia de hacer, pensar, sentir y querer.