

Prácticas seguras para el profesional de enfermería

Comenzado el jueves, 16 de abril de 2020, 11:43

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 16 de abril de 2020, 11:46

Tiempo empleado 2 minutos 49 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Señale aquel objetivo que no corresponda al concepto de uso de un medicamento

Seleccione una:

- ☐ a. Modificar las funciones fisiológicas
- ☐ b. Establecer un diagnóstico médico
- ☐ c. Prevenir enfermedades
- ☒ d. Todas son objetivos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son objetivos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

La valoración preoperatoria específica del paciente para el que se prevé transfusión durante la cirugía debe incluir:

Seleccione una:

- ☒ a. Revisión de la historia clínica para buscar antecedentes personales relevantes.
- ☐ b. Prueba de esfuerzo para ver que tal tolera la sobrecarga de líquidos.

- ☐ c. Analítica de orina para comprobar que el paciente no presenta proteinuria.
- ☐ d. Radiografía de tórax.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Revisión de la historia clínica para buscar antecedentes personales relevantes.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Para seleccionar la unidad compatible con el donante es imprescindible:

Seleccione una:

- ☐ a. Tener en cuenta la edad y sexo del receptor.
- ☐ b. Descartar la presencia de anticuerpos irregulares.
- ☐ c. Conocer el grupo ABO y Rh del receptor estudiado en dos muestras
- ☒ d. Son correctas b y c.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas b y c.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Con respecto a los sistemas de identificación mediante código de barras:

Seleccione una:

- ☐ a. Requieren identificación del profesional.
- ☐ b. Requieren identificación del donante.
- ☐ c. Requieren identificación del receptor.
- ☒ d. Son correctas a y c.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una medida de prevención de las caídas?

Seleccione una:

- ☐ a. Actividades dirigidas a paliar los efectos de medicaciones
- ☐ b. Actividades dirigidas a pacientes con déficit sensoriales
- ☐ c. Actividades dirigidas a pacientes con incontinencia
- ☒ d. Todas son medidas de prevención

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son medidas de prevención

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes elementos no forman parte de una adecuada prescripción de contención?:

Seleccione una:

- ☐ a. Excepcionalidad
- ☐ b. Brevedad
- ☐ c. Consentimiento informado
- ☒ d. Inmediatez

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inmediatez

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Ante las siguientes situaciones, no se debe prescribir ni aplicar una contención, salvo en una, que sí está indicada. Señale en cual:

Seleccione una:

- ☐ a. Como medida de castigo o control
- ☒ b. Para prevenir lesiones a terceros
- ☐ c. Como respuesta a una transgresión o conducta molesta
- ☐ d. Como sustitución de un tratamiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para prevenir lesiones a terceros

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Según Gastmans y Milisen, cuál de los siguientes principios éticos no es el que debe ser respetado a la hora de realizar una contención

Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía
- ☐ b. Justicia
- ☒ c. Independencia
- ☐ d. Beneficencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El factor comunicación está involucrado en un....de los eventos centinela

Seleccione una:

- ☐ a. 50%
- ☐ b. 60%
- ☒ c. 70%
- ☐ d. 80%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 70%

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de la comunicación?

Seleccione una:

- ☐ a. Interrupciones, carga asistencial, situación clínica del paciente, entorno, uso del lenguaje y supervisión del traspaso
- ☒ b. Carga asistencial, tiempo empleado, sistema de comunicación elegido, situación clínica, entorno de transferencia, formación.
- ☐ c. Factores sociales, capacidad comunicativa, adecuación del lenguaje, carga asistencial, situación clínica del paciente.
- ☐ d. Factores ambientes, entorno de trabajo, trabajo en equipo, formación, carga asistencial, uso del lenguaje.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carga asistencial, tiempo empleado, sistema de comunicación elegido, situación clínica, entorno de transferencia, formación.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la herramienta SBAR, en el momento background debemos chequear:

Seleccione una:

- ☐ a. Motivo de la asistencia sanitaria
- ☐ b. Verificar que la comunicación ha sido eficaz
- ☐ c. Fijar tratamiento y cuidados haciendo hincapié en qué queda pendiente
- ☒ d. Antecedentes clínicos relevantes, riesgos y alergias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antecedentes clínicos relevantes, riesgos y alergias.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

La regla de las 5 ces se usa como

Seleccione una:

- ☒ a. Sistemática de comprobaciones en la administración de la medicación
- ☐ b. Sistemática de comprobaciones en la prescripción de la medicación
- ☐ c. Garantía de registro correcto de la actividad
- ☐ d. Sistemática en la comprobación de la preparación de la medicación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sistemática de comprobaciones en la administración de la medicación

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El team Huddles es....

Seleccione una:

- ☐ a. Es un método estandarizado para la transmisión de información
- ☐ b. Son sesiones informativas de quipos donde se identifican situaciones de riesgo

- ☒ c. Son reuniones cortas donde cada miembro señala un objetivo prioritario
- ☐ d. Es una herramienta procedente del sector industrial

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son reuniones cortas donde cada miembro señala un objetivo prioritario

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Qué ce de las que se presentan no se corresponde con ninguna de la regla de las cinco ces

Seleccione una:

- ☐ a. Medicamento correcto
- ☒ b. Médico correcto
- ☐ c. Vía correcta
- ☐ d. Momento correcto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Médico correcto

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Un error que es causado por mala actuación de cualquiera de los agentes sobre el acto del medicamento

Seleccione una:

- ☐ a. Es una reacción adversa predecible
- ☒ b. Es un acontecimiento adverso prevenible
- ☐ c. Es un acontecimiento adverso no prevenible
- ☐ d. Es un efecto colateral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un acontecimiento adverso prevenible

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes reacciones dependen de la dosis:

Seleccione una:

- ☒ a. Las reacciones predecibles
- ☐ b. La intolerancia
- ☐ c. Las alérgicas
- ☐ d. Todas las anteriores
- ☐ e. Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las reacciones predecibles

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Identifique la medida que no evitaría errores o incidentes con la medicación:

Seleccione una:

- ☐ a. Correcto etiquetado de los medicamentos: nombre comercial, principio activo, dosis, nombre del paciente en el caso de las fórmulas magistrales
- ☐ b. Dispensación el medicamento con la receta
- ☒ c. Anotación del paciente en la caja para qué es el medicamento
- ☐ d. Evitar el envasado y dispensación de medicamentos en multidosis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Anotación del paciente en la caja para qué es el medicamento

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En caso de reacción transfusional señala la respuesta falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe detener inmediatamente la transfusión.
- ☒ b. Devolver al Banco de sangre la unidad desechando el sistema de infusión.
- ☐ c. Comunicar la sospecha de reacción transfusional al Banco de Sangre del centro y seguir sus instrucciones.
- ☐ d. Verificar todos los registros, etiquetas e identificaciones del producto y del paciente para confirmar si se estaba administrando el componente previsto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Devolver al Banco de sangre la unidad desechando el sistema de infusión.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Con respecto al procedimiento de la transfusión de hemoderivados señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Está regulada según las directrices de la OMS.
- ☐ b. No existe ningún tipo de legislación al respecto y cada hospital decide como hacerlo.
- ☒ c. Está regulada por el BOE mediante un Real Decreto.
- ☐ d. Se basa en el artículo 38 de la Ley General de Sanidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está regulada por el BOE mediante un Real Decreto.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

- Actualmente los mayores riesgos en la administración de hemoderivados y que pueden producir reacciones adversas son:

Seleccione una:

- ☐ a. Incorrecta identificación de las muestras enviadas para estudio.
- ☐ b. Infusión de hemoderivados a una temperatura excesiva.
- ☐ c. Identificación incorrecta del paciente en el momento de la transfusión.
- ☒ d. Son correctas a y c.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son correctas a y c.

CASO PRACTICO

Prácticas seguras para el profesional de enfermería

Comenzado el viernes, 24 de abril de 2020, 06:10

Estado Finalizado

Finalizado en	viernes, 24 de abril de 2020, 06:12
Tiempo empleado	1 minutos 36 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información

Texto informativo

Fecha de Admisión: 26/05/2018

Fecha actual: 26/05/2018

Breve descripción del paciente: Paciente de 78 años de edad, EPOC, alérgico a la penicilina. Ingresa con mucha frecuencia por descompensación de su broncopatía. Ha venido por fiebre y secreciones purulentas. Sus constantes son normales. No tiene otros antecedentes. Ha estado estable durante la noche, pero se administró salbutamol nebulizado y se puso muy taquicárdico. (Se administró el doble de la medicación prescrita de salbutamol) La analítica es normal. Se ha prescrito antibiótico. Está pendiente de valorar evolución y probablemente se marchará a casa como en otras ocasiones.

Nombre: XXXXXX

Género: Varón **Edad:** 78

Peso: 110kg **Altura:** 171cm

Familiar de contacto: Hija **Teléfono:** 654389543

Alergias: Si **Si afirmativo (Especificar):** Penicilina

Inmunizaciones: SI (Vacuna de neumococo)

Médico responsable: XXXXXX

Antecedentes de interés: EPOC de larga evolución con importante alteración de las pruebas respiratorias. ha ingresado varias ocasiones en UCI y ha estado intubado y ventilado con traqueotomía. Disnea de mínimos esfuerzos. Sale poco de casa. Lleva oxígeno domiciliario

Enfermedad actual: Acude por cuadro de fiebre y secreciones purulentas. En esta ocasión ha acudido temprano tras ser valorado por el médico de cabecera para iniciar tratamiento antibiótico

Historia social: Vive en una residencia. Dependiente para algunas actividades de la vida diaria

Diagnóstico médico principal: Sobreinfección respiratoria en paciente EPOC

Otra información de interés: Dispone de un documento de voluntades anticipadas. No quiere ingresar de nuevo en la UCI ni ser intubado

Si tuvieras que realizar el traspaso de información con la herramienta ISOBAR responde a las siguientes preguntas....

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la fase de Background incluiremos:

Seleccione una:

- ☐ a. Que no quiere ser ingresado en UCI
- ☒ b. EPOC y con oxígeno domiciliario, alérgico a penicilinas
- ☐ c. Acude por fiebre
- ☐ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

B. Background o antecedentes clínicos relevantes. Riesgos y alergias.

La respuesta correcta es: EPOC y con oxígeno domiciliario, alérgico a penicilinas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la fase de read-back

Seleccione una:

- ☐ a. No debemos olvidar traspasar que se le ha administrado el doble de dosis de salbutamol
- ☐ b. Nos identificaremos nosotros, así como el paciente
- ☐ c. Recalcaremos que no tiene alergias medicamentosas conocidas
- ☒ d. confirmaremos que nuestro mensaje ha sido comprendido y se establecen

responsabilidades.

Retroalimentación

Read-back. Confirmar la eficacia de la transferencia y establecer responsabilidades (¿quién hace qué y cuándo?).

La respuesta correcta es: confirmaremos que nuestro mensaje ha sido comprendido y se establecen responsabilidades.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El tratamiento, plan de actuación y el trabajo que hemos dejado pendiente debe estar reflejado en la fase de:

Seleccione una:

- ☒ a. Acordar un plan
- ☐ b. Observación
- ☐ c. Situación
- ☐ d. Background

Retroalimentación

A. Acordar un plan. Dada la situación, ¿qué hacer para normalizarla? ¿qué se ha hecho ya? (Tratamiento, medidas terapéuticas, cuidados...) ¿Qué queda pendiente? (medidas terapéuticas, medicación, perfusiones, comprobaciones).

La respuesta correcta es: Acordar un plan

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la administración del doble de dosis de salbutamol debemos...

Seleccione una:

- ☐ a. No hacer nada, porque el paciente prácticamente no ha sufrido ningún daño
- ☒ b. Traspasar la información y hacer una notificación
- ☐ c. Los incidentes sin daño no se analizan
- ☐ d. Prefiero no decir nada, seguro que piensan que soy un mal profesional.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Traspasar la información y hacer una notificación

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Que está pendiente de valorar evolución y seguramente se irá de alta. Debe ser incluido en...

Seleccione una:

- ☐ a. Acordar un plan
- ☐ b. Background
- ☒ c. Observación



d. Identificación

Retroalimentación

O. Observación. Signos vitales recientes, pruebas realizadas, evaluación del paciente.

La respuesta correcta es: Observación