

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente se dan en niños maltratados. La diferencia más notable es que los padres maltratadores no suelen reconocer la existencia de maltrato y rechazan cualquier tipo de ayuda.

Seleccione una:



Verdadero



Falso

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La observación de señales físicas repetidas, está orientada principalmente a los servicios educativos y educadores en contacto con el niño.

Seleccione una:



Verdadero



Falso

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La observación de mostrar poco interés y motivación por las tareas escolares, está orientada principalmente a los servicios educativos y educadores en contacto con el niño.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La observación de relaciones hostiles y distantes, está orientada principalmente a los servicios educativos y educadores en contacto con el niño.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La observación de trastorno en el control de esfínteres, está orientada a los profesionales de los servicios sanitarios.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La observación de adicción a sustancias psicoactivas está orientada a los profesionales de los servicios sanitarios.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Falta de aseo e higiene corporal y de las ropas es un indicador que denota abandono del menor.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Retraimiento y conductas de miedo observadas en el menor ayuda a detectar posibles malos tratos físicos o psíquicos hacia los menores por parte de familiares o adultos cercanos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El maltrato a niños con afección cerebral, representa un problema complejo.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una relación marital estable, es el elemento básico para aproximarnos al fenómeno del maltrato al hijo.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los desajustes familiares merecen una atención especial, en la medida en que pueden poner en peligro el desenvolvimiento global del niño y ser causa directa de un comportamiento inadecuado hacia él.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El hematoma duodenal es una lesión característica de los niños maltratados, sobre todo entre 2 y 4 años, sin causa evidente, en un niño pequeño debe sospecharse de maltrato.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El 5% de las fracturas de extremidades, por debajo de los 3 años de edad, corresponden a malos tratos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inyección de insulina puede provocar manifestaciones de hipoglucemia e incluso un coma hipoglucémico, pudiendo provocar la muerte al niño.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La ipecacuana, fármaco usado como emético puede ser administrado intencionadamente como forma de maltrato.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intoxicación por sal de mesa, es muy grave y potencialmente mortal, cuando se ingiere en dosis superior a 0,73 –3 gr/Kg. de peso del niño.

Seleccione una:

Verdadero

Falso