

Calificación 9,29 de 10,00 (93%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con ciertas características clínicas e histológicas comunes, las glomerulopatías pueden agregarse en varios síndromes de los cuales, las de mayor relevancia son, entre otras:

Seleccione una:



a.

Síndrome nefrítico agudo.



b.

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo (glomerulonefritis rápidamente progresiva).



c.

Ambas son correctas.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a Glomerulonefritis aguda (GNA):

Seleccione una:



a.

Ninguna es correcta.



b.

El término GNA designa una lesión inflamatoria no supurativa de predominio glomerular, precedida por una infección por lo general estreptocócica.



c.

El término GNA designa una lesión inflamatoria no supurativa de predominio glomerular, precedida por una infección por lo general neumocócica.

Pregunta **3**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la incidencia de la GNA posestreptocócica, es cierto que:

Seleccione una:



a.

La incidencia está alrededor del 5%, sin embargo la incidencia exacta de la afección renal es muy difícil de evaluar.



b.

Ninguna es correcta.



c.

Predomina en la infancia, con una prevalencia máxima entre los 3 y 7 años, aunque puede ocurrir a cualquier edad.

Pregunta **4**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El germen responsable en la glomerulonefritis aguda posestreptocócica es:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

El estreptococo del grupo A de Lancefield.



c.

El streptococcus pyogenes.

Pregunta **5**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La forma más común del comienzo de la GNA consiste en la aparición de:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Edema facial y hematuria macroscópica.



c.

Oliguria.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La GNA no estreptocócica puede estar causada por:

Seleccione una:



a.

Infecciones no bacterianas.



b.

Ambas son correctas.



c.

Infecciones bacterianas no estreptocócicas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la glomerulonefritis aguda posestreptocócica, cuando se dispone de biopsia renal, puede efectuarse un diagnóstico de presunción si se reúnen las siguientes condiciones:

Seleccione una:



a.

Infección cutánea previa o faringoamigdalar.



b.

Ninguna es correcta.




c.

Presencia de enfermedad renal previa.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunos de los procesos infecciosos capaces de originar una GNA no estreptocócica son:

Seleccione una:



a.

Endocarditis infecciosa.



b.

Ninguna es correcta.




c.

Neumonía.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP):

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Los enfermos con GNRP idiopática presentan con anterioridad afección renal, un proceso de vías respiratorias altas de tipo gripal casi en la mitad de los casos.



c.

La enfermedad predomina en individuos de más de cincuenta años, es más frecuente en mujeres.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clínica de la glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) cursa con:

Seleccione una:



a.

Hipotensión.



b.

Oliguria intensa e incluso anuria.



c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síndrome nefrótico aparece a cualquier edad; señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a.

En los pacientes jóvenes hay una distribución uniforme entre sexos.



b.

En los niños es más frecuente entre 1,5 y 4 años.



c.

En los jóvenes existe una predilección por las mujeres.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las enfermedades asociadas al síndrome nefrótico son:

Seleccione una:



a.

Glomeruloesclerosis focal.



b.

Ambas son correctas.



c.

Glomerulonefritis membranoproliferativa.

Pregunta **13**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento del edema es cierto que:

Seleccione una:



a.

Reposo en cama es una forma muy efectiva de inducir la diuresis.



b.

Las dietas ricas en proteínas producen una disminución de la filtración glomerular y empeorar la evolución de la enfermedad.



c.

Ambas son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la hiperlipemia, es cierto que:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

En el paciente obeso es aconsejable una reducción de peso con el fin de disminuir la producción de lipoproteínas y la presión arterial.



c.

Los ácidos grasos saturados y el colesterol de la dieta deben reducirse tanto como sea posible.