



Navegación por el  
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** martes, 27 de marzo de 2018, 11:59  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** martes, 27 de marzo de 2018, 12:19  
**Tiempo empleado** 20 minutos 6 segundos  
**Puntos** 30,00/30,00  
**Calificación** **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)  
**Comentario -** **APTO**

**Pregunta 1** Los cuidadores informales son, generalmente (señale la respuesta falsa):

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Varones entre 45 y 65 años. ✓
- b. Mujeres entre 45 y 65 años.
- c. Mujeres con estudios básicos.
- d. Familiares de la persona dependiente.

El cuidador informal es, generalmente, un familiar de la persona dependiente. En concreto, una mujer (esposa o hija), d 45 y 65 años, con bajo nivel de estudios y que no trabaja fuera de casa.

**Pregunta 2** En la valoración por patrones funcionales de M. Gordon, el patrón con el cual valoramos cómo percibe el cuidador su salud es:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Patrón 5: Sueño- Descanso
- b. Patrón 6: Cognitivo- perceptual.
- c. Patrón 1: Percepción- manejo de la salud. ✓
- d. Patrón 8: Rol- relaciones.

El Patrón 1: Percepción- manejo de la salud, engloba la forma en que el paciente percibe su estado de salud (bueno, me sigue tratamientos para problemas de salud, su higiene, etc. El Patrón 5: Sueño- Descanso, nos daría información acerca patrón de sueño del paciente y de si toma algún tipo de fármaco para mejorar su descanso. El Patrón 6: Cognitivo- perc nos sirve para valorar si el paciente siente dolor, qué hace para aliviarlo, alteraciones sensoriales, nivel de conocimiento: de los cuidados, etc. Por último, el Patrón 8: Rol- relaciones, nos ayuda a valorar el núcleo familiar del cuidador, si ha ha alteraciones en éste a causa de la nueva situación, economía familiar, situación laboral, etc.

**Pregunta 3** Los problemas psíquicos que con más frecuencia se detectan al valorar al cuidador son:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Ansiedad y depresión.
- b. Irritabilidad.
- c. Sentimientos de culpa.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

Después de realizar la valoración los problemas psíquicos detectados más frecuentemente son ansiedad, irritabilidad, de y sentimientos de culpabilidad al no poder atender al paciente correctamente.

**Pregunta 4** Entre las características definitorias del diagnóstico "Cansancio del Rol de Cuidador", no se encuentra:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Inquietud ante el futuro respecto a la salud de la persona cuidada y la habilidad del cuidador para atenderla.
- b. Participación en la vida social. ✓
- c. Inquietud sobre la posible institucionalización del receptor de los cuidados.
- d. Cambios en las actividades de tiempo libre.

Todas ellas son características definitorias del diagnóstico "Cansancio del Rol de Cuidador", excepto "Participación en la vida social", ya que lo que refleja la NANDA es "No participación en la vida social". Ésta falta de participación constituye uno de los problemas que con más frecuencia presentan los cuidadores informales de personas en situación de dependencia.

**Pregunta 5** Los servicios de respiro incluyen:

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Seleccione una:

- a. Centros de día.
- b. Discusión en grupo.
- c. Servicio de ayuda a domicilio.
- d. Las respuestas a y c son correctas. ✓

Los servicios de respiro incluyen centros de día, estancias temporales en centros residenciales y servicio de ayuda a don

**Pregunta 6** Una puntuación de 50 en la Escala de Zarit, corresponde a:

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Seleccione una:

- a. Sobrecarga intensa.
- b. Sobrecarga leve. ✓
- c. No sobrecarga.
- d. La Escala de Zarit no mide la sobrecarga del cuidador.

La Escala de Zarit mide la sobrecarga del cuidador. Una puntuación de menos de 46, corresponde a ausencia de sobrecarga; un resultado entre 46-47 y 55-56, corresponde a una sobrecarga leve; y una puntuación superior a 55-56 se corresponde a sobrecarga intensa.

**Pregunta 7**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Cuando el cuidador se aísla y las relaciones personales se deterioran, decimos que se encuentra:

Seleccione una:

- a. En la primera fase del síndrome del cuidador.
- b. En la segunda fase del síndrome del cuidador.
- c. En la tercera fase del síndrome del cuidador. ✓
- d. Las relaciones personales nunca se deterioran.

En la tercera fase del síndrome del cuidador, existe un mayor distanciamiento emocional y social, el cuidador se aísla y las relaciones personales se deterioran.

**Pregunta 8**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Las personas en situación de dependencia de Grado II:

Seleccione una:

- a. Necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su vida personal.
- b. Tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
- c. Tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. ✓
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La situación de dependencia de Grado II, constituye una dependencia severa, en el que la persona necesita ayuda para varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador; las necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. La respuesta a, corresponde al Grado III (Gran Dependencia); la respuesta b, al Grado I (Dependencia moderada).

**Pregunta 9**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Señale la respuesta verdadera:

Seleccione una:

- a. Las Actividades Básicas de la Vida Diaria incluyen comer, vestirse, control de esfínteres, traslados, etc.
- b. Las Actividades Básicas de la Vida Diaria incluyen cocinar, realizar llamadas telefónicas, hacer la compra, etc.
- c. Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria incluyen cocinar, realizar llamadas telefónicas, hacer la compra, etc.
- d. Las respuestas a y c son correctas. ✓

Las Actividades Básicas de la Vida Diaria incluyen comer, vestirse, bañarse/ducharse, controlar los esfínteres, usar el retrete, trasladarse, etc. Mientras que las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria abarcan cocinar, cuidar la casa, realizar llamadas telefónicas, hacer la compra, utilizar medios de transporte, controlar la medicación, realizar gestiones económicas, etc.

**Pregunta 10**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Según la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, las prestaciones:

Seleccione una:

- a. Podrán ser prestaciones económicas.
- b. Podrán ser servicios sociales.
- c. Nunca podrán ser prestaciones económicas.
- d. Las respuestas a y b son correctas. ✓

Las prestaciones podrán ser servicios sociales o prestaciones económicas.

**Pregunta 11**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

El cuidado informal:

Seleccione una:

- a. Contribuye a que la persona dependiente se mantenga en su entorno social.
- b. Adelanta el ingreso en centros residenciales.
- c. Disminuye la utilización de recursos formales.
- d. Las respuestas a y c son verdaderas. ✓

El cuidado informal contribuye a que la persona dependiente se mantenga en su entorno social, disminuye la utilización de recursos formales y retrasa, e incluso evita, el ingreso en instituciones.

**Pregunta 12**Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Dentro de los indicadores de carga subjetiva, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Relación con otros miembros de la familia.
- b. Cantidad de tiempo para ti mismo.
- c. Siento que no hago todo lo que podía hacer por mi pariente. ✓
- d. Todas las repuestas son falsas.

La relación con otros miembros de la familia y la cantidad de tiempo para ti mismo, son indicadores de carga objetiva.

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Entre los programas de apoyo a cuidadores informales, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Servicios de respiro, programas educativos, intervenciones psicoterapéuticas y grupos de ayuda mutua. ✓
- b. Sólo servicios de respiro y grupos de ayuda mutua.
- c. Sólo servicios de respiro y programas educativos.
- d. Sólo programas educativos y grupos de ayuda mutua.

Los programas de apoyo a cuidadores informales son: servicios de respiro, programas educativos, intervenciones psicoterapéuticas y grupos de ayuda mutua.

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

En la Escala de Zarit Reducida de Cuidados Paliativos, existe claudicación familiar si el resultado es superior a:

Seleccione una:

- a. 10 puntos.
- b. 12 puntos.
- c. 15 puntos.
- d. 17 puntos. ✓

Según la Escala de Zarit Reducida de Cuidados Paliativos, una puntuación superior a 17 puntos establece la existencia de claudicación familiar.

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

A la hora de hablar de la carga del cuidador distinguimos entre:

Seleccione una:

- a. Carga objetiva y subjetiva ✓
- b. Carga objetiva y real.
- c. Carga subjetiva y real.
- d. Carga real e irreal.

Dentro de la carga del cuidador, se diferencia entre carga objetiva (demandas que tiene que atender el cuidador y afecta su vida cotidiana) y carga subjetiva (cómo el cuidador percibe su situación).

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

La carga objetiva (señale la respuesta falsa):

Seleccione una:

- a. Se refiere a cómo el cuidador percibe su situación. ✓
- b. Incluye las demandas que tiene que atender el cuidador.
- c. Indica el nivel de afectación de la vida cotidiana de los cuidadores.
- d. Depende del grado de dependencia de la persona cuidada.

El enunciado "se refiere a cómo el cuidador percibe su situación" corresponde a la carga subjetiva.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Entre las actuaciones de enfermería a la hora de atender las necesidades de los cuidadores informales, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Informar al cuidador sobre las características de la enfermedad y/o discapacidad que presenta la persona a la que
- b. Formar al cuidador.
- c. Promover el autocuidado del cuidador.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Todas ellas son actuaciones a realizar a la hora de atender a cuidadores informales.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Entre los síntomas y actitudes descritos por el cuidador que nos indican que puede necesitar ayuda, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Aumento de la irritabilidad.
- b. Incremento del consumo de alcohol, tabaco, cafeína y fármacos.
- c. Aislamiento.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Todos son algunos de los síntomas o actitudes que nos indican que puede necesitar ayuda, junto con los cambios de hur problemas físicos, trato menos considerado hacia el resto de los miembros de la familia, problemas de sueño, etc.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

La Escala de Zarit:

Seleccione una:

- a. Consta de 22 ítems.
- b. Mide la sobrecarga del cuidador.
- c. Se dirige a los cuidadores de personas en situación de dependencia.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

La Escala de Zarit, mide la sobrecarga del cuidador mediante un cuestionario de 22 ítems, dirigido a la población cuidada personas dependientes.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

El objetivo principal de los programas educativos es:

Seleccione una:

- a. Disminuir la incertidumbre del cuidador. ✓
- b. Poner en contacto a los cuidadores con personas que tienen problemas similares a los suyos.
- c. Que los cuidadores puedan disponer de tiempo libre para su descanso.
- d. Llevar a cabo intervenciones psicoterapéuticas.

El principal objetivo de los programas educativos es disminuir la incertidumbre del cuidador, proporcionando información las causas que generan la dependencia de la persona a la que cuida, sus cuidados, problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos. Además, se ofrece información acerca de recursos legales y económicos.

**Pregunta 21**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Señale la respuesta falsa. El número de personas en situación de dependencia ha aumentado debido a:

Seleccione una:

- a. La disminución de la tasa de supervivencia de las enfermedades crónicas y congénitas. ✓
- b. El aumento de la esperanza de vida.
- c. El incremento de accidentes laborales y de tráfico.
- d. Los avances en materia sanitaria.

El incremento del número de personas en situación de dependencia es debido al aumento de la esperanza de vida, la el de la tasa de supervivencia de enfermedades crónicas y congénitas, los avances en materia sanitaria y el incremento de accidentes laborales y de tráfico.

**Pregunta 22**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La definición "dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia", corresponde al Diagnóstico de Enfermería (NANDA):

Seleccione una:

- a. Cansancio del rol de cuidador. ✓
- b. Afrontamiento familiar comprometido.
- c. Desempeño inefectivo del rol.
- d. Conocimientos deficientes.

LA NANDA define el diagnóstico "Cansancio del Rol de Cuidador" como la dificultad para desempeñar el papel de cuidador familia.

**Pregunta 23**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Las prestaciones económicas reflejadas en la "Ley de Dependencia" pueden ser (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Prestación económica de asistencia personal.
- b. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores profesionales. ✓
- c. Prestación económica vinculada al servicio.
- d. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Las prestaciones económicas incluidas en la "Ley de Dependencia" son de tres tipos: prestación económica de asistencia personal, prestación económica vinculada al servicio y prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo cuidadores no profesionales.

**Pregunta 24**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

El Índice de Esfuerzo del Cuidador:

Seleccione una:

- a. Se trata de una entrevista semiestructurada de 13 ítems con respuesta dicotómica.
- b. Cada respuesta afirmativa puntúa 2.
- c. Mide el grado de sobreesfuerzo de las personas cuidadoras de personas dependientes.
- d. Las respuestas a y c son correctas. ✓

El Índice de Esfuerzo del Cuidador, se realiza para medir el grado de sobreesfuerzo de las personas cuidadoras de personas dependientes. Se trata de una entrevista semiestructurada que consta de 13 ítems con respuesta dicotómica, en la que respuesta afirmativa puntúa 1.

**Pregunta 25**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En cuanto a las fases del síndrome del cuidador, corresponde a la segunda fase:

Seleccione una:

- a. El cuidador percibe un gran vacío entre las demandas y los recursos de los que dispone.
- b. El cuidador comienza a perder el control sobre su propia vida.
- c. Empieza a aparecer un sobreesfuerzo.
- d. Las respuestas b y c son correctas. ✓

En la segunda fase del síndrome del cuidador, empieza a aparecer un sobreesfuerzo para llevar a cabo los cuidados. Ade cuidador comienza a perder el control sobre su propia vida e inicia la toma de fármacos para sobrellevar la situación.

**Pregunta 26**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Ante la situación de atención al duelo del cuidador, los cuidados de enfermería se dirigen a:

Seleccione una:

Marcar pregunta

- a. Promover una mejora en su situación física y psíquica.
- b. Motivar la expresión de posibles sentimientos de culpa.
- c. Ayudarle a que sea consciente de que realizó una buena labor en los cuidados de la persona dependiente.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Ante la situación de atención al duelo del cuidador, los cuidados de enfermería se dirigen a promover una mejora en su : física y psíquica, motivar la expresión de posibles sentimientos de culpa que pueda tener intentando empatizar con él, a a que sea consciente de que realizó una buena labor en cuanto a los cuidados de la persona en situación de dependencia animarle a que rehaga su vida.

**Pregunta 27**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

A la hora de valorar el patrón adaptación- tolerancia al estrés en el cuidador, lo idóneo es utilizar:

Seleccione una:

- a. Escala de Barthel.
- b. Escala de Zarit. ✓
- c. Índice de Katz.
- d. Ninguna de las respuestas es correcta.

La Escala de Zarit mide la sobrecarga del cuidador y, por tanto, su grado de tolerancia al estrés. La escala de Barthel y e de Katz son utilizados para valorar la dependencia para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria.

**Pregunta 28**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

El servicio de ayuda a domicilio, tiene como objetivos (señale la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Atender situaciones de crisis familiar.
- b. Promover la convivencia.
- c. Adelantar la institucionalización de la persona dependiente. ✓
- d. Apoyar a las familias en los cuidados diarios.

El servicio de ayuda a domicilio es un servicio de respiro cuyos objetivos son: retrasar la institucionalización de la persona dependiente, atender las situaciones de crisis familiar, promover la convivencia y colaborar y apoyar a las familias en los cuidados diarios de la persona en situación de dependencia.

**Pregunta 29**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

La Escala de Goldberg nos permite realizar un cribado de:

Seleccione una:

- a. Depresión.
- b. Ansiedad y estrés.
- c. Ansiedad y depresión. ✓
- d. Ansiedad.

La Escala de Goldberg es un cuestionario con dos subescalas (ansiedad y depresión) muy útil en la valoración del estado emocional del cuidador informal.

**Pregunta 30**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuando el cuidador es consciente de sus nuevas responsabilidades y comienza a adquirir más control sobre la situación, que se encuentra en la fase:

Seleccione una:

- a. De reorganización. ✓
- b. De búsqueda de información y aparición de sentimientos difíciles.
- c. De falta de conciencia del problema o negación.
- d. De resolución.

En la fase de reorganización, el cuidador es consciente de sus nuevas responsabilidades y comienza a adquirir más control sobre la situación, posee un mayor conocimiento de los recursos que tiene a su alcance para llevar a cabo los cuidados y sabe afrontar los problemas que le puedan surgir.

[Finalizar revisión](#)