

1) Identifique entre las siguientes la afirmación FALSA respecto al etanol en las malformaciones venosas.

- ☐ a) Es el esclerosante más potente.
- ☒ b) Se considera el gold standard, independientemente de las características y localización de la malformación.
- ☐ c) Es el que adolece de mayores efectos adversos.
- ☐ d) Se puede recurrir al uso de torniquetes para minimizar las complicaciones.
- ☐ e) Se debe usar la dosis mínima necesaria.

2) En las malformaciones venosas, ¿qué muestra la histopatología?

- ☐ a) Conductos vasculares de tipo venoso elásticos.
- ☒ b) Conductos vasculares de tipo venoso ectásicos.
- ☐ c) Ausencia de proliferación en los endotelios de revestimiento.
- ☐ d) Engrosamiento de las paredes vasculares.
- ☐ e) Son ciertas b y c.

3) En pacientes con niveles altos del dímero D, ¿qué medicamento se administra?

- ☐ a) Antiinflamatorios.
- ☒ b) Heparinas de bajo peso molecular.
- ☐ c) Heparina.
- ☐ d) Son correctas b y c.
- ☐ e) Ninguno de los mencionados.

4) ¿Cuáles son los planos profundos más afectados?

- ☐ a) Hueso.
- ☒ b) Músculo.
- ☐ c) Articulaciones.

- ☐ d) Vísceras.
- ☐ e) Genitales.

5) Indique la respuesta correcta respecto a las malformaciones venosas.

- ☐ a) Son más evidentes al nacimiento.
- ☐ b) Se caracterizan por nódulos duros.
- ☐ c) Son de color rojo intenso.
- ☐ d) Son correctas a y b.
- ☒ e) a, b y c son falsas.

6) Escoja entre las siguientes la afirmación verdadera respecto al diagnóstico de las malformaciones venosas.

- ☐ a) En la resonancia magnética aparecen como lesiones focales o difusas con cavidades separadas por tabiques.
- ☒ b) La tomografía computarizada es la técnica de elección para valorar estructuras óseas.
- ☐ c) El diagnóstico histológico se realiza de manera sistemática.
- ☐ d) El diagnóstico clínico no es relevante.
- ☐ e) Los flebolitos solo se detectan con tomografía computarizada.

7) Señale la afirmación falsa respecto a la eficacia del tratamiento con láser en función de la localización de las malformaciones venosas.

- ☐ a) Responden mejor las localizadas en mucosas.
- ☐ b) Las localizadas en mucosas requieren menores fluencias.
- ☐ c) Los efectos secundarios son mayores en las localizadas en la piel.
- ☐ d) Con las localizadas en la piel es suficiente una sola sesión.
- ☒ e) La ulceración es más frecuente en la mucosa que en la piel.

8) ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de las malformaciones venosas?

- ☐ a) Cráneo.
- ☒ b) Cara y cuello.
- ☐ c) Tronco.
- ☐ d) Genitales.
- ☐ e) Extremidades.

9) El síndrome de nevus azul en tetina de goma afecta a todos los órganos siguientes EXCEPTO a uno. Indique cuál.

- ☐ a) Tubo digestivo.
- ☐ b) Pulmón.
- ☐ c) Sistema musculoesquelético.
- ☐ d) Piel.
- ☒ e) Riñón.

10) Escoja entre las siguientes la afirmación verdadera respecto al diagnóstico de las malformaciones venosas.

- ☐ a) Ante la sospecha clínica, realizaremos ecografía Doppler para confirmar.
- ☐ b) La radiografía simple es de poca utilidad porque no permite ver los flebolitos.
- ☐ c) Con la ecografía, las veremos como una cavidad de contenido hipoecoico.
- ☐ d) En caso de trombosis, podremos comprimir la lesión para confirmarlo.
- ☒ e) Con la resonancia magnética, se ven hipointensas en T1 e hiperintensas en T2.