

[Área personal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [CUE-ISS](#) ▶ [Módulo IV: Principios de la seguridad del paciente](#) ▶

[Examen Módulo IV](#)

Comenzado el jueves, 30 de mayo de 2019, 15:02

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 30 de mayo de 2019, 15:08

Tiempo empleado 6 minutos 2 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuáles son las principales líneas de trabajo para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria

Seleccione una:

- a. Disminuir el número de días de ingreso en las instituciones sanitarias.
- b. Ninguna de las anteriores.
- c. La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias. ✓
- d. Aumentar la potencia de los antibióticos usados.

La respuesta correcta es: La higiene de manos y la prevención de las bacteriemias.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde cuando se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente:

Seleccione una:

- a. Desde los años 80.
- b. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal. ✓
- c. Desde los años 50.
- d. Desde que se estudio en los años 90.

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- a. Prospectivo. ✓
- b. Reactivo y prospectivo.
- c. Ninguno de los anteriores.
- d. Reactivo.

La respuesta correcta es: Prospectivo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El protocolo de Londres

Seleccione una:

- a. Pretende acabar con los análisis de los incidentes.
- b. Es una forma de experiencia clínica.
- c. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido. ✓
- d. Ninguna de los anteriores.

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en atención primaria se pone en evidencia que

Seleccione una:

- a. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables
- b. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓

La respuesta correcta es: Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la seguridad del paciente no es importante

Seleccione una:

- a. Disminuir el número de infecciones.
- b. Desarrollar sistemas de notificación.
- c. Investigar.
- d. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En que año establece la OMS la estrategia de seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. 2004. ✓
- b. 2003.
- c. 2005.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: 2004.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos

Seleccione una:

- a. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.
- b. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres.
- c. Todas son correctas. ✓
- d. Higiene adecuada de manos.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial.
- b. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial.
- c. Ninguna de las anteriores
- d. Es un componente esencial de la calidad asistencial. ✓

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las Barreras en el modelo de Reason pueden ser:

Seleccione una:

- a. Mecánicas y organizativas.
- b. Mecánicas, personales y organizativas. ✓
- c. Personales y mecánicas.
- d. Personales y organizativas.

La respuesta correcta es: Mecánicas, personales y organizativas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los fallos en el Sistema de Reason se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Latentes.
- b. Ninguna de las anteriores es correcta
- c. Opción 1: Activos.
- d. Las opciones 1 y 2 son correctas ✓

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es una línea del Ministerio de Sanidad:

Seleccione una:

- a. La prevención de efectos adversos asociados al uso de medicamentos.
- b. La prevención de efectos adversos asociados a la cirugía y la anestesia.
- c. La prevención de la infección nosocomial a través de la higiene de manos.
- d. La promoción de la formación de los profesionales sanitarios. ✓

La respuesta correcta es: La promoción de la formación de los profesionales sanitarios.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es una solución sugerida por la Alianza Mundial para la seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- b. Utilización de dispositivos desechables de inyección.
- c. Mejorar la identificación del paciente.
- d. Mejora de la higiene de manos.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es uno de los componentes de la estrategia de la higiene de manos multimodal

Seleccione una:

- a. Recordatorios en el lugar del trabajo.
- b. Cambio de sistema.
- c. Observación de que se cumple.
- d. Capacitación y educación del paciente. ✓

La respuesta correcta es: Capacitación y educación del paciente.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No está dentro de los diez objetivos de la OMS para una cirugía segura

Seleccione una:

- a. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea.
- b. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa. ✓
- c. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.
- d. Intervenir al paciente correcto en el lugar del cuerpo correcto.

La respuesta correcta es: Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores.
- b. La asistencia sanitaria siempre es segura.
- c. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos, pero estos son despreciables.
- d. La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar. ✓

La respuesta correcta es: La asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos que no podemos despreciar.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si lo que pretendemos al atender a un paciente, es curarlo, tiene sentido que hablemos de seguridad en el paciente

Seleccione una:

- a. No puesto que con aliviar el problema que tiene el paciente es suficiente.
- b. No puesto que la atención sanitaria siempre es segura.
- c. Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina. ✓
- d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Tal como se entiende hoy la calidad asistencial, podemos afirmar que:

Seleccione una:

- a. Está enfocada al cliente, a la competitividad y a la mejora continua.
- b. Todas las anteriores ✓
- c. Se sistematiza y se realizan procedimientos para llevarla a cabo.
- d. Se garantiza la calidad mediante la inspección.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un fallo latente es:

Seleccione una:

- a. Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema. ✓
- b. Un fallo relacionado con la actividad de unos de los profesionales clave.
- c. Un fallo que aún no se ha descubierto.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Un fallo relacionado con un proceso mal diseñado o una decisión mal tomada a nivel del sistema.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una parte clave de la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. Lo que hacemos que no es importante.
- c. Involucrar a los pacientes en su propia seguridad. ✓
- d. Lo importante que dejamos de hacer.

La respuesta correcta es: **Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.**

ESCRÍBENOS

¿Tienes alguna duda o quieres comentarnos algo?
Estamos encantados de atenderte. Escríbenos
a: informacion@cursosfnn.com

LEGAL

[Las Cookies](#)[Aviso Legal](#)[Política de privacidad](#)

CONTACTO

Calle Roncesvalles N°42 C 28691

Villanueva de la Cañada Madrid

www.cursosfnn.com

Teléfono(s):

Centralita: 91 109 06 24

Síguenos

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)[Descargar la app para dispositivos móviles](#)