

Las mujeres latinoamericanas pueden preferir durante el parto, debido a su cultura:

Seleccione una:

- a. Ser acompañadas por su pareja
- b. Recurrir a parteras sin preparación profesional Correcta
- c. Creer que el parto es un estado de enfermedad
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Recurrir a parteras sin preparación profesional

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación incorrecta sobre el diagnóstico genético preimplantatorio:

Seleccione una:

- a. Para realizar esta prueba es necesario someterse primero a una estimulación ovárica
- b. En el tercer día de desarrollo embrionario se realiza la biopsia de una o dos células del embrión para su posterior análisis
- c. Se pueden realizar técnicas de FISH o PCR según la anomalía que se quiere estudiar
- d. La técnica se realiza ecoguiada para evitar la posible lesión del embrión Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La técnica se realiza ecoguiada para evitar la posible lesión del embrión

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presión arterial del feto:

Seleccione una:

- a. Está determinada por los movimientos fetales
- b. Durante el periodo de dilatación produce un aumento del pH fetal

c. Es un mecanismo protector durante los episodios anóxicos que producen las contracciones uterinas en el parto Correcta

d. Sólo la placenta determina que el feto no tenga peligro en estos episodios anóxicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un mecanismo protector durante los episodios anóxicos que producen las contracciones uterinas en el parto

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones señala la incorrecta:

Seleccione una:

a. La leche materna no es de composición uniforme y el recién nacido obtiene un mayor contenido en grasas al final de la toma, siendo la leche del inicio de la mamada baja en calorías

b. La concentración de grasa en la leche de cada toma es máxima al aumentar la frecuencia de las tomas y el volumen de la leche succionada

c. La duración de las tomas no debe ser limitada, y hay que animar a la madre a que permita a su bebé acabar el primer pecho antes de ofrecer el segundo

d. La concentración de grasa en la leche de cada toma es mínima al aumentar la frecuencia de las tomas y el volumen succionado Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La concentración de grasa en la leche de cada toma es mínima al aumentar la frecuencia de las tomas y el volumen succionado

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Enfermedad de Tay-Sachs es:

Seleccione una:

a. Es una enfermedad tardía

b. Es un defecto en el nacimiento Incorrecta

c. Se diagnostica a los pocos minutos de nacer

d. Se diagnostica a las pocas horas de nacer

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una enfermedad tardía

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los mecanismos de desprendimiento de la placenta son:

Seleccione una:

- a. Mecanismo de Schultz (25 % de los casos) y mecanismo de Duncan (el desprendimiento se inicia en la parte media de la superficie de implantación).
- b. Mecanismo de Schultz (asoma primero la cara materna) y mecanismo de Duncan (el hematoma retroplacentario va despegando la placenta).
- c. Mecanismo de Schultz (75 % de los casos) y mecanismo de Duncan (el despegamiento se inicia por un borde placentario). Correcta
- d. Mecanismo de Schultz (el descenso se produce como un deslizamiento progresivo) y mecanismo de Duncan (presenta la cara fetal).

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mecanismo de Schultz (75 % de los casos) y mecanismo de Duncan (el despegamiento se inicia por un borde placentario).

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes técnicas no es una prueba por imagen?

Seleccione una:

- a. La fertiloscopia
- b. La biopsia endometrial Correcta
- c. La histerosonografía
- d. La histerosalpingografía

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La biopsia endometrial

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale qué afirmación, de las siguientes, relativa al meconio fetal normal, es correcta:

Seleccione una:

- a. Contiene abundantes Escherichia Coli
- b. Contiene escasos estafilococos
- c. Excepcionalmente contiene estreptococos
- d. No contiene ningún germen Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No contiene ningún germen

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se recomienda realizar el Test de O'Sullivan en el primer trimestre en caso de:

Seleccione una:

- a. Edad mayor o igual de 35 años.
- b. Obesidad
- c. Antecedentes de macrosomía.
- d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el control de embarazo normal, ¿cuáles de estos profesionales intervienen?

Seleccione una:

- a. Odontólogo, obstetra, matrona, oftalmólogo y médico de familia
- b. Obstetra, matrona, médico de familia, odontólogo y ecografista
- c. Ecografista, matrona, médico de familia y obstetra Incorrecta
- d. Obstetra y matrona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Obstetra, matrona, médico de familia, odontólogo y ecografista

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Tras realizar un bloqueo central para el parto se debe realizar:

Seleccione una:

- a. Monitorización fetal
- b. Monitorización de la hemodinámica materna
- c. Sondaje urinario intermitente
- d. Todas se deben hacer Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas se deben hacer

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Del seno urogenital masculino se origina:

Seleccione una:

- a. La vejiga
- b. La primera porción de la uretra
- c. La glándula prostática
- d. Todas ellas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas ellas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es una contraindicación absoluta para la lactancia materna del recién nacido:

Seleccione una:

- a. La alergia a las proteínas del huevo
- b. La galactosemia del lactante Correcta
- c. Las variaciones de la consistencia y composición de la leche materna
- d. La infección por herpes simple de la madre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La galactosemia del lactante

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Enfermedad de Gaucher:

Seleccione una:

- a. Afecta al hígado, al bazo y a la médula ósea Correcta
- b. Es una enfermedad mental y del aparato locomotor
- c. Afecta al coeficiente intelectual
- d. Disminuye la capacidad de aprendizaje y las habilidades sociales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Afecta al hígado, al bazo y a la médula ósea

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al adiestramiento en la lactancia materna, es importante saber que:

Seleccione una:

- a. Forma parte de la asistencia prenatal Correcta
- b. Las complicaciones de la lactancia no son evitables
- c. Favorece la aparición de ansiedad materna o pezones lastimados
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Forma parte de la asistencia prenatal

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué favorece el apoyo continuo y personalizado durante el parto?

Seleccione una:

- a. Aumenta las posibilidades de parto instrumental
- b. Limita una cascada de intervenciones en comparación con la atención habitual Correcta
- c. Aumenta el nivel de estrés
- d. Disminuye la sensación de control de la mujer en la experiencia de su parto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limita una cascada de intervenciones en comparación con la atención habitual

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué técnica es la más acertada para la protección del periné?

Seleccione una:

- a. Con la mano derecha se protege el periné mientras con la otra mano se ejerce presión sobre la cabeza fetal para controlar la velocidad de salida Incorrecta
- b. Los masajes perineales en el expulsivo
- c. Los diversos métodos para liberar los hombros y abdomen del feto tras la expulsión de la cabeza
- d. Ninguna de las anteriores técnicas ha sido convenientemente evaluada y, por lo tanto, no se sabe cuál es la más acertada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores técnicas ha sido convenientemente evaluada y, por lo tanto, no se sabe cuál es la más acertada

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué tiempo se vuelve al patrón miccional normal, después del parto?

Seleccione una:

- a. Al mes
- b. A la semana
- c. A los 15 días. Incorrecta
- d. A los 3 meses.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la semana

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta



Un soplo funcional o mecánico en un rn puede ser signo de:

Seleccione una:

- a. Un cierre defectuoso del foramen oval Correcta
- b. Persistencia del conducto venoso de Arancio
- c. Una mala expansión pulmonar
- d. Ninguna es válida

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un cierre defectuoso del foramen oval

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a los objetivos, en el cuidado de un parto normal:

Seleccione una:

- a. La prioridad es conseguir una madre y niño/a con el mayor nivel posible de intervención
- b. Se debe intentar no animar a la mujer durante todo el parto
- c. Nunca se debe trasladar a una gestante a un nivel mayor de asistencia si surgen complicaciones
- d. Todas son falsas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La implantación tiene lugar:

Seleccione una:

- a. El vigésimo quinto día después de la FUM
- b. A inicios de la segunda semana del desarrollo

- c. El sexto día después de la fecundación Correcta
- d. En el tercio interno de la trompa de Falopio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El sexto día después de la fecundación

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La analgesia epidural durante el parto se ha asociado con:

Seleccione una:

- a. Corioamnionitis, fiebre y sepsis neonatal
- b. Temblores, fiebre y expulsivo prolongado Correcta
- c. Temblores, incontinencia urinaria y diarrea
- d. Todas con ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Temblores, fiebre y expulsivo prolongado

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La duración de la lactancia en los pueblos primitivos era:

Seleccione una:

- a. Nada variable
- b. Muy larga siempre
- c. Solía ser prolongada, hasta que ocurriese un nuevo embarazo Correcta
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Solía ser prolongada, hasta que ocurriese un nuevo embarazo

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto duran los loquios rojos?

Seleccione una:

- a. Una semana
- b. Un día
- c. De 2 a 3 días Correcta
- d. Diez días

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 a 3 días

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los conductos de Müller:

Seleccione una:

- a. Son conductos paramesonéfricos Correcta
- b. Se conforman a partir de la octava semana
- c. Forman parte del pene en el varón
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son conductos paramesonéfrico

En general las ventajas del parto en casa son:

Seleccione una:

- a. Mayor tolerancia al dolor
- b. Menor número de intervenciones
- c. Mayor autonomía y movilidad en la casa
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué se asocia la analgesia epidural?

Seleccione una:

- a. Mayor alivio de dolor que los métodos no epidurales
- b. Mayor incidencia de mala posición fetal
- c. Ambas opciones de respuesta son correctas Correcta
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sensación dolorosa que producen las contracciones uterinas en el puerperio se denomina:

Seleccione una:

- a. Ligaduras vivientes de Pinard
- b. Pujos
- c. Entuertos Correcta
- d. Contracciones de Braxton Hicks

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entuertos

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En muchos países la mujer es atendida:

Seleccione una:

- a. En casa, en un ambiente familiar
- b. Por la matrona
- c. Con la ayuda de una doula
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El estreñimiento es un problema frecuente en el puerperio y puede estar causado por:

Seleccione una:

- a. El dolor del parto
- b. La restricción de líquidos durante el trabajo de parto Correcta
- c. La existencia de estreñimiento durante la gestación
- d. El aumento del volumen uterino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La restricción de líquidos durante el trabajo de parto

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la fase latente de dilatación:

Seleccione una:

- a. Abarca desde los pródromos al expulsivo.

- b. Las contracciones son continuas, intensas y persistentes.
- c. Las modificaciones del cuello y su dilatación es lenta y poco manifiesta. Correcta
- d. Continúa con la fase de alumbramiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las modificaciones del cuello y su dilatación es lenta y poco manifiesta.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La episiotomía cicatriza:

Seleccione una:

- a. Nunca
- b. No pasa nada si no cicatriza
- c. Aproximadamente en dos semanas Correcta
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aproximadamente en dos semanas

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una madre lactante presenta ingurgitación mamaria, estando laaréola hinchada y dejando fovea al apretar sobre ella. Para facilitar el agarre al pecho del bebé, se debe recomendar:

Seleccione una:

- a. Extraer parte de la leche con un sacaleches para liberar la tensión de laaréola
- b. Extracción manual de leche para disminuir la hinchazón de laaréola
- c. Vaciar el edema hacia dentro, presionando la zona de laaréola con los dedos hacia el interior de la glándula Correcta

d. Extraer el liquido intersticial acumulado mediante un sacaleches eléctrico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vaciar el edema hacia dentro, presionando la zona de la aréola con los dedos hacia el interior de la glándula

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los opioides causan típicamente:

Seleccione una:

- a. Incontinencia urinaria
- b. Diarrea
- c. Miosis Correcta
- d. Dolor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Miosis

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el rol de la enfermera en el programa de donación de ovocitos en un centro de reproducción asistida?

Seleccione una:

- a. Explicación de las diversas indicaciones que pueden llevar a la mujer a la utilización de óvulos donados
- b. Asignación a la receptora de ovocitos de una donante compatible
- c. Coordinación del tratamiento entre la receptora y la donante
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la histerosalpingografía?

Seleccione una:

- a. Es la visualización del interior de la cavidad uterina mediante una óptica que se introduce por el cérvix
- b. Es la visualización por ecografía de la cavidad uterina tras haberla distendido con suero fisiológico
- c. Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix Correcta
- d. Es la visualización de todos los órganos de la pelvis, mediante la introducción de una cámara, previa insuflación en el abdomen de CO<sub>2</sub>

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix

Pregunta 37

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La placenta:

Seleccione una:

- a. No tiene vellosidades
- b. Contiene unos 200 ml de sangre
- c. Está tabicada decidualmente
- d. Todas son ciertas Incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está tabicada decidualmente

Pregunta 38

Correcta



Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale el método de cribado de cromosomopatías en la descendencia más utilizado:

Seleccione una:

- a. Cribado ecográfico del primer trimestre
- b. Cribado combinado del primer trimestre Correcta
- c. Cribado bioquímico del segundo trimestre
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cribado combinado del primer trimestre

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atropina:

Seleccione una:

- a. Es un antihipertensivo
- b. Causa vasodilatación
- c. Se usa para la hipotensión
- d. Causa taquicardia Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Causa taquicardia

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las translucencia nuchal se mide aproximadamente:

Seleccione una:

- a. Entre las semanas 15 y 16
- b. En la semana 11 Correcta
- c. En la ecografía de 20 semanas
- d. Entre las semanas 14 y 16

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la semana 11

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale dentro de las siguientes opciones aquellas situaciones en las cuales se aconseja un aporte extra de 5 mg/día de ácido fólico:

Seleccione una:

- a. Antecedentes familiares de defectos del tubo neural.
- b. Diabetes insulín dependiente.
- c. Obesidad.
- d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las grietas se pueden producir por:

Seleccione una:

- a. Posición incorrecta durante la toma

- b. Exceso de higiene en el pezón y humedad, uso de jabones irritantes
- c. Frenillo lingual en el lactante
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al concepto de cultura:

Seleccione una:

- a. Sirve de guía al pensamiento
- b. Es el patrón de expresión de lo que somos
- c. Es la suma total de las características heredadas por una sociedad que se tornan en valores culturales que conforman la conducta preferida
- d. Todas las anteriores son ciertas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para una cesárea es falso que:

Seleccione una:

- a. La anestesia general tiene menos riesgo que la regional Correcta
- b. Existe riesgo de broncoaspiración si la paciente entra en coma
- c. Se puede realizar un bloqueo intradural
- d. Se precisa un bloqueo hasta nivel de T6

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La anestesia general tiene menos riesgo que la regional

Pregunta 45

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Seleccione una:

- a. La traslocación robertsoniana es la reorganización estructural equilibrada más común entre la población
- b. La traslocación robertsoniana se da con una frecuencia de 1 por cada 1.000 niños nacidos
- c. La traslocación robertsoniana puede ser homóloga o heteróloga Incorrecta
- d. La traslocación robertsoniana homóloga es la más frecuente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La traslocación robertsoniana homóloga es la más frecuente

Pregunta 46

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con la higiene de las mamas, es verdadero:

Seleccione una:

- a. Las mamas se deben lavar sólo con agua, sin jabón
- b. Es necesario realizar el aseo de ellas, antes de amamantar Incorrecta
- c. Es recomendable el uso de cremas y lociones, ya que las glándulas de Montgomery no producen la lubricación necesaria
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las mamas se deben lavar sólo con agua, sin jabón

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la higiene de la embarazada en los pueblos primitivos, es verdadero:

Seleccione una:

- a. En la India los baños repetidos de la gestante eran obligados
- b. En Japón se prohibían los baños calientes
- c. En China se recomendaban los baños fríos y de mar como tónicos
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué casos está indicada la IAH?

Seleccione una:

- a. En los casos de parejas con esterilidad o infertilidad de origen desconocido.
- b. En mujeres con trastornos de ovulación.
- c. Cuando el REM es superior a 3 millones.
- d. Todas son correctas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son métodos que disminuyen los impulsos dolorosos:

Seleccione una:

- a. No permitir cambios posturales.
- b. Movimientos arítmicos
- c. Movimientos rígidos de pelvis
- d. Todas las opciones son incorrectas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son incorrectas.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fontanela menor:

Seleccione una:

- a. Es la más pequeña y cierra entre las 8-12 semanas postparto.
- b. Situada en el punto donde se unen la sutura sagital con la lambdoidea.
- c. Tiene forma triangular.
- d. Todas son verdaderas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

En el reflejo de Ferguson, ¿que zonas de la mujer son estimuladas para producir un aumento de la frecuencia de descargas de oxitocina por la neurohipófisis materna?

Seleccione una:

- a. El cérvix.
- b. El tercio superior de la vagina.
- c. El pezón.
- d. Todas las anteriores son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lactancia materna está contraindicada en caso de:

Seleccione una:

- a. Trastornos metabólicos como la galactosemia en el lactante Correcta
- b. VIH, hepatitis B y hepatitis C en la madre
- c. Pacientes diabéticas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Trastornos metabólicos como la galactosemia en el lactante

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A veces es frecuente la Cándida Álbicans vaginal por:

Seleccione una:

- a. Los estrógenos
- b. Los cambios hormonales y el aumento del flujo Correcta
- c. Disminución del flujo vaginal
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los cambios hormonales y el aumento del flujo

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta con respecto a la analgesia en el parto:

Seleccione una:

- a. El dolor no es igual de intenso en todas las mujeres
- b. Está influenciado por factores psicológicos
- c. La preparación antenatal de los padres influye
- d. Todas son correctas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué país tiene el índice más alto de partos no hospitalario de Europa?

Seleccione una:

- a. España
- b. Italia
- c. Alemania
- d. Holanda Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Holanda

Pregunta 56

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifica uno de los principales motivos del aumento de la esterilidad:

Seleccione una:

- a. El aumento del número de relaciones sexuales con protección anticonceptiva Incorrecta
- b. La incorporación de la mujer al mundo laboral



- c. La ausencia del deseo de paternidad/maternidad en edades avanzadas
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La incorporación de la mujer al mundo laboral

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto pesa el útero a la semana tras el parto?

Seleccione una:

- a. 300 grs.
- b. 700 grs.
- c. 500 grs. Correcta
- d. 100 grs.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 500 grs.

Pregunta 58

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El periné se extiende desde:

Seleccione una:

- a. El monte de Venus a la abertura vaginal
- b. Los labios mayores a la zona perianal Incorrecta
- c. La abertura vaginal hasta el ano
- d. Desde la sínfisis pública a la abertura vaginal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La abertura vaginal hasta el ano

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Consumir alcohol durante el embarazo:

Seleccione una:

- a. Favorece el CIR Correcta
- b. Disminuye el riesgo de aborto espontáneo
- c. Puede provocar alteraciones del comportamiento
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Favorece el CIR

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El útero se encuentra por debajo de la sínfisis púbica:

Seleccione una:

- a. El tercer día después del parto
- b. El sexto día después del parto
- c. A partir del quinto día después del parto
- d. A partir del décimo día después del parto Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A partir del décimo día después del parto

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué razón es importante el control de la diuresis en el puerperio inmediato y clínico?:

Seleccione una:

- a. La vejiga llena desplaza el útero, no permitiendo que éste se contraiga, con riesgo de producirse una hemorragia. Correcta
- b. La vejiga llena produce dolor en el puerperio inmediato.
- c. Puede producirse una incontinencia urinaria.
- d. A causa de la episiotomía puede producirse una supresión de la diuresis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La vejiga llena desplaza el útero, no permitiendo que éste se contraiga, con riesgo de producirse una hemorragia.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los Síndromes de Down pueden ser por:

Seleccione una:

- a. Trisomía
- b. Traslocación robertsoniana
- c. Mosaicismo
- d. Por todas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por todas

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La reacción acrosómica ocurre en:

Seleccione una:

- a. El interior del epidídimo
- b. El interior del epidídimo
- c. El paso del espermatozoide por la corona radiada Correcta

d. La cavidad uterina en la ascensión espermática

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paso del espermatozoide por la corona radiada

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La recomendación de la inmunoglobulina anti-D se realiza:

Seleccione una:

- a. En el segundo trimestre
- b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes Correcta
- c. Después del parto
- d. Dependiendo el test de Coombs

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el segundo trimestre y si ha sangrado antes

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La meninge más interna es:

Seleccione una:

- a. Aracnoides
- b. Piamadre Correcta
- c. Perimadre
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piamadre

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos que debe cumplir la educación maternal incluyen:

Seleccione una:

- a. Identificar las necesidades individuales de la mujer embarazada Correcta
- b. Fomentar la lactancia maternal y artificial
- c. Reducir las relaciones comunitarias
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identificar las necesidades individuales de la mujer embarazada

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La alcalosis respiratoria:

Seleccione una:

- a. Mejora la oxigenación fetal
- b. Mejora la disociación de la hemoglobina
- c. Causa mareos, náuseas y palidez cutánea Correcta
- d. Desciende el pH sanguíneo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Causa mareos, náuseas y palidez cutánea

Pregunta 68

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se define la infertilidad secundaria?

Seleccione una:

- a. Es aquella que se presenta en la pareja que consigue una gestación pero no llega a término con recién nacido vivo
- b. Es aquella que se presenta en la pareja que, después de tener el primer hijo, no logra una nueva gestación en los dos o tres años siguientes Incorrecta
- c. Es aquella que se presenta en la pareja que, tras un embarazo y parto normal, no consigue una nueva gestación a término con un hijo vivo
- d. Es aquella que se presenta en la pareja que, tras un año y medio de relaciones sexuales sin anticoncepción, no consigue su segundo embarazo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es aquella que se presenta en la pareja que, tras un embarazo y parto normal, no consigue una nueva gestación a término con un hijo vivo

Pregunta 69

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Hiperventilación es producida cuando:

Seleccione una:

- a. Se espira demasiado oxígeno, quedando un exceso de oxígeno en el organismo
- b. Se espira demasiado anhídrido, quedando demasiado oxígeno en el organismo
- c. Las dos son correctas
- d. Ninguna es correcta Incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se espira demasiado anhídrido, quedando demasiado oxígeno en el organismo

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intoxicación por sulfato de magnesio se trata con:

Seleccione una:

a. Cloruro de magnesio

b. Litio

c. Calcio Correcta

d. Potasio

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Calcio

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con esta definición: “tumor benigno del músculo liso, no encapsulado, compuesto sobre todo de músculo, pero con algunos elementos de tejido conjuntivo fibroso”?

Seleccione una:

a. Pólipo endometrial

b. Mioma uterino Correcta

c. Sinequia

d. Tabique uterino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mioma uterino

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las náuseas matutinas son originadas por:

Seleccione una:

a. Cambios en los niveles de hCG Correcta

b. Los estrógenos

c. La prolactina

d. La progesterona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cambios en los niveles de hCG

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de estas afirmaciones es verdadera:

Seleccione una:

- a. El ductus se cierra funcionalmente tras el parto.
- b. La circulación fetal también se llama cefalocaudal Correcta
- c. El foramen oval queda funcionalmente cerrado a los 10 días del parto.
- d. Durante la vida fetal la tensión arterial pulmonar es más baja.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La circulación fetal también se llama cefalocaudal

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como consecuencias del dolor a nivel neuroendocrino destacan:

Seleccione una:

- a. Disminución de la retención de sodio y agua
- b. Aumento de la glicemia Correcta
- c. Disminución de cuerpos cetónicos
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aumento de la glicemia

Pregunta 75

Correcta



Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Referente al cribado combinado del primer trimestre, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Se relacionan marcadores como la edad materna, datos morfológicos del feto y el análisis sérico de la PAPP-A y la hCG
- b. Se puede realizar a partir de la semana 9 y hasta la 13 de gestación
- c. Es el método de cribado más fiable
- d. Todas son ciertas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

El consumo de tabaco durante el embarazo:

Seleccione una:

- a. Incrementa el riesgo de muerte súbita Correcta
- b. Si se deja durante el embarazo, los riesgos se igualan a los de una madre no fumadora
- c. Incrementa el riesgo de bajo peso del bebé al nacer, pero sin consecuencias neonatales
- d. Incrementa el riesgo de problemas cardíacos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Incrementa el riesgo de muerte súbita

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué datos de la donante se pueden desvelar a los pacientes receptores de ovocitos?

Seleccione una:

- a. Todos los que soliciten
- b. Ninguno, la ley no lo permite
- c. Gestaciones previas de la donante
- d. Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Grupo sanguíneo, Rh y edad de la donante para un correcto seguimiento del posterior embarazo.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de los siguientes datos son más relevantes para detectar un problema de infertilidad?

Seleccione una:

- a. Hormonas basales de la mujer y seminograma del hombre. Correcta
- b. Peso y seminograma del hombre.
- c. Edad del hombre y de la mujer
- d. Peso de ambos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hormonas basales de la mujer y seminograma del hombre.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el puerperio, se debe recomendar la deambulación precoz para disminuir la incidencia de:

Seleccione una:

- a. Tromboflebitis. Correcta
- b. Mastitis.
- c. Infecciones vaginales.
- d. Hemorragias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tromboflebitis.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La monitorización de las necesidades físicas y psicológicas durante el embarazo, parto y puerperio:

Seleccione una:

- a. Favorecerá la participación activa de la pareja en estas fases Correcta
- b. No requiere una explicación detallada del parto y de las técnicas utilizadas
- c. Implica discutir las opciones de alimentación del bebé durante el parto
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Favorecerá la participación activa de la pareja en estas fases

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la alimentación, la mujer gestante debe comer:

Seleccione una:

- a. Cinco veces al día, pero en cantidades reducidas
- b. Tres veces al día, en cantidades pequeñas Correcta
- c. Sólo para su hijo
- d. Cuatro veces al día

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tres veces al día, en cantidades pequeñas

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La palpación del fondo del útero aumentado se reconoce:

Seleccione una:

- a. Entre las 13 y 15 semanas
- b. Entre las 15 y 17 semanas Correcta
- c. Entre las 17 y 20 semanas
- d. Entre las 20 y 22 semanas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre las 15 y 17 semanas

Pregunta 83

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El midazolam no se suele utilizar en el parto porque:

Seleccione una:

- a. Causa tromboflebitis
- b. Se acumula varios días en el neonato Incorrecta
- c. Causa amnesia
- d. La duración de su efecto es muy prolongada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Causa amnesia

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Síndrome de Pallister Killian es un ejemplo de:

Seleccione una:

- a. Inversión.
- b. Translocación

c. Inversiones

d. Ninguna es correcta. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta.

Pregunta 85

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La placenta, propiamente, realiza funciones de:

Seleccione una:

a. Llevar sangre del feto a la placenta

b. Aporte de O<sub>2</sub> y eliminación de CO<sub>2</sub>

c. Llevar sangre de la madre al feto

d. Todas son válidas Incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aporte de O<sub>2</sub> y eliminación de CO<sub>2</sub>

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La emigración testicular se efectúa:

Seleccione una:

a. Antes del cuarto mes del desarrollo

b. Entre el tercero y el quinto mes

c. En dos tiempos, del tercero al noveno mes Correcta

d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En dos tiempos, del tercero al noveno mes

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los opiáceos a nivel espinal:

Seleccione una:

- a. Pueden causar prurito Correcta
- b. Causan frecuentemente depresión materna
- c. No pueden pasar al feto
- d. El más utilizado es la morfina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pueden causar prurito

Pregunta 88

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pueblos primitivos, los signos de embarazo se observaban:

Seleccione una:

- a. Por signos similares a los que hoy se conocen como probables de embarazo
- b. Por signos que tienen relación con la astrología
- c. Las dos son correctas Incorrecta
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por signos similares a los que hoy se conocen como probables de embarazo

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Identifique cuál de las siguientes es una contraindicación relativa en el parto domiciliario:

Seleccione una:

- a. Nulípara Correcta
- b. Embarazo múltiple
- c. Presentación de nalgas
- d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nulípara

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la mastitis los síntomas característicos son:

Seleccione una:

- a. Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en ambas mamas
- b. Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en uno o varios lóbulos afectados, fiebre y mal estar general Correcta
- c. Enrojecimiento, calor, dolor intenso, que se muestra como una masa fluctuante a la palpación
- d. Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en uno o varios lóbulos afectados

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en uno o varios lóbulos afectados, fiebre y mal estar general

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como soporte de la fase lútea en los procedimientos de reproducción asistida, ¿qué hormona hay que aportar de forma exógena?

Seleccione una:

- a. Progesterona Correcta
- b. Estradiol
- c. FSH
- d. LH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Progesterona

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo se llaman las manchas que aparecen en la nuca del recién nacido y carecen de significado patológico?

Seleccione una:

- a. Cutis marmorata
- b. Exantema toxoalérgico
- c. Eritema fisiológico
- d. Angiomas planos Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Angiomas planos

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes factores no interviene en la involución uterina:

Seleccione una:

- a. Disminución del calibre de los vasos uterinos
- b. Contracción uterina
- c. Pérdida de tono muscular de la pared abdominal Correcta



d. Pérdida de líquidos tras el parto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pérdida de tono muscular de la pared abdominal

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto al signo de Küstner:

Seleccione una:

- a. Se produce un cambio en la forma del útero.
- b. Se observa como la pinza colocada en el punto donde se seccionó el cordón, se desplaza de forma descendente.
- c. Se eleva el útero por encima del ombligo.
- d. Todas son falsas. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son falsas.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la rubeola contraída durante el embarazo señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. La Rubeola se define como una infección de tipo vírico respiratoria de naturaleza muy contagiosa.
- b. Dentro de la clínica del síndrome congénito de la Rubeola se encuentran la pérdida de audición, la ceguera o la pérdida de visión.
- c. Cuando la infección se produce entre las 16 y las 20 semanas existe un riesgo elevado de sordera. Correcta
- d. Las primeras ocho semanas de gestación son las más susceptibles para el feto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la infección se produce entre las 16 y las 20 semanas existe un riesgo elevado de sordera.

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sexuación humana viene determinada por:

Seleccione una:

- a. La dotación cromosómica
- b. El sexo gonadal
- c. El sexo somático
- d. Todas son ciertas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El flujo vaginal en el segundo trimestre es:

Seleccione una:

- a. Más amarillo
- b. Menos abundante Correcta
- c. Más abundante
- d. Inapreciable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menos abundante

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una buena técnica para el amamantamiento debe asegurar que:

Seleccione una:

- a. El bebé toma todo el pezón para evitar que éste quede dolorido
- b. El bebé se coloca "tripa con pecho"
- c. Cuando el bebé abre la boca, la madre acercará el pecho al bebé
- d. Nariz y mentón quedan pegados al pecho y el labio inferior hacia abajo Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nariz y mentón quedan pegados al pecho y el labio inferior hacia abajo

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes riesgos son probables en la amniocentesis?

Seleccione una:

- a. Riesgo de aborto del 1%
- b. Posibilidad de contaminación de las células maternas
- c. Riesgo de error en los resultados en los casos de mosaicismo
- d. Todas son ciertas Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No marcadasMarcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un recién nacido con una ligera hipertrofia mamaria, ¿qué consejo daría a los padres?

Seleccione una:

- a. Avisar rápidamente al pediatra
- b. Aplicar calor seco
- c. Aplicar frío
- d. Vigilar, pero no manipular, pues se soluciona por sí solo Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilar, pero no manipular, pues se soluciona por sí solo