



Navegación por el
cuestionario

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el jueves, 25 de julio de 2019, 12:18
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 25 de julio de 2019, 13:23
Tiempo empleado 1 hora 5 minutos
Puntos 29,00/30,00
Calificación 9,67 de un máximo de 10,00 (97%)
Comentario - APTO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El aumento del tamaño del tiroides por cualquier trastorno que impida la síntesis de cantidades normales de hormona tiroidea, se denomina:

Seleccione una:

- a. Tirotoxicosis.
- b. Bocio. ✓
- c. Tiroiditis.
- d. Cretinismo.

La respuesta correcta es: Bocio.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre los cuidados de enfermería a un paciente con diabetes insípida, indique la falsa:

Seleccione una:

- a. Para prevenir la deshidratación es importante una adecuada ingesta de líquidos.
- b. Uno de los objetivos de los cuidados es mantener una diuresis superior a 2000 ml. diarios. ✓
- c. La administración de vasopresina puede hacerse por vía parenteral o inhalada.
- d. Es necesario el control y registro cuidadoso de los signos vitales, turgencia de la piel, peso diario, balance hídrico y densidad de la orina.

La respuesta correcta es: Uno de los objetivos de los cuidados es mantener una diuresis superior a 2000 ml. diarios.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos potencian el efecto insulínico?

Seleccione una:

- a. Anticonceptivos orales.
- b. Anabolizantes. ✓
- c. Diuréticos.
- d. Corticoides.

La respuesta correcta es: Anabolizantes.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El hipertiroidismo se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Taquicardia, nerviosismo.
- b. Pérdida de peso.
- c. Diarrea.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Qué recomendaciones no daría a un paciente diabético para prevenir las lesiones del pie?

Seleccione una:

- a. Lavar los pies diariamente, secando especialmente la zona interdigital.
- b. Evitar cruzar las piernas.
- c. Proteger las extremidades del frío.
- d. Sumergir los pies en agua caliente, antes de tratarse él mismo callos, durezas u otras lesiones. ✓

La respuesta correcta es: Sumergir los pies en agua caliente, antes de tratarse él mismo callos, durezas u otras lesiones.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La acromegalia se produce por hipersecreción de la hormona del crecimiento en adultos, después del cierre de las epífisis. La causa es una disfunción en:

Seleccione una:

- a. El tiroides.
- b. Las glándulas suprarrenales.
- c. La adenohipófisis. ✓
- d. Las gónadas.

La respuesta correcta es: La adenohipófisis.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



La insuficiencia de la corteza suprarrenal crónica primaria se denomina:

Seleccione una:

- a. Síndrome de Cushing.
- b. Feocromocitoma.
- c. Enfermedad de Addison. ✓
- d. Hiperaldosteronismo.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Addison.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En cuanto a la nefropatía diabética, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se asocia al sexo masculino.
- b. En estadios iniciales se puede detectar microalbuminuria.
- c. No se puede detener la progresión, una vez instaurada, ni siquiera en fases iniciales. ✓
- d. Se asocia a hipertensión sistólica y antecedentes de enfermedad cardiovascular.

La respuesta correcta es: No se puede detener la progresión, una vez instaurada, ni siquiera en fases iniciales.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En relación al tiroides, indique la respuesta falsa:

Seleccione una:

- a. Su misión es segregar hormona tiroidea y calcitonina.
- b. La hormona tiroidea regula el metabolismo basal y los procesos de crecimiento y diferenciación celular.
- c. La calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre.
- d. La hormona tiroidea se sintetiza en primer lugar como triyodotironina. ✓

La respuesta correcta es: La hormona tiroidea se sintetiza en primer lugar como triyodotironina.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En relación a la hipófisis, es cierto que...

Seleccione una:

- a. El lóbulo anterior se denomina neurohipófisis.
- b. La vasopresina es una hormona secretada por la hipófisis anterior.
- c. El lóbulo más pequeño es la adenohipófisis.
- d. En el lóbulo anterior se segrega la hormona estimulante del tiroides. ✓

La respuesta correcta es: En el lóbulo anterior se segrega la hormona estimulante del tiroides.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En relación a las glándulas paratiroides, es cierto que:

Seleccione una:

- a. La PTH disminuye la absorción intestinal del calcio y el fósforo.
- b. La PTH favorece la excreción urinaria de calcio y fósforo.
- c. Son islotes de tejido endocrino enclavados en la cara anterior de la glándula tiroidea.
- d. Por lo general, hay cuatro glándulas paratiroides, pero en ocasiones puede haber más. ✓

La respuesta correcta es: Por lo general, hay cuatro glándulas paratiroides, pero en ocasiones puede haber más.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



La hormona que en la mujer permite la ovulación, mientras que en el hombre estimula las células intersticiales de Leydig, se denomina:

Seleccione una:

- a. Hormona foliculoestimulante.
- b. Hormona del crecimiento o somatotropa.
- c. Hormona estimulante del tiroides.
- d. Hormona luteinizante. ✓

La respuesta correcta es: Hormona luteinizante.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En los cuidados de enfermería para paliar el exceso del catabolismo proteico en un paciente afectado con Síndrome de Cushing, administraremos:

Seleccione una:

- a. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de potasio, y con complementos de sodio.
- b. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de sodio, y con complementos de potasio. ✓
- c. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de sodio, y sin complementos de potasio.
- d. Una dieta rica en proteína, sin restricción calórica ni de sodio, y con complementos de potasio.

La respuesta correcta es: Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de sodio, y con complementos de potasio.

Pregunta 14

Correcta

¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye el efecto de la insulina?

Seleccione una:

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

- a. Anfetaminas.
- b. Betabloqueantes.
- c. Tetraciclinas.
- d. Heparina. ✓

La respuesta correcta es: Heparina.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes hormonas no se segrega en la adenohipófisis?

Seleccione una:

- a. Hormona adrenocorticotropa.
- b. Oxitocina. ✓
- c. Hormona foliculoestimulante.
- d. Prolactina.

La respuesta correcta es: Oxitocina.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Las glándulas que carecen de conductos y sus productos de secreción pasan directamente a la corriente sanguínea para ser distribuidos por todo el organismo, se denominan:

Seleccione una:

- a. Endocrinas. ✓
- b. Glándulas de secreción externa.
- c. Exocrinas.
- d. Glándulas abiertas.

La respuesta correcta es: Endocrinas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El cortisol aumenta:

Seleccione una:

- a. La concentración de glucosa en sangre. ✓
- b. Los niveles de colesterol en sangre.
- c. La concentración de calcio en sangre.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: La concentración de glucosa en sangre.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre el sistema endocrino, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Regula las actividades llevadas a cabo por el organismo, contribuyendo a la homeostasis.
- b. Utiliza como medio de transporte la corriente sanguínea, siendo su respuesta más rápida que la del sistema nervioso. ✓
- c. Colabora con el sistema nervioso en la regulación de la homeostasis.
- d. Sus productos de secreción pasan directamente a la corriente sanguínea.

La respuesta correcta es: Utiliza como medio de transporte la corriente sanguínea, siendo su respuesta más rápida que la del sistema nervioso.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El Síndrome de Cushing se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Depósitos de grasa en tronco, cara y región intraescapular. ✓
- b. Poliuria, polidipsia y alcalosis.
- c. Hiponatremia e hiperpotasemia.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Depósitos de grasa en tronco, cara y región intraescapular.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La tiroxina también se denomina:

Seleccione una:

- a. Triyodotironina.
- b. Pentayodotironina.
- c. Tetrayodotironina. ✓
- d. Biyodotironina.

La respuesta correcta es: Tetrayodotironina.

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un paciente que experimenta una rápida aparición de hipoglucemia presentará, fundamentalmente, síntomas...:

Seleccione una:

- a. De disfunción celular.
- b. Gastrointestinales. ✗
- c. De estimulación simpática.
- d. De estimulación parasimpática.

La respuesta correcta es: De estimulación simpática.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Todas las siguientes son manifestaciones clínicas típicas de la cetoacidosis diabética excepto:

Seleccione una:

- a. Polidipsia.
- b. Sobrecarga de líquidos. ✓
- c. Disminución de electrolitos.
- d. Deshidratación progresiva.

La respuesta correcta es: Sobrecarga de líquidos.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico no produce cetosis porque:

Seleccione una:

- a. No se produce lipólisis. ✓
- b. Se está produciendo el catabolismo de proteínas.
- c. Altos niveles de glucagón lo impiden.
- d. La hiperglucemia no es lo bastante grave.

La respuesta correcta es: No se produce lipólisis.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Qué hormonas se segregan en las glándulas suprarrenales?

Seleccione una:

- a. Glucocorticoides.
- b. Mineralcorticoides.
- c. Catecolaminas.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál es la hormona que regula la actividad de la corteza suprarrenal?

Seleccione una:

- a. La hormona estimulante del tiroides.
- b. Hormona adrenocorticotropa. ✓
- c. La hormona del crecimiento o somatotropa
- d. La hormona antidiurética.

La respuesta correcta es: Hormona adrenocorticotropa.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

La polidipsia, la poliuria y la orina diluida (el volumen urinario aumenta de 4 a 20 l/día) son los síntomas clásicos de:

Seleccione una:

- a. La diabetes insípida. ✓
- b. La diabetes tipo I.
- c. La diabetes mellitas.
- d. La diabetes tipo II.

La respuesta correcta es: La diabetes insípida.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

En el manejo de un paciente diabético que presenta una enfermedad aguda en un momento determinado, de las siguientes pautas a tener en cuenta, indique la falsa:

Seleccione una:

- a. Si aparecen vómitos se administrarán antieméticos por vía parenteral.
- b. Se prescribirán antitérmicos a dosis plenas.
- c. Se interrumpirá o reducirá la dosis de insulina hasta que se establezca el paciente. ✓
- d. La ingesta de agua será de al menos 2 l/día.

La respuesta correcta es: Se interrumpirá o reducirá la dosis de insulina hasta que se establezca el paciente.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes factores puede influir en la velocidad de absorción de la insulina inyectada por vía SC?

Seleccione una:

- a. Zona de la inyección (abdomen, deltoides, muslo...)
- b. Ejercicio de la extremidad inyectada.
- c. Tabaquismo.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 29

La diabetes mellitas tipo I suele aparecer en:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

- Seleccione una:
- a. Mayores de 30 años.
 - b. Menores de 30 años. ✓
 - c. No hay edad de mayor incidencia.
 - d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Menores de 30 años.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

En un diabético tipo II, además de la normalización de la glucemia, qué otros factores de riesgo debemos corregir:

- Seleccione una:
- a. HTA.
 - b. Dislipemia.
 - c. Tabaquismo.
 - d. Todas son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

[Finalizar revisión](#)