

Examen Modulo III

Question1

Puntos: 1

A qué fármacos se les conoce con el nombre de eutimizantes

Seleccione una respuesta.

☐

a. A los que se utilizan para reducir la ansiedad.

☐

b. A los que se utilizan para el tratamiento de las alucinaciones.

☒

c. A los que se utilizan para el control del estado de ánimo.

☐

d. A los que se utilizan para el control de impulsos

Question2

Puntos: 1

Cuál de estas afirmaciones es cierta

Seleccione una respuesta.

☒

a. La risperidona tiene pocos efectos extrapiramidales y tampoco produce efectos hematológicos.

☐

b. La olanzapina produce alteraciones hemáticas.

☐

c. La olanzapina no produce aumento del apetito.

☐

d. La Clozapina posee una eficacia del 50-80 % en pacientes que no responden al tratamiento con antipsicóticos

Question3

Puntos: 1

Cuál de estas afirmaciones es correcta

Seleccione una respuesta.

☐

a. Se ha demostrado que en estados de agitación la concentración de neurotransmisores en la sinapsis cerebral disminuye y en estados depresivos aumenta.

☒

b. Se ha demostrado que en estados de agitación la concentración de neurotransmisores en la sinapsis cerebral aumenta, mientras que disminuye en estados depresivos

☐

c. Se ha demostrado que en estados de agitación la concentración de neurotransmisores en la sinapsis cerebral se mantiene constante y en estados depresivos disminuye

☐

d. Se ha demostrado que en estados de agitación la concentración de neurotransmisores en la sinapsis cerebral disminuye y en estados depresivos permanece constante

Question4

Puntos: 1

Cuál de estos fármacos se utiliza para el tratamiento del alcoholismo

Seleccione una respuesta.

☐

a. Acamprosato (Campral(r), Zulex(r))

☐

b. Carbimida (Colme(r))

☐

c. Disulfiram (Antabus(r))

☒

d. Todas son correctas

Question5

Puntos: 1

Cuáles de estos fármacos interacciona con alimentos ricos en tiramina
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Antidepresivos tricíclicos
- ☐ b. ISRS
- ☐ c. Antidepresivos heterocíclicos
- ☒ d. IMAO

Question6

Puntos: 1

El efecto de los antidepresivos, comienza normalmente
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Desde el inicio del tratamiento.
- ☐ b. Entre la 3 y la 4 semana.
- ☒ c. Entre la 2 y la 4 semana.
- ☐ d. A partir de la 4 semana

Question7

Puntos: 1

El fármaco de elección para el tratamiento del trastorno bipolar es
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Carbamacepina.
- ☐ b. Valproato sódico.
- ☐ c. Gabapentina.
- ☒ d. Litio.

Question8

Puntos: 1

El Flumazenil (Anexate(r)) se utiliza como antídoto de la sedación que producen
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Narcóticos
- ☐ b. Antipsicóticos
- ☒ c. Benzodiacepinas
- ☐ d. Antidepresivos

Question9

Puntos: 1

El síndrome neuroléptico maligno se caracteriza por
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Ataxia, depresión, alucinaciones y delirios.
- ☐ b. Cefalea, vómitos, crisis convulsivas, y parestesias.



c. Fiebre, rigidez muscular, alteración de la conciencia y alteración



d. Debilidad muscular, hipotensión, visión borrosa y falta de coordinación

Question10

Puntos: 1

En cuál de estos antipsicóticos hay que prestar especial atención al control del peso, ya que aumenta el apetito de los pacientes

Seleccione una respuesta.



a. Clozapina



b. Risperidona



c. Olanzapina.



d. Amisulpirida

Question11

Puntos: 1

En relación a las benzodiacepinas

Seleccione una respuesta.



a. Tienen un efecto hipnótico y de relajación muscular.



b. A dosis bajas tienen un efecto ansiolítico.



c. A dosis altas tienen un efecto hipnótico.



d. Todas son correctas

Question12

Puntos: 1

En relación a las benzodiacepinas, indica cuál de estas afirmaciones es cierta

Seleccione una respuesta.



a. No pueden producir adicción.



b. Pueden producir síndrome de abstinencia.



c. Puede suspenderse el tratamiento bruscamente sin problemas



d. Todas son correctas

Question13

Puntos: 1

En relación al tratamiento con litio, cuál de estas afirmaciones no es cierta

Seleccione una respuesta.



a. El paciente debe beber al menos dos litros de agua al día



b. Advertir que no reduzca la ingestión de sal.



c. No se recomienda la toma de ibuprofeno.



d. No es necesario que el paciente tome la medicación cuando

Question14

Puntos: 1

En relación al valproato sódico que se utiliza como eutimizante o estabilizador del estado de ánimo, cuál de estas afirmaciones es falsa
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. No se deben de partir ni triturar las pastillas y tampoco se debe
- ☐ b. Hay que asegurar un adecuado control hepático y hematológico
- ☐ c. No aparece nunca dolor abdominal, náuseas ni diarrea al principi
- ☐ d. Se debe controlar la concentración plasmática, estando el inter

Question15

Puntos: 1

Indica cuál de estos fármacos es un ansiolítico
Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Loracepam
- ☐ b. Venlafaxina
- ☐ c. Risperidona
- ☐ d. Carbamacepina

Question16

Puntos: 1

La amitriptilina es un
Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Antidepresivo tricíclico
- ☐ b. Antidepresivo heterocíclico.
- ☐ c. ISRS.
- ☐ d. Antipsicótico

Question17

Puntos: 1

La Naloxona se utiliza como fármaco antagonista de
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Benzodiacepinas
- ☐ b. Antipsicóticos
- ☒ c. Narcóticos
- ☐ d. Antidepresivos

Question18

Puntos: 1

Las benzodiacepinas pueden producir adicciones y síndrome de abstinencia
Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Sí.



b. No.



c. Adicción sí, pero no síndrome de abstinencia.



d. Adicción no, pero sí síndrome de abstinencia.

Question19

Puntos: 1

Las indicaciones de las benzodiacepinas son

Seleccione una respuesta.



a. Ansiedad secundaria a enfermedades orgánicas. .



b. Ataque de pánico.



c. a) y b) son correctas.



d. Tratamiento a largo plazo de la ansiedad

Question20

Puntos: 1

Los ansiolíticos son fármacos que se utilizan para...

Seleccione una respuesta.



a. El tratamiento de la psicosis.



b. La ansiedad



c. La depresión



d. El alcoholismo

Question21

Puntos: 1

Los principales neurotransmisores relacionados con las alteraciones mentales son

Seleccione una respuesta.



a. Dopamina y noradrenalina



b. Serotonina



c. GABA



d. Todas las anteriores son correctas

Question22

Puntos: 1

Los principals neurotransmisores relacionados con las alteraciones mentales son

Seleccione una respuesta.



a. Acetilcolina



b. Nitroglicerina



c. Adrenalina



d. Dopamina, noradrenalina, serotonina y GABA

Question23

Puntos: 1

Para el insomnio de conciliación, cuál de los siguientes fármacos hipnóticos es aconsejable

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Zolpidem.
- ☐ b. Flunitrazepam.
- ☐ c. Quazepam.
- ☐ d. Lormetacepam

Question24

Puntos: 1

Qué puede hacer la Enfermera para combatir los efectos secundarios de los antipsicóticos en relación con la boca seca

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Nada porque los antipsicóticos no producen como efecto secundario sequedad de boca.
- ☒ b. Ofrecer líquidos frecuentes, alimentos (como la piña o cítricos), chicles o caramelos que favorezcan la salivación.
- ☐ c. No puede hacer nada, eso es cosa del médico.
- ☐ d. Decirle al paciente que no tome más esa medicación.

Question25

Puntos: 1

Uno de los efectos secundarios más habituales de las benzodiacepinas es

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Insomnio de conciliación.
- ☐ b. Diarrea.
- ☐ c. Náuseas.
- ☒ d. Somnolencia