

Comenzado el	lunes, 4 de marzo de 2019, 20:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de marzo de 2019, 20:40
Tiempo empleado	1 día
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aquellos traslados en los que el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria son:

Seleccione una:

- ☐ a. En todos los transportes sanitarios el paciente precisa asistencia técnico-sanitaria.
- ☐ b. Transporte No Asistido
- ☒ c. Transporte Asistido ✓
- ☐ d. Ninguna de las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Transporte Asistido

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Atendiendo al medio en el que se realiza el transporte sanitario se puede clasificar en:

Seleccione una:

- ☐ a. Transporte individual, colectivo y No asistido
- ☐ b. Transporte individual, colectivo, asistido y no asistido.
- ☒ c. Transporte individual y Asistido ✗
- ☐ d. Terrestre, Aéreo y Marítimo

La respuesta correcta es: Terrestre, Aéreo y Marítimo

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál sería el factor sobre el que habría que intervenir si el paciente manifiesta que no sabe qué hacer, cómo actuar...

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores.
- ☐ b. Adaptación.
- ☐ c. Incertidumbre
- ☒ d. Desinformación ✓

La respuesta correcta es: Desinformación

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuáles son los requisitos de formación que se exigen en la Comunidad de Madrid a los profesionales enfermeros para poder ejercer sus funciones en transporte sanitario y estar inscrito en el registro de transporte sanitaria

Seleccione una:

- ☐ a. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 200 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.
- ☐ b. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 250 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.
- ☒ c. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 234 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario. ✓
- ☐ d. Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 300 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.

La respuesta correcta es: Acreditar formación superior a 120 horas teóricas y 234 prácticas mediante la realización de un curso de formación o acreditar experiencia laboral en servicios especiales y formación en soporte vital avanzado y transporte sanitario.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Durante el helitransporte de un paciente respiratorio sabremos que se han activado los mecanismos compensadores cuando objetivemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 2: Taquipnea
- ☐ b. Opción 1: Taquicardia
- ☒ c. Las opciones 1 y 2 son correctas ✓
- ☐ d. Opción 3: Ninguno de los anteriores son mecanismos compensadores.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el RD 836/2012 del 25 de mayo de 2012 se regula en los vehículos

Seleccione una:

- ☐ a. Identificación y señalización
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas. ✓
- ☐ c. Vehículo y célula sanitaria
- ☐ d. Documentos obligatorios

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En qué consiste el fenómeno de resonancia

Seleccione una:

- ☒ a. Opción 2: El cuerpo humano puede presentar resonancia ante ciertas frecuencias, dependiendo de la posición en que se encuentre y de la dirección en que afecte la vibración. ✓
- ☐ b. Las opciones 1 y 2 son correctas
- ☐ c. Opción 1: Por dicho fenómeno no todas las estructuras pueden ampliar la intensidad de la vibración.
- ☐ d. Las opciones 1 y 2 son falsas.

La respuesta correcta es: Opción 2: El cuerpo humano puede presentar resonancia ante ciertas frecuencias, dependiendo de la posición en que se encuentre y de la dirección en que afecte la vibración.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es frecuente que aparezca ansiedad durante el traslado sanitaria

Seleccione una:

- ☒ a. Si, es frecuente producida por la causa que lo precisó y por el transporte en sí mismo. ✓
- ☐ b. No, raramente aparece .
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ d. Si, pero en raras veces ocurre, porque a todos los pacientes se les tiene que sedoanalgesiar para los traslados.

La respuesta correcta es: Si, es frecuente producida por la causa que lo precisó y por el transporte en sí mismo.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es preferible el uso de helitransporte en los siguientes casos:

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas ✓
- ☐ b. Opción 2: Si las distancias son muy largas hasta el hospital de referencia se puede usar el helicóptero para disminuir el tiempo del traslado.
- ☐ c. Opción 1: Pacientes con patologías tiempo-dependientes cuando el transporte en helicóptero disminuye el tiempo hasta la recepción del tratamiento definitivo.
- ☐ d. Opción 3: Pacientes con patologías tiempo-no dependientes cuando el transporte en helicóptero disminuye el tiempo hasta la recepción del tratamiento definitivo.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Los cambios en la presión hidrostática durante el traslado pueden tener los siguientes efectos en el paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas. ✗
- ☐ b. Las opciones 1 y 2 no son correctas.
- ☐ c. Opción 2: Hipertensión y bradicardia refleja, llegando a producir cambios en el segmento ST, disminución de la presión venosa central (PVC) y pérdida de consciencia por hipoperfusión cerebral en pacientes susceptibles.
- ☐ d. Opción 1: Aumento de la presión intracraneal, hipertensión, aumento de la presión venosa central y bradicardia.

La respuesta correcta es: Opción 1: Aumento de la presión intracraneal, hipertensión, aumento de la presión venosa central y bradicardia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los factores por lo que los pacientes pueden vivir como estresante el transporte son:

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 3: Ninguna de las anteriores son correctas.
- ☐ b. Opción 2: Adaptación
- ☐ c. Opción 1: Incertidumbre
- ☒ d. Opción 1 y 2 son correctas ✓

La respuesta correcta es: Opción 1 y 2 son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los factores que intervienen tanto en el paciente como en el equipo humano y aparataje durante el transporte son:

Seleccione una:

- ☐ a. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte
- ☐ b. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.
- ☒ c. Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte. ✓
- ☐ d. Temperatura, Aceleraciones, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.

La respuesta correcta es: Temperatura, Aceleraciones y desaceleraciones, ruidos, vibraciones, altura, turbulencias y alteraciones psicológicas relacionadas con el transporte.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los requisitos mínimos de dotación personal de las ambulancias asistenciales de Clase C son:

Seleccione una:

- ☒ a. Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, con un enfermero titulado y, cuando la asistencia lo requiera, con un médico titulado. ✓
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☐ c. Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias (previsto en el Real Decreto 1397/2007), y uno en funciones que ostente, como mínimo, la misma titulación.
- ☐ d. Contar, al menos, con un conductor que esté en posesión del certificado de profesionalidad de transporte sanitario (previsto en el Real Decreto 710/2011) y, cuando el tipo de servicio lo requiera, otro en funciones de ayudante con la misma cualificación.

La respuesta correcta es: Contar, al menos, con un conductor en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, con un enfermero titulado y, cuando la asistencia lo requiera, con un médico titulado.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los requisitos para realizar transporte sanitario que deben disponer las ambulancias son:

Seleccione una:

- ☐ a. Cumplir requisitos legales RD 836/2012
- ☐ b. Obtener autorización administrativa: tarjeta de transporte.
- ☐ c. Obtener la certificación técnico-sanitaria que acredite cumplimiento de requisitos.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para la realización de Traslados Interhospitalarios el medio idóneo de traslado dependerá de :

Seleccione una:

- ☐ a. Los cuidados que precise durante el traslado
- ☒ b. Todas las anteriores son correctas ✓
- ☐ c. Posibles complicaciones potenciales que se prevean durante el mismo.
- ☐ d. El estado del paciente,

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué se puede hacer para disminuir los efectos de las vibraciones en el paciente

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas ✓
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ c. Opción 2: Tener en perfecto estado las suspensiones del vehículo.
- ☐ d. Opción 1: Usar materiales aislantes o amortiguadores de las vibraciones, como el colchón de vacío, bancadas con suspensión hidráulica.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE 8-10-1990) Se define el transporte sanitario como:

Seleccione una:

- ☐ a. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto
- ☐ b. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos.
- ☒ c. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto ✓
- ☐ d. aquél que se realiza para el desplazamiento de personas en vehículos especiales

La respuesta correcta es: aquél que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos especialmente acondicionados al efecto

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la Ley de Boyle-Mariotte, indique la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Dilatación gástrica.
- ☐ b. Aumento de neumotórax.
- ☐ c. Abombamiento timpánico.
- ☒ d. Disminución de la presión intraocular ✓

La respuesta correcta es: Disminución de la presión intraocular

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la norma UNE-EN 1789:2007 +A2 2015 las ambulancias tipo B debe contar como equipo para traslado para el paciente

Seleccione una:

- ☒ a. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío, Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo + inmovilizador de cabeza con correas. ✓
- ☐ b. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara y Colchón de vacío
- ☐ c. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío, Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo.
- ☐ d. Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, y Sábana o lona de traslado.

La respuesta correcta es: Camilla principal/bastidor inferior, Camilla cuchara, Colchón de vacío, Dispositivo para trasladar a un paciente sentado, Sábana o lona de traslado y Tablero espinal largo + inmovilizador de cabeza con correas.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Serán medidas a tomar para evitar los posibles efectos de la Ley Boyle-Mariotte en el helitransporte, Indique la falsa.

Seleccione una:

- ☐ a. Enseñar maniobras de compensación timpánica a pacientes conscientes (tragar, valsava, bostezar).
- ☒ b. Evitar el uso de sistemas de drenaje abierto. ✓
- ☐ c. Insertar sonda nasogástrica en pacientes seleccionados.
- ☐ d. Drenar neumotórax antes del despegue.

La respuesta correcta es: Evitar el uso de sistemas de drenaje abierto.

[◀ Módulo II Transporte sanitario](#)[Módulo III: Servicio integral de urgencias y emergencias ▶](#)