

Modulo 2

Pregunta 1

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardíaco y "IV" infarto NO complicado
- b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta 2

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- a. Valorar ABCD. ✓
- b. Hacer glucemia capilar.
- c. Buscar cuerpos cetónicos.
- d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta 3

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es un objetivo al colocar una Sonda Nasogástrica (SNG) en el contexto de una posible hemorragia digestiva:

Seleccione una:

- a. Cuantificar perdidas de volemia.
- b. Confirmar sangrado/diagnostico.
- c. Garantizar alimentación y toma de medicación. ✓
- d. Proteger vía aérea.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tirotóxica:

Seleccione una:

- a. Penicilinas.
- b. Gluten.
- c. Yodo. ✓
- d. Polen.

Pregunta 5

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de las siguientes medicaciones antihipertensivas no se recomienda se administre en perfusión continua:

Seleccione una:

- a. Labetalol. ✗

- b. Urapidilo.
- c. Nitroglicerina.
- d. Hidralacina.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la escala de NIHSS, que puntuación se le asigna a un paciente con sospecha de ICTUS, si es capaz de decirnos en que mes estamos o su edad:

Seleccione una:

- a. 1. ✓
- b. 0.
- c. 3.
- d. 2.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Que es el estado postcritico de un paciente:

Seleccione una:

- a. Periodo limitado de desorientación, badripsiquia y otros deficit neurologicos, tras un crisis convulsiva. ✓
- b. Momento tras la resolución de una reclamación de un paciente.
- c. Momento exacto en el que el paciente deja de estar critico.
- d. Denominación del síndrome de estancia en unidad de cuidados intensivos.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El patrón de Cheyne-Stokes es:

Seleccione una:

- a. Un patrón Electrocardiografico.
- b. Respiratorio. ✓
- c. Diabético.
- d. Urinario.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Por muchos coloides y cristaloides que profundamos a un paciente en shock, tenemos que tener claro que a diferencia de los hemoderivados, la citada sueroterapia no aporta:

Seleccione una:

- a. Volumen.
- b. Aumento de tensión arterial.
- c. Capacidad de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. ✓
- d. Lavado gástrico.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es un tipo de SHOCK:

Seleccione una:

- a. Hipovolémico.
- b. Cardiogénico.
- c. Séptico.
- d. Anaerobio. ✓

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- a. Los vomitos.
- b. El agotamiento. ✓
- c. La infección.
- d. El mareo.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un Electro Cardiograma con elevación del ST en las derivaciones V1 y V2, sospecharemos:

Seleccione una:

- a. Infarto inferior.
- b. Angina estable.
- c. Angina inestable.
- d. Infarto septal. ✓

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Es un coloide natural:

Seleccione una:

- a. Gelafundina.
- b. Hemoce.



c. Voluven.



d. Albumina. ✓

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual es un síntoma diferenciador del vértigo:

Seleccione una:



a. Nauseas.



b. Cefalea.



c. Malestar general.



d. Mareo con giro de objetos. ✓

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:



a. Entre 95% y 100%.



b. Entre 90% y 95%. ✓



c. En 90%.



d. En 100%.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes, cual no es por si sólo, un criterio de exclusión del código ICTUS:

Seleccione una:

- a. Convulsiones.
- b. GCS de 8.
- c. Ranking de 4.
- d. 87 años de edad. ✓

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una alcalosis implica:

Seleccione una:

- a. Descenso del Ph.
- b. Aumento del Ph. ✓
- c. Intoxicación por pilar alcalina AAA.
- d. Descenso del la PIC.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se considera crisis hipertensiva:

Seleccione una:

- a. TAS mayor o igual que 210 mm Hg y/o TAD mayor o igual que 120 mmHg. ✓
- b. TAS mayor que 200 mmHg y TAD mayor que 130 mmHg.
- c. Toda TA que no sea 120/80 mmHg.
- d. TAD mayor que 110 mmHg y TAS mayor que 200 mmHg.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De las siguientes opciones, cual es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipos:

Seleccione una:

- a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- d. Nunca se modifica la función respiratoria.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El omeprazol es:

Seleccione una:

- a. Un inhibidor de la bomba de protones. ✓
- b. Un inhibidor de la bomba de electrones.
- c. Un antiemético.
- d. Un emetizante.