Curso. Actualización en el tratamiento de úlceras cutáneas crónicas para enfermería (online)

Comenzado el	
Estado	
Finalizado en	
Tiempo empleado	
Puntos	22,00/24,00
Calificación	**9,17** de 10,00 (**92**%)
Comentario -	Buen trabajo - Continue con el curso

Pregunta **1**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Al tejido muerto, grueso y seco, se le denomina:

Seleccione una:
- a. Escara ✓
- b. Friable
- c. Esfacelo
- d. Queloide

La respuesta correcta es: Escara

Pregunta **2**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Con relación a la hipodermis, señale la incorrecta:

Seleccione una:
- a. Las trabéculas son los haces de fibras que separan los lóbulos.
- b. Los adipocitos están dispuestos en lóbulos, separados por haces de fibras colágenas y elásticas.
- c. La célula principal de este tejido es el adipocito
- d. El tejido subcutáneo adiposo unilocular es de color marrón. ✓

La respuesta correcta es: El tejido subcutáneo adiposo unilocular es de color marrón.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Consideramos crónica a una úlcera cutánea cuando:

Seleccione una:
- a. Tiene una evolución tórpida
- b. Tiene una evolución superior a 6 días
- c. Tiene una evolución superior a 6 meses
- d. Tiene una evolución superior a 6 semanas ✓

La respuesta correcta es: Tiene una evolución superior a 6 semanas

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando la piel perilesional esta blanquecina y reblandecida decimos que está:

Seleccione una:
- a. Lacerada
- b. Macerada ✓
- c. Esquematizada
- d. Descamada

La respuesta correcta es: Macerada

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

De las siguientes respuestas señale cuál no corresponde a una etapa de la fase de cicatrización:

Seleccione una:
- a. Fase exudativa
- b. Fase proliferative
- c. Fase regenerativa ✓
- d. Fase reparativa

La respuesta correcta es: Fase regenerativa

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El tejido de granulación friable es:

Seleccione una:
- a. De color rojo brillante, sangra con facilidad y su presencia indica infección ✓
- b. Tejido muerto blando de aspecto fibroso y de color amarillo o blanco
- c. Aquel que crece por encima de la piel periulceral.
- d. De color rosado e indica buen desarrollo de la cicatrización

La respuesta correcta es: De color rojo brillante, sangra con facilidad y su presencia indica infección

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la dermis se encuentran:

Seleccione una:
- a. Los anejos cutáneos
- b. Todas son correctas ✓
- c. Vasos sanguíneos
- d. Los fibroblastos

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la fase exudativa de la cicatrización:

Seleccione una:
- a. Se inicia entre el 4º y 5º día
- b. Se forma el coágulo local, seguido de un proceso inflamatorio ✓
- c. Se produce la migración y proliferación de fibroblastos
- d. Se comienza a formar el tejido de granulación

La respuesta correcta es: Se forma el coágulo local, seguido de un proceso inflamatorio

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La capa de la piel formada por tejido conjuntivo compuesto a su vez por fibras de colágeno, elásticas y de reticulina y un material amorfo llamado sustancia fundamental es:

Seleccione una:
- a. Ninguna es correcta
- b. La epidermis
- c. La dermis ✓
- d. La hipodermis

La respuesta correcta es: La dermis

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La Escala de Monitorización PUSH, (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. Puntúa cada parámetro de forma que cuanto menor es la puntuación, mejor está la herida
- b. Se debe aplicar periódicamente para ver la evolución de la herida
- c. Valora el tipo de tejido, la cantidad de exudado y la extensión de la úlcera
- d. Puntúa el tipo de tejido presente en el lecho ulceral de 0 a 5 ✓

La respuesta correcta es: Puntúa el tipo de tejido presente en el lecho ulceral de 0 a 5

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La fuerza de cizallamiento tiene un papel en la etiología de las úlceras:

Seleccione una:
- a. Por presión ✓
- b. Todas son correctas
- c. Tumorales
- d. Arteriales

La respuesta correcta es: Por presión

Pregunta **12**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La función principal de la capa granulosa es:

Seleccione una:
- a. Sintetizar queratina. ✓
- b. Presentar los antígenos a los linfocitos y así iniciar la respuesta inmune.
- c. Sintetizar melanina
- d. Producir fibras colágenas y elastina.

La respuesta correcta es: Sintetizar queratina.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las glándulas ecrinas:

Seleccione una:
- a. Segregan una sustancia viscosa que es la causante del olor corporal.
- b. Segregan una solución hipotónica, un sudor acuoso que es vertido directamente a la piel produciendo enfriamiento por evaporación ✓
- c. Es regulada por el sistema nervioso autónomo
- d. Se encuentran en las axilas, areolas mamarias

La respuesta correcta es: Segregan una solución hipotónica, un sudor acuoso que es vertido directamente a la piel produciendo enfriamiento por evaporación

Pregunta **14**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las glándulas sebáceas, (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. Se distribuyen por las palmas de las manos y las plantas de los pies ✓
- b. El sebo ayuda a la lubricación de la piel, impermeabiliza el cuero cabelludo y la piel y favorece la absorción de sustancias liposolubles en la dermis
- c. Estas glándulas desembocan en la parte superior del folículo piloso justo por encima del músculo erector del pelo.
- d. Segregan sebo, regulado por un mecanismo hormonal.

La respuesta correcta es: Se distribuyen por las palmas de las manos y las plantas de los pies

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las lesiones elevadas que contienen líquido con un diámetro inferior a 0,5 cm se denominan

Seleccione una:
- a. Vesículas ✓
- b. Ampollas
- c. Pápulas
- d. Máculas

La respuesta correcta es: Vesículas

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Los signos clásicos de infección son:

Seleccione una:
- a. Dolor, calor, tumor, eritema y tensión
- b. Dolor, calor, tumor, edema y pus
- c. Dolor, tumor, eritema y edema
- d. Dolor, calor, eritema, tumor y edema. ✓

La respuesta correcta es: Dolor, calor, eritema, tumor y edema.

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Qué factor no interviene en la función reguladora de la temperatura de la piel:

Seleccione una:
- a. El pH ácido del sebo ✓
- b. El hipotálamo
- c. la circulación cutánea de la dermis
- d. Las glándulas sudoríparas

La respuesta correcta es: El pH ácido del sebo

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale cuál de los siguientes signos no es un signo secundario de infección:

Seleccione una:
- a. Mal olor
- b. Tejido de granulación friable
- c. Presencia de exudado ✓
- d. Consistencia anormal del tejido
- e. Retraso de la cicatrización

La respuesta correcta es: Presencia de exudado

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la afirmación incorrecta

Seleccione una:
- a. La Epidermis, también llamada ectodermo, carece de vasos sanguíneos.
- b. En la capa basal encontramos melanocitos y células de Langerhans.
- c. La capa córnea está formada por una serie de células vivas que desarrollan una gran actividad y que regeneran la epidermis constantemente. ✓
- d. La epidermis está formada a su vez por cuatro capas: basal o germinativa, espinosa, granulosa y córnea.

La respuesta correcta es: La capa córnea está formada por una serie de células vivas que desarrollan una gran actividad y que regeneran la epidermis constantemente.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la frase incorrecta:

Seleccione una:
- a. Mantener el lecho de la úlcera húmedo favorece la regeneración de los tejidos.
- b. La hipoxia tisular favorece la angiogénesis
- c. La presencia de tejido necrótico o trayectos anfractuosos dificulta la cicatrización
- d. La alcalinización del lecho de una herida acelera el proceso de cicatrización ✓

La respuesta correcta es: La alcalinización del lecho de una herida acelera el proceso de cicatrización

Pregunta **21**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la incorrecta con respecto a la fase de epitelización

Seleccione una:
- a. Existen queratinocitos que migran y van dejando por el camino una capa que proliferará.
- b. Existen queratinocitos en forma de cuña que se desplazan atravesando el tejido de granulación.
- c. La fase de epitelización comienza a los 4 ó 5 días ✓
- d. Se produce un restablecimiento de una epidermis nueva e intacta sobre el tejido de granulación.

La respuesta correcta es: La fase de epitelización comienza a los 4 ó 5 días

Pregunta **22**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Son factores que afectan negativamente a la cicatrización de una herida:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✓
- b. Edad avanzada, las coagulopatías y la obesidad
- c. Déficit de vitamina A, C, K y la ingesta de esteroides
- d. Hipoproteinemia y la malnutrición

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **23**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una úlcera arterial:

Seleccione una:
- a. B. Es una úlcera vascular ✗
- b. C. Es una úlcera neuropática
- c. A y B son correctas
- d. A. Es una úlcera crónica

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **24**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una pérdida de sustancia que afecta a la epidermis, dermis e incluso a planos más profundos, con una extensión, forma y profundidad muy variable y que curará con cicatriz es:

Seleccione una:
- a. Una úlcera arterial
- b. Una herida contusa
- c. Una úlcera por presión ✗
- d. Una úlcera cutánea

La respuesta correcta es: Una úlcera cutánea

NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Finalizar revisión