| | |
|---|---|
| **Comenzado el:** | |
| **Estado:** | |
| **Finalizado en:** | |
| **Tiempo empleado:** | |
| **Puntos:** | 20.00/24.00 |
| **Calificación:** | **8.33** de 10.00 (**83%**) |
| **Comentario:** | Duan trabajo - Continua con el curso |

Pregunta **1**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Consideramos que una herida está infectada cuando:

Seleccione una:
- a. Los factores de virulencia de las bacterias comprometen el sistema inmunológico
- b. Todas son correctas ✓
- c. Se produce una invasión de los tejidos adyacentes y la aparición de los signos clásicos de infección
- d. Los factores de virulencia de las bacterias comprometen los mecanismos de defensa locales del huésped

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **2**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Cuando en una herida los microorganismos están adherirse directo y se multiplican, pero no producen daños en la herida, decimos que existe:

Seleccione una:
- a. Colonización crítica
- b. Angina
- c. Infección
- d. Colonización ✓

La respuesta correcta es: Colonización

Pregunta **3**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Cuando en una herida se produce un aumento de la carga bacteriana lo cual produce un retraso en el proceso de cicatrización, pero no se dan los signos clásicos de infección, decimos que existe:

Seleccione una:
- a. Infección
- b. Colonización crítica ✓
- c. Colonización
- d. Contaminación

La respuesta correcta es: Colonización crítica

Pregunta **4**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

El uneva antibióticos que se recomienda en aplicación tópica para eliminar el mal olor en úlceras tumorales o en aquellas alcanza con proliferación de anaerobios: es:

Seleccione una:
- a. La neomicina
- b. El ciprofloxacino
- c. El metronidazol ✓
- d. La gentamicina

La respuesta correcta es: El metronidazol

Pregunta **5**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

El uso de antibióticos tópicos se recomienda en:

Seleccione una:
- a. UPP grado II-III que presenten signos de colonización crítica
- b. En UPP de cualquier grado que presente signos de infección
- c. UPP grado II-III
- d. No se recomienda el uso de antibióticos tópicos para el tratamiento de ulceras crónicas infectadas ✓

La respuesta correcta es: No se recomienda el uso de antibióticos tópicos para el tratamiento de ulceras crónicas infectadas

Pregunta **6**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

En la aspiración percutánea no se debe:

Seleccione una:
- a. Realizar la punción a través de la piel perilesional, eligiendo una zona en la que haya más exudado ✓
- b. Cargar la jeringa con 3-5 ml de suero salino fisiológico al 0.9%, expulsar y aspirar en alícotas que no supere
- c. Desinfectar la forma concéntrica la zona periocular con Povidona yodada al 10% y dejar actuar durante 2 minutos.
- d. Realizar la punción con un ángulo de 45°

La respuesta correcta es: Realizar la punción a través de la piel perilesional, eligiendo una zona en la que haya más exudado

Pregunta **7**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

En la aspiración percutánea:

Seleccione una:
- a. Se puede enviar la muestra en la propia jeringa, quitando la aguja y poniéndole un tapón, en caso de no disponer de medio adecuado. ✓
- b. Se puede conservar en nevera 24 h.
- c. La cantidad adecuada de muestra esta entre 0.1ml y 0.5ml
- d. Se debe enviar la muestra al laboratorio en menos 30 minutos

La respuesta correcta es: Se puede enviar la muestra en la propia jeringa, quitando la aguja y poniéndole un tapón, en caso de no disponer de medio adecuado.

Pregunta **8**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

En una biopsia tisular:

Seleccione una:
- a. C. Se debe introducir la muestra en un bote con una gasa humedecida en suero salino fisiológico al 0.9% ✓
- b. A. Todas las muestras deben enviarse al laboratorio antes de 30 minutos
- c. B. Se debe introducir la muestra en un bote con una gasa humedecida en formol
- d. A y B son correctas

La respuesta correcta es: C. Se debe introducir la muestra en un bote con una gasa humedecida en suero salino fisiológico al 0.9%.

Pregunta **9**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

La cantidad y las características de los microorganismos presentes en una herida dependen de:

Seleccione una:
- a. Todas son incorrectas
- b. Factores dermatológicos, como la perfusión de los tejidos
- c. Todas son correctas ✓
- d. Factores de la herida, como tamaño o profundidad

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**
Incorrecta
Puntos 0.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

La muestra recogida mediante aspiración percutánea (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. C. Permite identificar tanto bacterias aerobicas como anaeróbicas ✗
- b. B y C son incorrectas
- c. B. Permite identificar cantidad por cada gramo de tejido
- d. A. Se extrae con jeringa y aguja intravenosa

La respuesta correcta es: A. Se extrae con jeringa y aguja intravenosa

Pregunta **11**
Incorrecta
Puntos 0.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

La técnica de biopsia tisular se realiza:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas.
- b. Con un sacabocados
- c. Se debe valorar el uso de anestesia local
- d. Tomando una muestra en aquellas zonas de la ulcera en las que se ven más signos de infección ✗

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **12**
Incorrecta
Puntos 0.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Para conseguir disminuir la carga bacteriana de una ulcera, no debe:

Seleccione una:
- a. Todas son correctas ✗
- b. Intensificar la limpieza
- c. Intensificar la limpieza y el desbridamiento de la herida
- d. Valorar el uso de algún antimicrobiano

La respuesta correcta es: Intensificar la limpieza y el desbridamiento de la herida

Pregunta **13**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Para el realizar el diagnóstico de infección de las ulceras cutáneas crónicas, tal y como recomienda la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología:

Seleccione una:
- a. Tenemos que basarnos fundamentalmente en la clínica ✓
- b. Ninguna es correcta
- c. Debemos realizar una biopsia cutánea a todas las heridas
- d. Debemos realizar un cultivo a todas las heridas

La respuesta correcta es: Tenemos que basarnos fundamentalmente en la clínica

Pregunta **14**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Para tomar una muestra con torunda mediante hisopo, (señale la incorrecta):

Seleccione una:
- a. Rehidratar el pus para la muestra
- b. Frotar la torunda en el borde de la ulcera y realizar movimientos giratorios en ambas direcciones.
- c. Seleccionar las zonas de tejido necrótico ✓
- d. Recorrer los extremos de la ulcera en sentido descendente y abarcando diferentes puntos de tejido.

La respuesta correcta es: Seleccionar las zonas de tejido necrótico

Pregunta **15**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Señale a qué técnica de diagnóstico microbiológico nos referimos cuando afirmamos que es "la técnica más completa, por lo que es necesario tener los conocimientos y la practica adecuada"

Seleccione una:
- a. A y C son correctas.
- b. A. Biopsia tisular ✓
- c. B. Aspiración percutánea
- d. C. Frotis mediante torunda

La respuesta correcta es: A. Biopsia tisular

Pregunta **16**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Señale cuál de las siguientes es la una técnica indicada para el diagnóstico microbiológico de una ulcera:

Seleccione una:
- a. Frotis percutáneo
- b. Biopsia tisular
- c. Aspiración percutánea
- d. Frotis mediante torunda ✗

La respuesta correcta es: Frotis percutáneo

Pregunta **17**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Señale en qué ocasiones no está indicado el uso de antibióticos sistémicos.

Seleccione una:
- a. Ante una colonización crítica ✓
- b. Ante suspecha de osteomielitis
- c. En úlceras con celulitis
- d. Ante suspecha de sepsis

La respuesta correcta es: Ante una colonización crítica

Pregunta **18**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Señale una de las principales bacterias anaerobias causantes de la infección en heridas:

Seleccione una:
- a. Proteus spp.
- b. Peptoestreptococcus spp ✓
- c. Pseudomonas aeruginosa
- d. Staphylococcus aureus

La respuesta correcta es: Peptoestreptococcus spp

Pregunta **19**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Señale una desventaja del hisopo con torunda:

Seleccione una:
- a. Es una técnica lavada
- b. Arrastra las bacterias que se encuentran en la superficie de la herida ✓
- c. Es una técnica no invasiva y sencilla
- d. Es indolora

La respuesta correcta es: Arrastra las bacterias que se encuentran en la superficie de la herida

Pregunta **20**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica realizadas en el 2006, el diagnóstico microbiológico se reserva para:

Seleccione una:
- a. A. Las heridas de larga evolución que no cicatrizan dentro de un periodo de tiempo razonable
- b. B. Junto en riesgo de extensión de la infecciónpresencia de celulitis, osteomielitis o bacteriemia
- c. A y B son correctas ✓
- d. C. Las úlceras tumorales

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **21**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Si tenemos una úlcera cutánea crónica, que presenta aumento del exudado, aumento del dolor y retrasa en la cicatrización, debemos pensar:

Seleccione una:
- a. Que pueden estar proliferando las bacterias y por lo tanto hay una infección en cierres ✓
- b. Tenemos que centrarnos con el mismo tratamiento, ya que las úlceras a veces sufren variaciones sin ninguna explicación
- c. Que hay que inspeccionar las curas
- d. Que no tenemos ningunos tipo el apósito

La respuesta correcta es: Que pueden estar proliferando las bacterias y por lo tanto hay una infección en cierres

Pregunta **22**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Una complicación de la biopsia tisular, puede ser:

Seleccione una:
- a. La infección
- b. No tiene ninguna complicación
- c. La celulitis
- d. La hemorragia ✓

La respuesta correcta es: La hemorragia

Pregunta **23**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Una herida en que hay presencia de microorganismos que no proliferan, es una herida:

Seleccione una:
- a. Colonizada
- b. Infectada
- c. Contaminada ✓
- d. Colonizada críticamente

La respuesta correcta es: Contaminada

Pregunta **24**
Correcta
Puntos 1.00 sobre 1.00
Marcar pregunta

Una prioridad para los profesionales sanitarios no el ámbito de la infección es:

Seleccione una:
- a. La higiene de manos y el uso de guantes ✓
- b. La elección del antibiótico adecuado
- c. El uso de antiseptícos.
- d. El uso de apósitos de plata

La respuesta correcta es: La higiene de manos y el uso de guantes