

# Curso. Actualización en tratamiento de úlceras cutáneas crónicas para enfermería (online)

## Pregunta 1

Enunciado de la pregunta

Al realizar el vendaje compresivo, si tenemos dudas sobre los pulsos distales, tenemos que realizar la técnica del ITB, si este es  $< 0,8$ , podemos colocar el vendaje sin problemas

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

## Pregunta 2

Enunciado de la pregunta

Antes de colocar el vendaje compresivo debemos comprobar que los pulsos distales estén conservados.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

## Pregunta 3

Enunciado de la pregunta

El método de desbridamiento seleccionado por su enfermera ha sido el autolítico, para lo que se debe favorecer un ambiente seco.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

## Pregunta 4

Enunciado de la pregunta

El paciente presenta una úlcera vascular y según las características descritas, es venosa.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero



b. Falso

**Pregunta 5**

Enunciado de la pregunta

El vendaje compresivo utilizado en este paciente es de compresión pasiva, por lo que solo ejerce compresión cuando está en movimiento

Seleccione una:



a. Falso



b. Verdadero

**Pregunta 6**

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de las úlceras venosas lo mas importante es la terapia compresiva

Seleccione una:



a. Falso



b. Verdadero

**Pregunta 7**

Enunciado de la pregunta

En la cura húmeda, lo mas importante es mantener el equilibrio entre la capacidad de absorción del apósito y el nivel de exudación de la úlcera

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

**Pregunta 8**

Enunciado de la pregunta

La presión de irrigación recomendada es la que se consigue utilizando jeringas con un volumen entre 30-35 ml y agujas de 18 a 20 G

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

**Pregunta 9**

Enunciado de la pregunta

Las úlceras venosas son más frecuentes en los hombre con una proporción 1-3

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

**Pregunta 10**

Enunciado de la pregunta

Las ulceras venosas son la complicación mas frecuente de la insuficiencia venosa crónica y su incidencia aumenta a partir de los 65 años

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

**Pregunta 11**

Enunciado de la pregunta

No se deben utilizar antisépticos para la limpieza sistemática de las úlceras cutáneas crónicas debido a que producen daño tisular

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

**Pregunta 12**

Enunciado de la pregunta

Para la limpieza de la úlcera podemos utilizar jabón con un PH neutro.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso
- ☐ b. Verdadero

**Pregunta 13**

Enunciado de la pregunta

Según las evidencias científicas existentes la cura húmeda es mucho más favorable que la tradicional cura seca

Seleccione una:

- ☐ a. Falso



b. Verdadero

Pregunta **14**

Enunciado de la pregunta

Una vez que hemos descartado un problema arterial, antes de colocar el vendaje compresivo debemos colocar al paciente en Trendelenburg para conseguir que la presión venosa sea la mínima posible

Seleccione una:



a. Verdadero



b. Falso

Pregunta **15**

Enunciado de la pregunta

Una vez que hemos limpiado la herida, debemos seleccionar el método de desbridamiento, para lo que debemos tener en cuenta el estado general de paciente, las características de la úlcera y los recursos de los que disponemos

Seleccione una:



a. Falso



b. Verdadero