
1. ¿Qué importancia tiene las úlceras por presión en la actualidad?

Respondiste: A y C son correctas.

12. ¿Cuál de estos factores es un factor fisiopatológico que puede ser causante de UPP?

Respondiste: Todas son correctas.

Correcta: Alteración de la eliminación.

5. ¿Cuál de las siguientes no es una función de la piel?

Respondiste: Función social.

17. Los cambios posturales es una técnica de movilización para aliviar y eliminar la presión en los puntos de apoyo, indique cuál de las siguientes pautas no es correcta:

Respondiste: En períodos de sedestación movilizar cada hora, si el paciente es independiente instruirlo para que lo realice cada 15 minutos.

Correcta: Usar flotadores en periodos de sedestación ya que evitan la isquemia.

6. Objetivos de la higiene:

Respondiste: A y C son correctas.

20. Al hablar de: "Tejido vivo separado de su lecho y que mantiene una conexión principal a través de la cual recibe la nutrición después del trasplante", nos estamos refiriendo a:

Respondiste: Injerto.

Correcta: Colgajo musculocutáneo o fasciocutáneo.

7. ¿Cuál sería la definición correcta de materiales críticos?

Respondiste: Aquellos que entran en contacto con membranas, mucosas y piel no intacta.

21. ¿Cuál de los siguientes productos favorece el desbridamiento mediante hidratación de costras secas y la lisis de tejido necrótico?

Respondiste: Alginato.

Correcta: Hidrogel.

8. ¿Cuáles son las necesidades energéticas de un paciente con UPP?

Respondiste: *Un paciente con UPP presenta un incremento promedio de sus necesidades energéticas de 1000 Kcal.*

25. ¿Cuál de los siguientes apósitos no tiene función de absorción?

Respondiste: *Apósitos de carbón.*
Correcta: *Poliuretanos.*

12. ¿Cuál de estos factores es un factor fisiopatológico que puede ser causante de UPP?

Respondiste: *Movilidad impuesta.*

28. La localización en áreas de apoyo, sobrepresión y/o deformidad del pie, ¿En qué úlceras de extremidad inferior son características específicas?

Respondiste: *Úlceras de extremidad inferior de etiología isquémica.*
Correcta: *Úlceras de extremidad inferior de etiología neuropática*

16. La prevención es el mejor tratamiento de las UPP, ¿Cuáles son las recomendaciones generales?

Respondiste: *Todas son correctas.*

17. Los cambios posturales es una técnica de movilización para aliviar y eliminar la presión en los puntos de apoyo, indique cuál de las siguientes pautas no es correcta:

Respondiste: *Si fuera necesario elevar el cabecero de la cama hacerlo durante un período mínimo de tiempo e intentando no sobrepasar los 30°.*

20. Al hablar de: "Tejido vivo separado de su lecho y que mantiene una conexión principal a través de la cual

Respondiste: *Colgajo cutáneo.*

recibe la nutrición después del trasplante”, nos estamos refiriendo a:

21. ¿Cuál de los siguientes productos favorece el desbridamiento mediante hidratación de costras secas y la lisis de tejido necrótico?

Respondiste: *Hidrocoloide.*

24. Los analgésicos más útiles en la disminución del dolor durante y después de la cura debido a que disminuyen la sensibilidad periférica son:

Respondiste: *Opioides débiles.*

27. ¿En qué se diferencia una úlcera de extremidad inferior de etiología arterial a una de etiología venosa?

Respondiste: *La principal diferencia es la evidencia científica que nos indica como su principal causa la Hipertensión en el caso de las de etiología venosa y trombo embolismos en las de etiología arterial.*

28. La localización en áreas de apoyo, sobrepresión y/o deformidad del pie, ¿En qué úlceras de extremidad inferior son características

Respondiste: *Todas son falsas, no son características específicas de ninguna úlcera de extremidad inferior.*

específicas?

30. "La contención elástica es la llave del tratamiento de la úlcera de etiología venosa". ¿Esta frase es verdadera o falsa?

Respondiste: Falsa, la contención elástica solo se utiliza en úlceras de etiología isquémica pero nunca sobre úlceras de etiología venosa.

31. La elección del tratamiento local en una úlcera la haremos en base a los siguientes criterios ...

Respondiste: Todas son falsas.

32. ¿En qué consiste el índice tobillo/brazo?

Respondiste: Todas son correctas.

34. Signos de infección en úlceras de pie diabético:

Respondiste: Todas son correctas.

39. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes en las heridas?

Respondiste: Dolor, inflamación y separación de bordes.

40. Lesiones cuya superficie expuesta es muy pequeña aunque pueden ser profundas y que son producidas por todo aquel objeto que tenga punta se denominan:

Respondiste: A y B son correctas.