

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Durante el viaje tubárico, el cigoto:

Seleccione una:

- a. Crece de forma proporcional
- b. Su tamaño se mantiene constante ✓
- c. Disminuye al finalizar el mismo y luego se expande
- d. Disminuye al finalizar el mismo y luego se expande

La respuesta correcta es: Su tamaño se mantiene constante

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando el ovocito secundario se halla en Metafase II:

Seleccione una:

- a. Se produce la ovulación
- b. Es fecundado por el espermatozoide
- c. Concluye la división II de la meiosis
- d. A y B son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La placenta, propiamente, realiza funciones de:

Seleccione una:

- a. Llevar sangre del feto a la placenta
- b. Aporte de O₂ y eliminación de CO₂ ✓
- c. Llevar sangre de la madre al feto
- d. Todas son válidas

La respuesta correcta es: Aporte de O₂ y eliminación de CO₂

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Durante la segunda semana del desarrollo aparecen:

Seleccione una:

- a. Las deciduas o caducas definitivas
- b. El saco amniótico y el vitelino ✓
- c. Los anexos fetales
- d. El tubo neural en sus inicios

La respuesta correcta es: El saco amniótico y el vitelino

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La placenta, propiamente, realiza funciones de:

Seleccione una:

- a. Llevar sangre del feto a la placenta pero no viceversa.
- b. Aporte de CO₂ y eliminación de O₂

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Cuando el oocito secundario se halla en Metafase II:

Seleccione una:

- a. Se produce la ovulación ✓
- b. Es fecundado por el espermatozoide
- c. Concluye la división II de la meiosis
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Se produce la ovulación

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La hormona Gonadotrofina Coriónica (hGC), inicialmente, se produce en:

Seleccione una:

- a. El endodermo embrionario
- b. La masa celular interna
- c. El citotrofoblasto
- d. El sinciotrofoblasto ✓

La respuesta correcta es: El sinciotrofoblasto

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La placenta humana es de tipo:

Seleccione una:

- a. Endoteliochorial
- b. Sindesmochorial
- c. Velloso y hemocorial ✓
- d. Epiteliochorial

La respuesta correcta es: Velloso y hemocorial

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El blastocisto se implanta por su polo:

Seleccione una:

- a. Basal o profundo ✓
- b. Abembrionario
- c. Libre
- d. Vegetativo

La respuesta correcta es: Basal o profundo

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El conjunto de migraciones celulares que se dan en el epiblasto reciben el nombre de:

Seleccione una:

- a. Gastrulación ✓
- b. Blastulación
- c. Neurulación
- d. Delimitación

La respuesta correcta es: Gastrulación

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La primera capa embrioblástica en aparecer es el:

Seleccione una:

- a. Amnioblasto
- b. Hipoblasto ✓
- c. Ectodermo embrionario
- d. Epiblasto

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La segmentación o clivaje ocurre durante:

Seleccione una:

- a. La primera semana del desarrollo ✓
- b. La segunda semana del desarrollo
- c. Todo el periodo embrionario
- d. La gametogénesis

La respuesta correcta es: La primera semana del desarrollo

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las células progenitoras de los gametos reciben el nombre de:

Seleccione una:

- a. Células primitivas
- b. Células germinales primordiales ✓
- c. Gametocitos
- d. Células foliculares

La respuesta correcta es: Células germinales primordiales

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la tercera semana del desarrollo comienza:

Seleccione una:

- a. El proceso de neurulación
- b. La formación de la notocorda
- c. Aparece la línea o estria primitiva
- d. Todas son válidas ✓

La respuesta correcta es: Todas son válidas

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La reacción acrosómica ocurre en:

Seleccione una:

- a. El interior del epidídimo
- b. El interior del epidídimo
- c. El paso del espermatozoide por la corona radiada ✓
- d. La cavidad uterina en la ascensión espermática

La respuesta correcta es: El paso del espermatozoide por la corona radiada

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. El sinciotrofoblasto favorece la implantación
- b. El embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto

La respuesta correcta es: Todas son válidas

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

La reacción acrosómica ocurre en:

Seleccione una:

- a. El interior del epidídimo
- b. El interior del epidídimo
- c. El paso del espermatozoide por la corona radiada ✓
- d. La cavidad uterina en la ascensión espermática

La respuesta correcta es: El paso del espermatozoide por la corona radiada

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. El sinciotrofoblasto favorece la implantación
- b. El embrioblasto se divide en epiblasto e hipoblasto
- c. El desarrollo del amnios es inverso al del saco vitelino
- d. La diferenciación temprana del blastocisto acontece a partir de la segunda semana ✓

La respuesta correcta es: La diferenciación temprana del blastocisto acontece a partir de la segunda semana

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

El embrión didérmico o bifoliado está formado por:

Seleccione una:

- a. Ectodermo y endodermo definitivo
- b. Entodermo y endodermo
- c. Epiblasto e hipoblasto ✓
- d. Ectoblasto y mesoblasto

La respuesta correcta es: Epiblasto e hipoblasto

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

La decidua capsular o refleja:

Seleccione una:

- a. Recubre toda la cavidad uterina
- b. Recubre al cigoto anidado ✓
- c. Se encuentra entre la mucosa uterina y el cigoto
- d. Es la más externa de todas las deciduas

La respuesta correcta es: Recubre al cigoto anidado

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

La implantación tiene lugar:

Seleccione una:

- a. El vigésimo quinto día después de la FUM
- b. A inicios de la segunda semana del desarrollo
- c. El sexto día después de la fecundación ✓
- d. En el tercio interno de la trompa de Falopio

La respuesta correcta es: El sexto día después de la fecundación