

Pregunta 1  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

## Durante la contracción uterina, la mujer experimenta:

Seleccione una:

- ☒ a. Un aumento de la presión venosa central, volumen minuto, tensión arterial y volumen sistólico de eyección ✓
- ☐ b. No se producen cambios a nivel cardiovascular cuando la mujer cambia de decúbito supino a decúbito lateral
- ☐ c. Es importante conocer el efecto Poseiro, que aparece cuando el útero comprime la aorta
- ☐ d. Se produce un aumento de la tensión arterial sistólica y del volumen de sangre venosa que llega al corazón durante el síndrome de hipertensión supina

La respuesta correcta es: Un aumento de la presión venosa central, volumen minuto, tensión arterial y volumen sistólico de eyección

Pregunta 2  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

## Señalar la respuesta incorrecta sobre la episiotomía:

Seleccione una:

- ☐ a. Se recomienda la realización de episiotomía medio-lateral y sutura discontinua.
- ☐ b. El porcentaje óptimo de realización es de un 40% de todos los partos
- ☐ c. La episiotomía media es más difícil de suturar y deja más tejido cicatrizal
- ☒ d. Todas son incorrectas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas.

Pregunta 3  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

## La educación maternal se ocupa de:

Seleccione una:

- ☐ a. Necesidades físicas del embarazo y parto
- ☐ b. Necesidades psicológicas del puerperio
- ☐ c. Necesidades físicas del puerperio
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
✓ Marcar pregunta

## El signo de embarazo caracterizado por la coloración púrpura o azulada de la mucosa vaginal y el cervix se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Signo de Piskacek

Pregunta 5  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## En la etapa de abandono o adopción de nuevas responsabilidades:

Seleccione una:

- ☐ a. La mujer se preocupa esencialmente de sus necesidades
- ☒ b. Comienza a ver al recién nacido como un ser independiente ✓
- ☐ c. Todavía no asume su nuevo rol maternal
- ☐ d. Todas son ciertas

La respuesta correcta es: Comienza a ver al recién nacido como un ser independiente

Pregunta 6  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## En una situación de expulsivo en breve:

Seleccione una:

- ☐ a. Es mejor sedar a la paciente con petidina
- ☐ b. La analgesia epidural está contraindicada
- ☐ c. No se puede hacer ningún tipo de bloqueo central
- ☒ d. Está indicado un bloqueo subaracnoideo ✓

La respuesta correcta es: Está indicado un bloqueo subaracnoideo

Pregunta 7  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## La recuperación del tono muscular de la pared abdominal:

Seleccione una:

- ☐ a. Es lenta y paulatina
- ☐ b. Depende del estado previo de la consistencia muscular
- ☐ c. Depende de los ejercicios de recuperación posparto
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 8  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## Referente al cribado combinado del primer trimestre, es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Se relacionan marcadores como la edad materna, datos morfológicos del feto y el análisis sérico de la PAPP-A y la hCG
- ☐ b. Se puede realizar a partir de la semana 9 y hasta la 13 de gestación
- ☐ c. Es el método de cribado más fiable

Pregunta 9  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**El factor determinante en la duración del puerperio es:**

Seleccione una:

- ☒ a. La lactancia ✓
- ☐ b. La ovulación
- ☐ c. El número de embarazos
- ☐ d. El tipo de parto

La respuesta correcta es: La lactancia

Pregunta 10  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**A diferencia del bloqueo epidural, en el bloqueo subaracnoideo es cierto que:**

Seleccione una:

- ☐ a. Su efecto se inicia más lentamente
- ☒ b. Las dosis de anestésico es mucho menor ✓
- ☐ c. Se puede producir un bloqueo parcheado
- ☐ d. Todas son propias del bloqueo epidural

La respuesta correcta es: Las dosis de anestésico es mucho menor

Pregunta 11  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**Durante la primera visita prenatal se debe valorar:**

Seleccione una:

- ☐ a. Factores de riesgo de la gestación.
- ☐ b. Antecedentes obstétricos.
- ☐ c. Exploración física y ginecológica.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 12  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**¿Qué factores estimulan el neocórtex?:**

Seleccione una:

- ☐ a. La calma y la adrenalina
- ☒ b. El lenguaje, la luz y el sentirse observada. ✓
- ☐ c. Los pensamientos positivos en el proceso.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: El lenguaje, la luz y el sentirse observada.

Pregunta 13  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

**Indique lo que es cierto de la homeopatía en relación al parto:**



## Indique lo que es cierto de la homeopatía en relación al parto:

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene efectos secundarios si se siguen sus indicaciones
- ☐ b. El efecto depende de la persona
- ☐ c. Sirve para combatir molestias del embarazo
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Los tubérculos de Montgomery son:

Seleccione una:

- ☒ a. Glándulas sebáceas ✓
- ☐ b. Glándulas sudoríparas
- ☐ c. Ganglios linfáticos
- ☐ d. Quistes

La respuesta correcta es: Glándulas sebáceas

## ¿A qué se debe que en España no exista garantía de tener datos epidemiológicos basados en los censos de población?

Seleccione una:

- ☐ a. A la imposibilidad de distinguir a partir de dichos censos la no procreación voluntaria de la involuntaria
- ☐ b. A los individuos que no mantienen relaciones sexuales y que tienen hijos no conocidos
- ☐ c. A la esterilidad / infertilidad en sí misma
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## El diving reflex:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un reflejo que impide a los niños bucear
- ☒ b. Es un reflejo que cierra la faringe para evitar aspirar ✓
- ☐ c. Es un reflejo que aparece a la semana del nacimiento
- ☐ d. Todas son ciertas

La respuesta correcta es: Es un reflejo que cierra la faringe para evitar aspirar

Pregunta 17  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## De los siguientes factores, ¿cuál no predispone a la obstrucción de un conducto galactóforo?

Seleccione una:

- ☐ a. Mala técnica de lactancia que provoca un vaciado inadecuado de un lóbulo mamario
- ☐ b. Uso de sujetador demasiado apretado
- ☐ c. Uso de cremas o ungüentos grasos que bloquean los conductos
- ☒ d. A y B son correctas X

La respuesta correcta es: Uso de cremas o ungüentos grasos que bloquean los conductos

Pregunta 18  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## El blastocisto se implanta por su polo:

Seleccione una:

- ☒ a. Basal o profundo ✓
- ☐ b. Abembrionario
- ☐ c. Libre
- ☐ d. Vegetativo

La respuesta correcta es: Basal o profundo

Pregunta 19  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## Con respecto a los cambios a nivel tegumentario que tienen lugar como consecuencia del embarazo, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece prurito como consecuencia del estiramiento de la piel, sobre todo en senos y abdomen.
- ☐ b. Es frecuente la aparición de una línea oscura desde el ombligo al pubis por el aumento de la pigmentación.
- ☒ c. El cloasma consiste en una manchas oscuras que aparecen en la zona de la areola. ✓
- ☐ d. Como consecuencia del aumento de actividad de las glándulas sebáceas, es frecuente la aparición de acné.

La respuesta correcta es: El cloasma consiste en una manchas oscuras que aparecen en la zona de la areola.

Pregunta 20  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## La intoxicación por prostaglandina E causa:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión
- ☒ b. Hipotensión ✓
- ☐ c. Epilepsia
- ☐ d. Neumonitis

La respuesta correcta es: Hipotensión

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de estas dotaciones cromosómicas es euploidea?

Seleccione una:

- ☒ a. 46 XY ✓
- ☐ b. 45 X0
- ☐ c. 47 XXY
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: 46 XY

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Las pautas más recomendables ante un embarazo son:

Seleccione una:

- ☒ a. Buena nutrición, hábitos saludables (antes y durante el embarazo) y control durante la gestación ✓
- ☐ b. Buena alimentación y hacer una ecografía por mes
- ☐ c. Buena alimentación, control y mucho descanso
- ☐ d. Tomar vitaminas, control, y hacer una ecografía mensual

La respuesta correcta es: Buena nutrición, hábitos saludables (antes y durante el embarazo) y control durante la gestación

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En relación a las cesáreas, la OMS, en los “Derechos de la mujer embarazada y su bebé” afirma que:

Seleccione una:

- ☐ a. No sería necesario difundir entre los usuarios de los distintos hospitales informaciones sobre las prácticas en los hospitales respectivos
- ☒ b. En ningún país deberían existir tasas de cesáreas superiores al 10% ✓
- ☐ c. En las pacientes con cesárea previa se justifica el parto por esta vía
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: En ningún país deberían existir tasas de cesáreas superiores al 10%



Seleccione una:

- ☒ a. 46 XY ✓
- ☐ b. 45 X0
- ☐ c. 47 XXY
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: 46 XY

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Las pautas más recomendables ante un embarazo son:**

Seleccione una:

- ☒ a. Buena nutrición, hábitos saludables (antes y durante el embarazo) y control durante la gestación ✓
- ☐ b. Buena alimentación y hacer una ecografía por mes
- ☐ c. Buena alimentación, control y mucho descanso
- ☐ d. Tomar vitaminas, control, y hacer una ecografía mensual

La respuesta correcta es: Buena nutrición, hábitos saludables (antes y durante el embarazo) y control durante la gestación

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**En relación a las cesáreas, la OMS, en los “Derechos de la mujer embarazada y su bebé” afirma que:**

Seleccione una:

- ☐ a. No sería necesario difundir entre los usuarios de los distintos hospitales informaciones sobre las prácticas en los hospitales respectivos
- ☒ b. En ningún país deberían existir tasas de cesáreas superiores al 10% ✓
- ☐ c. En las pacientes con cesárea previa se justifica el parto por esta vía
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: En ningún país deberían existir tasas de cesáreas superiores al 10%

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**¿En qué casos está indicada la Inseminación Artificial Homóloga (IAH)?**

Seleccione una:

- ☐ a. En los casos de parejas con esterilidad o infertilidad de origen desconocido.
- ☐ b. En mujeres con trastornos de ovulación.
- ☐ c. Cuando el REM es superior a 3 millones.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**La disminución, a mediados del ciclo, de los niveles de estrógenos en sangre:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Indica la existencia de un folículo maduro
- ☐ b. Produce la liberación de LH
- ☐ c. Va a favorecer la ovulación
- ☒ d. A mitad de ciclo se produce una elevación de los estrógenos en sangre. ✓

La respuesta correcta es: A mitad de ciclo se produce una elevación de los estrógenos en sangre.

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Es cierto que la leche materna comparada con la de vaca contiene:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Más sales
- ☐ b. Menos fenilalanina
- ☒ c. Más ácidos grasos de cadena corta ✗
- ☐ d. Más calcio

La respuesta correcta es: Menos fenilalanina

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Una dieta saludable durante el embarazo incluye:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Suplemento diario de ácido fólico a partir de la semana 12
- ☐ b. Buen aporte de carbohidratos para proporcionar energía
- ☒ c. Recomendación de vitamina B12 en dietas vegetarianas ✓
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Recomendación de vitamina B12 en dietas vegetarianas



Pregunta 32  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## ¿Cuándo está indicado el ICSI?

Seleccione una:

- ☐ a. En el aumento del número de espermatozoides
- ☐ b. En el aumento de la movilidad y anomalía de los espermatozoides
- ☒ c. Ninguna es correcta ✓
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 33  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## En cuanto a la duración y frecuencia de las tomas, es incorrecto que:

Seleccione una:

- ☐ a. La falta de ganancia de peso del recién nacido puede estar relacionada con la alteración y la frecuencia de las tomas
- ☒ b. Se debe establecer un horario y limitación de la tomas para favorecer el establecimiento de la lactancia ✓
- ☐ c. Es necesario revisar la posición del recién nacido al pecho si la toma se alarga excesivamente
- ☐ d. La cantidad de calorías de la leche materna es mayor al final de la toma, por lo que no es conveniente limitar el tiempo de ésta

La respuesta correcta es: Se debe establecer un horario y limitación de la tomas para favorecer el establecimiento de la lactancia

Pregunta 34  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## La línea oscura del abdomen consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Una línea transversal por encima del ombligo
- ☐ b. Una línea vertical
- ☒ c. Una línea oscura vertical y a veces con vello ✓
- ☐ d. Una línea por encima del vello púbico

La respuesta correcta es: Una línea oscura vertical y a veces con vello

Pregunta 35  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

## La clasificación teratogena en los fármacos es.

Seleccione una:

- ☒ a. A, B, C, D y X ✓
- ☐ b. A, B, C, D, E, F
- ☐ c. A, B, C
- ☐ d. A y B

La respuesta correcta es: A, B, C, D y X

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**¿Cuál de las siguientes culturas le otorga mayor importancia a la presencia de amigos y familia durante el parto y nacimiento?**

Seleccione una:

- ☒ a. Medio Oriental ✓
- ☐ b. Asiática
- ☐ c. Latinoamericana
- ☐ d. Afroamericana

La respuesta correcta es: Medio Oriental

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**El puerperio inmediato comprende:**

Seleccione una:

- ☒ a. Las primeras 24 horas después del parto ✓
- ☐ b. No existe como tal
- ☐ c. La primera semana después del parto
- ☐ d. Cuarenta días después del parto

La respuesta correcta es: Las primeras 24 horas después del parto

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Los “diez pasos hacia una lactancia feliz” fueron iniciativa de:**

Seleccione una:

- ☒ a. OMS/UNICEF ✓
- ☐ b. OTAN
- ☐ c. ONU
- ☐ d. HAN

La respuesta correcta es: OMS/UNICEF

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Son métodos que disminuyen los impulsos dolorosos:**

Seleccione una:

- ☐ a. No permitir cambios posturales.
- ☐ b. Movimientos arítmicos
- ☐ c. Movimientos rígidos de pelvis
- ☒ d. Todas las opciones son incorrectas. ✓

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Durante el puerperio, se debe recomendar la deambulaci3n precoz para disminuir la incidencia de:**

**Seleccione una:**

- ☒ a. Tromboflebitis ✓
- ☐ b. Mastitis
- ☐ c. Infecciones vaginales
- ☐ d. Hemorragias

**La respuesta correcta es: Tromboflebitis.**

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**El IQ se usa como referencia para calcular el peso ideal antes del embarazo:**

**Seleccione una:**

- ☒ a. Un IQ menor de 20 se asocia a bajo peso fetal ✓
- ☐ b. Un IQ menor de 20 es indicador de hipertensi3n durante el embarazo
- ☐ c. Un IQ mayor de 25 se asocia a bajo peso fetal
- ☐ d. Todas son correctas

**La respuesta correcta es: Un IQ menor de 20 se asocia a bajo peso fetal**

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**¿Qu3 tratamiento se utiliza para estimular los ovarios de la donante?**

**Seleccione una:**

- ☒ a. El mismo utilizado en FIV ✓
- ☐ b. Ninguno. Se extrae el 3vulo que resulte del ciclo menstrual de la donante
- ☐ c. El mismo que inseminaci3n artificial
- ☐ d. Ninguna es correcta

**La respuesta correcta es: El mismo utilizado en FIV**



La respuesta correcta es: Una estructura organizada que dirige el comportamiento hacia formas aceptables para un grupo particular

Pregunta 47  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**En cuanto a la capacidad cultural, podemos afirmar:**

Seleccione una:

- ☐ a. Es una habilidad innata en todo profesional
- ☒ b. Implica conocer y aprender sobre diferentes culturas ✓
- ☐ c. Es una capacidad innata del ser humano
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Implica conocer y aprender sobre diferentes culturas

Pregunta 48  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**Dentro de las anomalías cromosómicas, ¿a qué denominamos inserción?**

Seleccione una:

- ☒ a. A la alteración que se produce cuando parte de un brazo de un cromosoma se inserta en medio de uno de los brazos de otro ✓
- ☐ b. A la alteración que se origina tras la inserción de los dos brazos de un cromosoma en otro
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A la alteración que se produce cuando parte de un brazo de un cromosoma se inserta en medio de uno de los brazos de otro

Pregunta 49  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**La implantación humana es de tipo:**

Seleccione una:

- ☐ a. Adherente
- ☐ b. Ciliada
- ☒ c. Intersticial ✓
- ☐ d. Todas son válidas

La respuesta correcta es: Intersticial

Pregunta 50  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
🚩 Marcar pregunta

**La valoración de la dinámica uterina puede realizarse por:**

Seleccione una:

- ☐ a. Palpación
- ☐ b. Monitor electrónico con tocodinámometro externo
- ☐ c. Monitor electrónico por medios internos

Pregunta 51  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**¿Cuántos folículos preovulatorios se intentan obtener en un tratamiento de inseminación?**

Seleccione una:

- ☒ a. De 1 a 2 para evitar embarazos múltiples. **X**
- ☐ b. Todos los que se puedan estimular para asegurar un embarazo.
- ☐ c. De 5 a 10 folículos.
- ☐ d. De 1 a 2 folículos para evitar embarazos múltiples y riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO)

La respuesta correcta es: De 1 a 2 folículos para evitar embarazos múltiples y riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO).

Pregunta 52  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**El conjunto de migraciones celulares que se dan en el epiblasto reciben el nombre de:**

Seleccione una:

- ☒ a. Gastrulación **✓**
- ☐ b. Blastulación
- ☐ c. Neurulación
- ☐ d. Delimitación

La respuesta correcta es: Gastrulación

Pregunta 53  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**En tratamientos de ciclo sustituido, ¿qué hormonas hay que aportar de forma exógena?**

Seleccione una:

- ☐ a. Estradiol y LH
- ☐ b. FSH y Prolastina
- ☐ c. LH y FSH
- ☒ d. Estradiol y Progesterona **✓**

La respuesta correcta es: Estradiol y Progesterona

Pregunta 54  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Los Síndromes de Down pueden ser por:**

Seleccione una:

- ☒ a. Trisomía **X**
- ☐ b. Traslocación robertsoniana
- ☐ c. Mosaicismo
- ☐ d. Por todas

La respuesta correcta es: Por todas

Pregunta 55  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Indique cuál de los siguientes métodos utilizados para disminuir el dolor potencia el autocontrol y la seguridad en sí mismo:**

Seleccione una:

## Las células de Sertoli:

Seleccione una:

- ☒ a. Estimulan la espermatogénesis ✓
- ☐ b. Secretan testosterona
- ☐ c. Favorecen el desarrollo sexual secundario en el varón
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Estimulan la espermatogénesis

## Señale la localización del cefalohematoma fetal:

Seleccione una:

- ☐ a. En el tejido celular subcutáneo
- ☒ b. Entre el periostio y el hueso ✓
- ☐ c. Entre el hueso y las meninges
- ☐ d. En el parénquima cerebral

La respuesta correcta es: Entre el periostio y el hueso

## Si una paciente que ejercita técnicas de respiración presenta síntomas de hiperventilación, debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Indicarle que siga con las espiraciones profundas
- ☐ b. Indicarle respiraciones profundas
- ☒ c. Aconsejarle que respire con boca y nariz dentro de una bolsa de papel durante unos minutos ✓
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Aconsejarle que respire con boca y nariz dentro de una bolsa de papel durante unos minutos

## La capa de células foliculares que recubren el antro y están debajo de la membrana basal del folículo se denominan:

Seleccione una:

- ☐ a. Membrana esponjosa



Pregunta 60  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## La atención a la gestante:

Seleccione una:

- ☐ a. Se lleva a cabo de manera individualizada
- ☐ b. No incluye cuidados del puerperio
- ☐ c. Fomenta la participación de la pareja en la toma de decisiones
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 61  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## Algunos consejos para atenuar los desórdenes del embarazo incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar comer al levantarse para reducir náuseas y vómitos
- ☐ b. El té de camomila y jengibre para mejorar el estreñimiento
- ☐ c. El aceite de limón, por su efecto antiséptico sobre las hemorroides
- ☒ d. El aceite de jojoba o aguacate para prevenir la aparición de estrías ✗

La respuesta correcta es: El aceite de limón, por su efecto antiséptico sobre las hemorroides

Pregunta 62  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## ¿Cuál o cuáles de las siguientes pruebas son métodos de diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia?

Seleccione una:

- ☒ a. Diagnóstico genético preimplantatorio ✓
- ☐ b. La coriocentesis y la biopsia del útero
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Diagnóstico genético preimplantatorio

Pregunta 63  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## La lactancia materna está contraindicada en caso de:

Seleccione una:

- ☒ a. Trastornos metabólicos como la galactosemia en el lactante ✓
- ☐ b. VIH, hepatitis B y hepatitis C en la madre
- ☐ c. Pacientes diabéticas
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Trastornos metabólicos como la galactosemia en el lactante

Pregunta 64  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## ¿Qué es un útero bicorne bicollis?

Seleccione una:

Pregunta 64  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## ¿Qué es un útero bicorne bicollis?

Seleccione una:

- ☒ a. Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal ✓
- ☐ b. Útero doble con cérvix y vagina normal
- ☐ c. Útero con ligera depresión en el fondo
- ☐ d. Útero doble con duplicación de cérvix y vagina

La respuesta correcta es: Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal

Pregunta 65  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## La alcalosis respiratoria:

Seleccione una:

- ☐ a. Mejora la oxigenación fetal
- ☐ b. Mejora la disociación de la hemoglobina
- ☒ c. Causa mareos, náuseas y palidez cutánea ✓
- ☐ d. Desciende el pH sanguíneo

La respuesta correcta es: Causa mareos, náuseas y palidez cutánea

Pregunta 66  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## Para una cesárea es falso que:

Seleccione una:

- ☒ a. La anestesia general tiene menos riesgo que la regional ✓
- ☐ b. Existe riesgo de broncoaspiración si la paciente entra en coma
- ☐ c. Se puede realizar un bloqueo intradural
- ☐ d. Se precisa un bloqueo hasta nivel de T6

La respuesta correcta es: La anestesia general tiene menos riesgo que la regional

Pregunta 67  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## Se denomina lactopoyesis al:

Seleccione una:

- ☐ a. Desarrollo mamario.
- ☐ b. Mantenimiento de la secreción láctea.
- ☒ c. Eyeccción de la leche. ✗
- ☐ d. Crecimiento mamario durante el embarazo.

La respuesta correcta es: Mantenimiento de la secreción láctea.

Pregunta 68  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

## Las membranas fetales constan de varias capas. ¿Qué membrana se forma en segundo lugar?

Seleccione una:

- ☒ a. Amnios ✓
- ☐ b. Corion
- ☐ c. Decidua capsular
- ☐ d. Vellosidades coriónicas

Pregunta 69  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Los abortos espontáneos en las doce primeras semanas por anomalías cromosómicas representan el:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. 50%
- ☐ b. 20%
- ☐ c. 5%
- ☒ d. 60% ✓

**La respuesta correcta es: 60%**

Pregunta 70  
Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**¿Qué son los endometriomas?**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Son placas de endometriosis de pequeño tamaño que aparecen en los ovarios
- ☒ b. Son placas de endometriosis de mediano tamaño que aparecen en los ovarios ✗
- ☐ c. Son placas de endometriosis de pequeño tamaño en el ovario y que nunca llegan a formar quistes
- ☐ d. Todas son incorrectas.

**La respuesta correcta es: Todas son incorrectas.**

Pregunta 71  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**En relación al diagnóstico enfermero, ante la “deficiencia de conocimientos relacionada con los valores culturales de la paciente”, la actividad a realizar sería:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Reconocer los valores culturales importantes en la mujer
- ☐ b. Sugerir formas de mejorar su nutrición
- ☒ c. Las dos son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

**La respuesta correcta es: Las dos son correctas**

Pregunta 72  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**¿Cómo están los leucocitos durante el puerperio?**

**Seleccione una:**

- ☐ a. A las 24 horas han adquirido su valor normal.
- ☒ b. Aumentados. ✓
- ☐ c. Muy por debajo de las cifras que tenían durante el parto.
- ☐ d. Disminuidos.

**La respuesta correcta es: Aumentados.**

Pregunta 73  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**La metilergonovina no produce:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Hipotensión.
- ☐ b. Angina e infarto de miocardio.
- ☐ c. Relaja el tono uterino.



b. Sugerir formas de mejorar su nutrición

☒ c. Las dos son correctas ✓

☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Las dos son correctas

Pregunta 72

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

**¿Cómo están los leucocitos durante el puerperio?**

Seleccione una:

☐ a. A las 24 horas han adquirido su valor normal

☒ b. Aumentados. ✓

☐ c. Muy por debajo de las cifras que tenían durante el parto.

☐ d. Disminuidos.

La respuesta correcta es: Aumentados.

Pregunta 73

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

**La metilergonovina no produce:**

Seleccione una:

☐ a. Hipotensión

☐ b. Angina e infarto de miocardio

☐ c. Relaja el tono uterino.

☒ d. A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

Pregunta 74

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

**La reflexología:**

Seleccione una:

☒ a. Se practica por medio de un trabajo zonal básico, investigado en los pies, con signos y condiciones diagnósticas propias de cada paciente ✓

☐ b. Se utilizan finas agujas de metal, aplicadas a profundidades diferentes

☐ c. Las dos son correctas

☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Se practica por medio de un trabajo zonal básico, investigado en los pies, con signos y condiciones diagnósticas propias de cada paciente

Pregunta 75

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

**La fontanela menor:**

Seleccione una:

☐ a. Es la más pequeña y cierra entre las 8-12 semanas postparto

☐ b. Situada en el punto donde se unen la sutura sagital con la lambdoidea

☐ c. Tiene forma triangular

☒ d. Todas son verdaderas. ✓

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

🚩 Marcar pregunta

**¿Cuáles son las posibilidades que tiene una pareja sin problemas de fertilidad de concebir cada mes?**

Seleccione una:

- ☒ a. 25% ✓
- ☐ b. 100%
- ☐ c. 50%
- ☐ d. 75%

La respuesta correcta es: 25%

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1.00 sobre 1.00

🚩 Marcar pregunta

**Señalar la respuesta correcta sobre la episiotomía:**

Seleccione una:

- ☒ a. Se debe hacer y reparar con anestesia local y suturarla por planos ✓

La respuesta correcta es: La galactosemia del lactante

Pregunta 82

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Los Síndromes de Down pueden ser por:**

**Seleccione una:**

- ☒ a. Trisomía **X**
- ☐ b. Translocación robertsoniana.
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**La atropina:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Es un antihipertensivo
- ☐ b. Causa vasodilatación
- ☐ c. Se usa para la hipotensión
- ☒ d. Causa taquicardia **✓**

La respuesta correcta es: Causa taquicardia

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**¿Qué factores se asocian con una experiencia positiva en relación al nacimiento?:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. El tener más de 4 hijos.
- ☒ b. Motivación para el embarazo, asistencia a clases de preparación al parto, apoyo en el compañero o de otra persona, confianza en el personal que la asiste durante todo el proceso. **✓**
- ☐ c. Tener la sensación que el problema te supera y autoconfianza.
- ☐ d. Permanecer sola durante todo el proceso, pero tener una relación positiva con la pareja.

La respuesta correcta es: Motivación para el embarazo, asistencia a clases de preparación al parto, apoyo en el compañero o de otra persona, confianza en el personal que la asiste durante todo el proceso.



## Con la maniobra de Ortolani se detecta:

### Seleccione una:

- ☒ a. La existencia de una cadera luxada ✓
- ☐ b. La existencia de una cadera luxable
- ☐ c. La existencia de una parálisis braquial
- ☐ d. La existencia de una fractura de cadera

La respuesta correcta es: La existencia de una cadera luxada

## La intoxicación por sulfato de magnesio se trata con:

### Seleccione una:

- ☐ a. Cloruro de magnesio
- ☐ b. Litio
- ☒ c. Calcio ✓
- ☐ d. Potasio

La respuesta correcta es: Calcio

## ¿Qué país tiene el índice más alto de partos no hospitalario de Europa?

### Seleccione una:

- ☐ a. España
- ☐ b. Italia
- ☐ c. Alemania
- ☒ d. Holanda ✓

La respuesta correcta es: Holanda

## Los loquios desaparecen:

### Seleccione una:

- ☐ a. Con la primera ovulación
- ☐ b. Con la primera menstruación
- ☐ c. Ambas son correctas
- ☒ d. Ninguna es cierta ✓

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**En la gestación el cérvix se encuentra:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Edematizado
- ☐ b. Endurecido por el efecto hormonal
- ☐ c. Enrojecido
- ☒ d. Ablandado ✓

**La respuesta correcta es: Ablandado**

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**La meninge más interna es:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. Aracnoides
- ☒ b. Piamadre ✓
- ☐ c. Perimadre
- ☐ d. Ninguna es correcta

**La respuesta correcta es: Piamadre**

Pregunta 94

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

**Del seno urogenital masculino se origina:**

**Seleccione una:**

- ☐ a. La vejiga
- ☐ b. La primera porción de la uretra
- ☒ c. La glándula prostática ✗
- ☐ d. Todas ellas

**La respuesta correcta es: Todas ellas**

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Del seno urogenital femenino se origina:

### Seleccione una:

- ☐ a. La uretra femenina
- ☐ b. Las glándulas accesorias de Skene
- ☐ c. El vestibulo vaginal
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Los efectos adversos por prostaglandina F2a incluyen:

### Seleccione una:

- ☐ a. Hipertensión
- ☐ b. Broncoespasmo
- ☐ c. Rotura uterina
- ☒ d. Todas son posibles ✓

La respuesta correcta es: Todas son posibles

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## En el primer trimestre de gestación, el Test de O'Sullivan se solicita si:

### Seleccione una:

- ☐ a. Hay embarazos anteriores con diabetes gestacional
- ☐ b. Hay antecedentes familiares insulino dependientes
- ☒ c. A y B ✓
- ☐ d. Cribado a todas las gestantes, protocolizado internacionalmente

La respuesta correcta es: A y B

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

## Una de estas afirmaciones es falsa:

### Seleccione una:

- ☒ a. El ductus se cierra funcionalmente en el parto ✓