

Comenzado el	viernes, 7 de septiembre de 2018, 16:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 7 de septiembre de 2018, 17:20
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cómo define la anticoncepción natural la Organización Mundial de la Salud

Seleccione una:

- ☐ a. A y C son correctas
- ☐ b. Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase infértil del ciclo.
- ☒ c. Es la técnica para evitar el embarazo o planificar su instauración a través de la observación de los síntomas y signos que se producen de forma natural en las fases fértil y estéril del ciclo menstrual. ✖
- ☐ d. Implícito va el hecho de que exista abstinencia sexual coital durante la fase fértil del ciclo.

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cómo podemos encontrarnos el cérvix al hacernos una palpación en la fase preovulatoria

Seleccione una:

- ☐ a. Blando, bajo, cerrado e inclinado.
- ☐ b. Duro, bajo, inclinado y abierto
- ☒ c. Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado. ✔
- ☐ d. Cérvix blando, alto, en eje con la vagina y abierto.

La respuesta correcta es: Cérvix duro, bajo, inclinado y cerrado.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál de los siguientes es un efecto adverso mayor que puede suceder al tomar anticonceptivos hormonales combinados

Seleccione una:

- ☐ a. Spotting
- ☐ b. Depresión.
- ☐ c. Colelitiasis
- ☒ d. Tromboembolismo venoso. ✔

La respuesta correcta es: Tromboembolismo venoso.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Cuál es el nivel de evidencia del control de la tensión arterial previa a la utilización de métodos anticonceptivos hormonales

Seleccione una:

- ☐ a. Nivel de evidencia C
- ☐ b. Nivel de evidencia D
- ☐ c. Nivel de evidencia B
- ☒ d. Nivel de evidencia A ✓

La respuesta correcta es: Nivel de evidencia A

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Cuál es el pilar en el que se asienta la recomendación de anticoncepción

Seleccione una:

- ☐ a. Citología
- ☒ b. La historia clínica. ✓
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. Analítica previa.

La respuesta correcta es: La historia clínica.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Cuáles son los tres requisitos para que el método lactancia amenorrea alcance el 98% de eficacia

Seleccione una:

- ☐ a. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 9 meses
- ☐ b. Lactancia artificial, amenorrea y bebé menor de 6 meses.
- ☒ c. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebé menor de 6 meses. ✓
- ☐ d. Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebe menor de 9 meses.

La respuesta correcta es: Lactancia materna exclusiva, amenorrea y bebé menor de 6 meses.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Cual de las siguientes es una contraindicación del DIU

Seleccione una:

- ☐ a. Cáncer de cérvix
- ☐ b. Cervicitis purulenta o infección actual de clamidia o gonorrea.
- ☒ c. Todas las anteriores ✓
- ☐ d. Enfermedad pélvica inflamatoria actual.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Durante el uso del diafragma, Cómo se debe aplicar el espermicida

Seleccione una:

- ☐ a. Opción 3: Con el diafragma no es necesario el uso de espermicidas.
- ☐ b. Las opciones 1 y 2 son correctas
- ☒ c. Opción 1: Con el diafragma siempre debe emplearse espermicida ✖
- ☐ d. Opción 2: Es necesario repetir la aplicación de espermicida con cada relación sexual, independientemente del tiempo que haya transcurrido tras la última relación sexual.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El preservativo masculino previene la transmisión de ITS

Seleccione una:

- ☐ a. No.
- ☐ b. Sí, siempre.
- ☒ c. Sí, pero solo si se utiliza en todas las relaciones, durante todo el acto sexual. ✔
- ☐ d. Sí, solo si se coloca al final de la relación sexual

La respuesta correcta es: Sí, pero solo si se utiliza en todas las relaciones, durante todo el acto sexual.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En cuanto al parche transdérmico

Seleccione una:

- ☒ a. Se absorbe a través de la piel. ✔
- ☐ b. Se debe poner uno nuevo cada tres semanas.
- ☐ c. Garantiza 5 días adicionales de protección frente al olvido
- ☐ d. Existen 3 zonas en las que se puede colocar el parche: nalgas, parte superior externa del brazo y el abdomen.

La respuesta correcta es: Se absorbe a través de la piel.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

En qué situaciones se debe contraindicar el uso de anticonceptivos hormonales orales combinados según la OMS

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres diabéticas cuya enfermedad tenga más de 20 a
- ☐ b. Mujer que esté con lactancia materna exclusiva y el recién nacido tenga menos de 6 semanas.
- ☐ c. Mujeres puérperas (de menos de 21 d
- ☒ d. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Mujer de 27 años de edad, nulípara, que ha observado su ciclo menstrual durante 12 meses. Si ciclo más largo ha durado 33 días y el más corto han sido 28. Aplicando el método del calendario, Cuándo no debería mantener relaciones sexuales con penetración y eyaculación intravaginal

Seleccione una:

- ☐ a. Entre los días 10 y 21
- ☐ b. Entre los días 11 y 21.
- ☐ c. Entre los días 11 y 20.
- ☒ d. Entre los días 10 y 22. ✓

La respuesta correcta es: Entre los días 10 y 22.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué no se debe preguntar en la anamnesis

Seleccione una:

- ☐ a. Hábitos tóxicos.
- ☐ b. Antecedentes obstétricos y ginecológicos.
- ☒ c. Se debe preguntar por todo lo anterior ✓
- ☐ d. Debemos preguntar por las preferencias en cuanto al tipo de anticoncepción.

La respuesta correcta es: Se debe preguntar por todo lo anterior

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué tipo de lubricante NO se debe usar junto con el preservativo

Seleccione una:

- ☐ a. Lubricación vaginal natural.
- ☐ b. Agua
- ☒ c. Lubricantes de base oleosa ✓
- ☐ d. Lubricantes de base acuosa.

La respuesta correcta es: Lubricantes de base oleosa

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Respecto a la efectividad del capuchón cervical, es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. Es uno de los métodos anticonceptivos menos efectivos.
- ☐ b. Su efectividad se ve reducida en mujeres que han tenido hijos
- ☒ c. Todas son verdaderas ✓
- ☐ d. En mujeres que no han tenido hijos el IP real es de 16.

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Respecto al anillo vaginal

Seleccione una:

- ☒ a. Se introduce en la vagina donde debe permanecer durante 3 semanas. ✓
- ☐ b. Se introduce en la vagina donde puede permanecer hasta 5 semanas manteniendo su eficacia
- ☐ c. Se introduce en la vagina donde debe cambiarse cada semana.
- ☐ d. El anillo es de látex.

La respuesta correcta es: Se introduce en la vagina donde debe permanecer durante 3 semanas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Los espermatozoides mantiene su capacidad fecundante durante 5-7 días en el tracto genital femenino.
- ☒ b. La mujer siempre ovula una vez por ciclo menstrual. ✓
- ☐ c. El óvulo pierde su potencial de ser fecundado a las 24 horas tras la ovulación.
- ☐ d. La temperatura se eleva durante la ovulación

La respuesta correcta es: La mujer siempre ovula una vez por ciclo menstrual.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale en que mujeres estaría contraindicado la anticoncepción de emergencia

Seleccione una:

- ☐ a. Mujeres mayores de 35 años
- ☒ b. Es segura para cualquier mujer, incluso para en las que las hormonas están contraindicadas, ya que es un método de uso puntual ✓
- ☐ c. Mujeres con enfermedad hepática grave
- ☐ d. Mujeres que estén con lactancia materna

La respuesta correcta es: Es segura para cualquier mujer, incluso para en las que las hormonas están contraindicadas, ya que es un método de uso puntual

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la opción correcta respecto a los anticonceptivos hormonales de solo gestágeno

Seleccione una:

- ☐ a. No regulan el ciclo menstrual.
- ☐ b. Pueden usarlo las mujeres en las que los estrógenos están contraindicados.
- ☐ c. Pueden usarse durante la lactancia.
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la opción FALSA en relación al essure

Seleccione una:

- ☐ a. No requiere intervención quirúrgica ni ingreso.
- ☒ b. Efectivo inmediatamente tras la intervención. ✓
- ☐ c. Anticoncepción irreversible.
- ☐ d. El IP teórico y real del essure es de 0,5

La respuesta correcta es: Efectivo inmediatamente tras la intervención.

[◀ Resumen Módulo II](#)

Ir a...

[Módulo III ▶](#)