

Estrategias en seguridad del paciente

Comenzado el viernes, 22 de mayo de 2020, 17:59

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 22 de mayo de 2020, 18:26

Tiempo empleado 26 minutos 55 segundos

Puntos 18,00/20,00

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes situaciones NO estaría indicado el uso de guantes?

Seleccione una:

- ☐ a. Sacar analítica
- ☐ b. Manejar fluidos del paciente
- ☒ c. Llevar bandejas de comida
- ☐ d. Aseo del paciente

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos objetivos esenciales debería alcanzar todo equipo quirúrgico?

Seleccione una:

- ☐ a. 9
- ☐ b. 7
- ☐ c. 11
- ☒ d. 10

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A día de hoy, según el estudio ENEAS donde se produce mayor número de efectos adversos:

Seleccione una:

- ☐ a. En los cuidados
- ☐ b. En el diagnóstico
- ☒ c. Procedimientos quirúrgicos
- ☐ d. Medicación

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase del check list comprobamos si se le ha administrado al paciente la medicación profiláctica?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase de entrada
- ☒ b. Pausa quirúrgica
- ☐ c. Fase de salida
- ☐ d. No se comprueba

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase del check list comprobaremos que se han etiquetado las muestras?

Seleccione una:

- ☐ a. Fase entrada
- ☐ b. Pausa quirúrgica
- ☒ c. Fase de salida
- ☐ d. No se comprueba

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes se considera un identificador inequívoco?

Seleccione una:

- ☐ a. Nombre y apellidos del paciente
- ☐ b. Número de habitación
- ☐ c. Número de historia clínica
- ☒ d. A y c son ciertas

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una recomendación general de la identificación inequívoca de pacientes?

Seleccione una:

- ☐ a. Incorporar activamente al paciente y a su familia en el proceso de identificación
- ☒ b. Etiquetar las muestras en el control de enfermería
- ☐ c. Usar pulsera identificativa.
- ☐ d. Hacer un seguimiento periódico del proceso de identificación en los pacientes hospitalizados

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sistemas de identificación existen actualmente?

Seleccione una:

- ☐ a. Pulseras identificativas
- ☐ b. Métodos biométricos
- ☐ c. Métodos de radiofrecuencia
- ☒ d. Todos son correctos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes métodos, ¿cuál no se consideraría un método biométrico?

Seleccione una:

- ☐ a. Análisis del iris
- ☒ b. Análisis de ADN.
- ☐ c. Termografía.
- ☐ d. Análisis de la retina.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué pacientes estaría indicada la pulsera identificativa?

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes que van a hospital de día a recibir tratamiento, o pruebas diagnósticas invasivas.
- ☐ b. Pacientes ingresados en el hospital.
- ☐ c. Pacientes que acudan a la urgencia, tanto adultos, como pediátricos.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como estrategia para el quinquenio 2015-2020, se han establecido unos objetivos específicos respecto a la identificación inequívoca de pacientes. ¿Cuál no sería uno de ellos?

Seleccione una:

- ☐ a. Promover la identificación inequívoca del paciente correcto, procedimiento correcto y lugar correcto.
- ☐ b. Asegurar la identificación inequívoca de las muestras biológicas, determinantes para el diagnóstico.
- ☒ c. Identificar inequívocamente al recién nacido antes de salir del paritorio y en presencia de la madre o familiar, siempre que sea posible
- ☐ d. Promover la identificación inequívoca de los pacientes con riesgos específicos.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿cuánto tiempo debo emplear al lavarme las manos con solución hidroalcohólica?

Seleccione una:

- ☐ a. 1 minuto
- ☒ b. 20-30 segundos
- ☐ c. 30-40 segundos
- ☐ d. 15 segundos

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿De las siguientes recomendaciones, ¿cuál no estaría incluida en el quinquenio 2015-2020?

Seleccione una:

- ☐ a. Identificar inequívocamente al recién nacido antes de salir del paritorio y en presencia de la madre o familiar, siempre que sea posible
- ☐ b. Establecer acciones que aseguren la trazabilidad, de muestras biológicas, sólidas y líquidas, reemplazables o no y determinantes para el diagnóstico, desde el origen de obtención de la muestra.
- ☒ c. Promover la identificación inequívoca de los pacientes con riesgos específicos.
- ☐ d. Todas estarían incluidas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entro a la habitación del paciente a mirar un problema que ha tenido con la TV, sólo toco el mando a distancia, ¿debo lavarme las manos?

Seleccione una:

- ☐ a. No, no he tocado al paciente
- ☒ b. Sí, he tocado el entorno del paciente
- ☐ c. Sólo si el paciente está aislado
- ☐ d. Sólo si no me puse guantes al tocarlo

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los 5 momentos de la higiene de manos según la OMS son (señale la correcta):

Seleccione una:

- ☐ a. Antes del contacto con el paciente, antes del contacto con la familia, después del contacto con el paciente, después de técnica aséptica, antes del contacto con fluidos
- ☒ b. Antes del contacto con el paciente, antes de técnica aséptica, después del contacto con fluidos, después de contacto con el paciente, después de contacto con el entorno del paciente
- ☐ c. Después del contacto con el paciente, antes de contacto con fluidos, después del entorno del paciente, después del contacto con fluidos, antes del contacto con entorno
- ☐ d. Antes del contacto con el paciente, antes de técnica aséptica, antes de contacto con fluidos, después de contacto con el paciente y después del entorno del paciente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo deberíamos lavarnos con agua y jabón?

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando las manos estén visiblemente sucias.
- ☐ b. Siempre
- ☐ c. Pacientes con C. Difficile
- ☒ d. A y c son ciertas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuánto tiempo debemos emplear al lavarnos las manos con agua y jabón?

Seleccione una:

- ☐ a. 40 segundos
- ☒ b. 1 minuto
- ☐ c. 30-40 segundos
- ☐ d. 20-30 segundos

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con el objetivo “La cirugía salva vidas”, se realizaron 4 grupos de trabajo para aumentar la seguridad en el quirófano, ¿cuál de los siguientes NO es uno de estos grupos?

Seleccione una:

- ☐ a. Seguridad de la anestesia
- ☐ b. Equipos quirúrgicos seguros
- ☐ c. Medición de los servicios quirúrgicos
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué fase del Check-list quirúrgico se deben confirmar en voz alta la identidad del paciente, sitio quirúrgico y procedimiento a realizar antes de la incisión quirúrgica?

Seleccione una:

- ☐ a. En la fase de entrada
- ☒ b. En la pausa quirúrgica
- ☐ c. En la fase de salida
- ☐ d. En ninguna

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si hablamos de fase antes de la inducción de la anestesia, nos referimos a:

Seleccione una:

- ☐ a. La fase de entrada
- ☒ b. La pausa quirúrgica
- ☐ c. La fase de salida
- ☐ d. Ninguna de las anteriores